

Uleiuri

Descrierea aplicatiei

Cuprins

1. Uleiuri.....	5
1.1 Descriere functionalitati.....	5
1.1.1 Autentificare in aplicatie.....	5
1.1.2 Vizualizare detalii operator	5
1.1.3 Vizualizare Lista chestionare	6
1.1.4 Chestionar Producatori Interni (1.1).....	8
1.1.4.1 Completare chestionar producatori interni (1.1)	8
1.1.4.2 Salvarea unui Chestionar	18
1.1.4.3 Inchiderea unui Chestionar	20
1.1.5 Chestionar Importatori intra-extra comunitari (1.2)	23
1.1.5.1 Completare chestionar Importatori intra-extra comunitari (1.2)	23
1.1.5.2 Salvarea unui Chestionar	33
1.1.5.3 Inchiderea unui Chestionar	35
1.1.6 Chestionar Importatori Intracomunitari (1.3)	38
1.1.6.1 Completare chestionar Importatori intracomunitari (1.3)	38
1.1.6.2 Salvarea unui Chestionar	44
1.1.6.3 Inchiderea unui Chestionar	46
1.1.7 Chestionar Importatori Extracomunitari (1.4)	49
1.1.7.1 Completare chestionar importatori extracomunitari (1.4)	49
1.1.7.2 Salvarea unui Chestionar	57
1.1.7.3 Inchiderea unui Chestionar	59
1.1.8 Chestionar Generatori Uleiuri exclusiv service-urile si PFA (2.1)	62

1.1.8.1	Completare chestionar generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA (2.1)	62
1.1.8.2	Salvarea unui Chestionar	72
1.1.8.3	Inchiderea unui Chestionar	74
1.1.9	Chestionar Generatori Uleiuri numai service-urile si PFA (2.2)	77
1.1.9.1	Completare chestionar generatori uleiuri numai service-urile si PFA (2.2)	77
1.1.9.2	Salvarea unui Chestionar	88
1.1.9.3	Inchiderea unui Chestionar	90
1.1.10	Chestionar Operatori Economici Colectare	93
1.1.10.1	Completare chestionar operatori economici coletare (3.1)	93
1.1.10.2	Salvarea unui Chestionar	101
1.1.10.3	Inchiderea unui Chestionar.....	103
1.1.11	Chestionar Statii de Distributie Produse Petroliere.....	105
1.1.11.1	Completare chestionar Statii de Distributie Produse Petroliere (3.2)	105
1.1.11.2	Salvarea unui Chestionar	113
1.1.11.3	Inchiderea unui Chestionar.....	115
1.1.12	Chestionar Valorificare prin Regenerare (4.1).....	117
1.1.12.1	Completare chestionar valorificare prin regenerare (4.1)	117
1.1.12.2	Salvarea unui Chestionar	125
1.1.12.3	Inchiderea unui Chestionar.....	126
1.1.13	Chestionar Valorificare prin Co-Incinerare (4.2)	129
1.1.13.1	Completare chestionar valorificare prin co-incinerare (4.2)	129
1.1.13.2	Salvarea unui Chestionar	137
1.1.13.3	Inchiderea unui Chestionar.....	138
1.1.14	Chestionar Valorificare prin alte Modalitati (4.3).....	141

1.1.14.1	Completare chestionar valorificare prin alte modalitati (4.3).....	141
1.1.14.2	Salvarea unui Chestionar	149
1.1.14.3	Inchiderea unui Chestionar.....	150
1.1.15	Chestionar Valorificare prin Combustia CT (4.4).....	153
1.1.15.1	Completare chestionar valorificare prin combustia CT (4.4).....	153
1.1.15.2	Salvarea unui Chestionar	163
1.1.15.3	Inchiderea unui Chestionar.....	164
1.1.16	Chestionar Eliminatori prin Incinerare (5).....	167
1.1.16.1	Completare chestionar eliminatori prin incinerare (5)	167
1.1.16.2	Salvarea unui Chestionar	175
1.1.16.3	Inchiderea unui Chestionar.....	177

1. Uleiuri

1.1 *Descriere functionalitati*

1.1.1 **Autentificare in aplicatie**

Operatorul economic trebuie sa fie inregistrat in portalul SIM si sa aiba drept de acces in aplicatia externa. De asemenea operatorul economic trebuie sa fi fost importat pentru sesiunea de raportare aleasa.

Autentificarea se face pe baza CUI-ului operatorul economic. Daca acesta introduce CUI-ul gresit, va fi atentionat.

CUI invalid!

CUI:

Fig. 1 Camp de autentificare

1.1.2 **Vizualizare detalii operator**

Dupa autentificarea cu succes a operatorului, acesta va putea sa vada datele cu care este inregistrat in sistem.

Detalii operator economic

Denumire REMAT IMPEX SRL
CUI 23456001
Nr Reg Com J51/76/2009

Tara ROMANIA
Judet Calarasi
Localitate Oltenita
Strada Intr. Calarasi
Nr. Strada 4

Fig. 2 Detalii operator economic

1.1.3 Vizualizare Lista chestionare

Aplicatia permite utilizatorului sa vizualizeze lista de chestionare pe care acesta trebuie sa le completeze sau sa le modifice.

[Home](#) [Lista chestionare](#)

Lista chestionare

Tip Chestionar	Status	Data ultimei observatii	Obs ANPM	Operatii
Valorificari prin alte modalitati	Ciorna Extern	-	-	<input type="button" value="Editare"/>
Valorificari prin combustia CT	Finalizat-Trimis	-	-	
Valorificari prin co-incinerare	Ciorna Extern	-	-	<input type="button" value="Editare"/>
Valorificari prin regenerare	Ciorna Extern	-	-	<input type="button" value="Editare"/>

Copyright ANPM @ 2012

Fig. 3 Lista chestionare operator economic

In functie de status-ul chestionarului vor fi disponibile anumite operatii dupa cum urmeaza:

Pentru status tip:

- “Necompletat” va fi disponibila operatia de completare a unui nou chestionar;
- “Ciorna” va fi disponibila operata de editare a chestionarului deja completat. In campul „Obs. ANPM” operatorul va putea vedea motivul respingerii chestionarului sau de catre ANPM si data ultimei observatii;
- “Finalizat” va fi disponibila operatia de vizualizare a chestionarului deja completat;

1.1.4 Chestionar Producatori Interni (1.1)

1.1.4.1 Completare chestionar producatori interni (1.1)

Chestionarul 1.1 este impartit in 4 sectiuni (incadrate in chenarul rosu din figura de mai jos): Productie, Comercializare, Colectare si Verificare corelatii.

Producatori Interni 2011

Productie | Comercializare | Colectare | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

Tipul uleiului comercializat	Cantitate introdusa pe piata din productia interna (Tone/An)	Observatii
Nu există date		

Total:

Actiuni | Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 4 Chestionar producatori interni (1.1)

1.1.4.1.1 Adaugare intrare noua

Pentru a adauga o noua intrare in fiecare dintre sectiuni se va apasa butonul „Adauga”.

Tipul uleiului comercializat			Cantitate introdusa pe piata din productia internă (Tone/An)	Observatii
Mineral	Sintetic	Semisintetic		
Nu există date				
Total:			0	

Fig. 5 Adaugarea intrare noua 1

Dupa apasarea butonului „Adauga” va apare o noua intrare editabila (incadrata in chenar rosu in figura de mai jos).




Fig. 6 Adaugare intrare noua 2

Adaugarea unei intrari noi este obligatorie pentru fiecare sectiune in parte cu exceptia celei numite „Verificare corelatii”.

1.1.4.1.2 Stergere intrari

Pentru a elimina o intrare dintr-o sectiune se va bifa casuta din dreptul ei (marcata cu chenar rosu in figura de mai jos). Se pot selecta una sau mai multe intrari. Acestea vor fi evidentiata cu albastru. Pentru a finaliza actiunea se va apasa butonul „Sterge” (marcata cu chenar verde in figura de mai jos) si toate intrarile selectate vor fi eliminate.




Fig. 7 Stergere intrare

Completarea sectiunilor se va face dupa cum urmeaza:

1.1.4.1.3 Completarea sectiune Productie

- Utilizatorul va selecta tipul de ulei din suggester din cele 3 categorii disponibile (Mineral, Sintetic si Semisintetic) din campul „Tipul uleiului comercializat”. Acesta poate selecta un singur tip de ulei dintr-o singura categorie pentru fiecare intrare in parte. Pentru a selecta un tip de ulei aceste va da click pe punctele de suspensie (marcate in chenarul rosu din figura de mai jos).



Fig. 8 Selectarea tipului de ulei

Aceasta actiune va duce la aparitia unei ferestre pop-up din care se va selecta tipul de ulei dorit.

Cod	Descriere
M	Ulei pentru ungerea MAS in 4 timpi (motoare cu aprindere prin scanteie)
D MAC	Ulei pentru ungerea MAC in 4 timpi (motoare cu aprindere prin comprimare)
MD	Uleiuri pentru ungerea MAS si MAC
M-2t	Uleiuri pentru ungerea MAS in 2 timpi
D-2t	Uleiuri pentru ungerea MAC in 2 timpi
MG	Uleiuri pentru ungerea MAS, care functioneaza cu gaze naturale
N marine	Uleiuri pentru ungerea MAC al navelor marine
AVI	Uleiuri pentru ungerea motoarelor cu piston, de aviatie
R mai	Uleiuri pentru rodarea MAI (motoare cu ardere interna)
RC	Uleiuri pentru rodarea si conservarea MAI
T	Uleiuri pentru ungerea MAI - transmisii prin angrenaje daca nu este aditivat la extrema presiune
T-EP	Uleiuri pentru ungerea MAI - transmisii prin angrenaje daca este aditivat la extrema presiune
ATF	Uleiuri pentru ungerea MAI - transmisii automate ale mijloacelor de transport
SDF	Uleiuri pentru ungerea MAI - transmisii servo-directia autovehiculului
A	Ungerea in strat subtire
B	Decofrare
C angrenaje	Angrenaje
D vid	Compresoare (racitorul si pompele de vid)
E	Motoare cu combustie interna

Fig. 9 Fereastra pop-up de selectare a tipului de ulei

- Campul „Cantitatea intrudusa pe piata din productia interna” este de tip numeric iar valoarea este exprimata in tone/an. In partea de jos a ferestrei se calculeaza automat suma tuturor intrarilor de pe aceasta coloana (evidentiat in chenarul rosu din figura de mai jos).

Producatori Interni 2011

Productie | Comercializare | Colectare | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

	Tipul uleiului comercializat			Cantitate introdusa pe piata din productia interna (Tone/An)	Observatii
	Mineral	Sintetic	Semisintetic		
<input type="checkbox"/>	MG	1000	
<input type="checkbox"/>	...	D vid	...	2000	
<input type="checkbox"/>	MD	3000	
Total:				6.000	

Actiuni

Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 10 Insumarea intrarilor unei coloane

1.1.4.1.4 Completarea sectiune Comercializare

- Utilizatorul va completa campurile „CUI Statie” si „CUI Agenti” din suggerer. Acesta va da click pe campul care trebuie completat (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos) si va scrie primele cifre ale CUI-ului operatorului dorit si valoarea finala se va alege din lista care apare.




Fig. 11 Completare camp CUI

Odata selectat din suggester operatorul dorit se vor completa automat, de catre aplicatie, atat campurile „Cui Statie” si „Cui Agenti” cat si campurile alaturate „Statii de distributie a produselor petroliere” si „Alti agenti economici”.




Fig. 12 Completarea automata a campurilor dupa selectarea operatorului din suggester

1.1.4.1.5 Completarea sectiune Colectare

- Utilizatorul va selecta tipul de ulei din suggester in cadrul campului „Codul uleiului uzat”. Pentru a selecta un tip de ulei acesta va da click pe punctele de suspensie (se urmeaza aceiasi pasi ca cei prezentati in sectiunea Productie).
- Campurile „CUI” vor fi completate din suggester. Utilizatorul va da click pe campul care trebuie completat si va scrie primele cifre ale CUI-ului operatorului dorit si valoarea finala se va alege din lista suggester-ului care apare (se urmeaza aceiasi pasi ca cei prezentati in sectiunea Comercializare).
- Campurile *„Cantitatea de ulei uzat preluat prin terti: Statii de distributie a produselor petroliere”, „Cantitatea de ulei uzat preluat prin terti: Alti operatori economici”, „Cantitatea de ulei uzat in stoc la inceputul sesiunii de raportare”* si *„Cantitatea de ulei uzat predata”* sunt de tip numeric. Pentru acestea se face insumarea pe coloana in partea de jos a paginii (se urmeaza aceiasi pasi ca cei prezentati in sectiunea Productie).
- Campurile *„Cantitatea de ulei uzat colectata”* si *„Cantitatea de ulei uzat in stoc la sfarsitul sesiunii de raportare”* nu sunt editabile si sunt evidentiata cu culoare galben. Acestea se vor completa automat pe baza unei formule de corelatie prezentata in antetul campului (marcate cu chenar rosu in figura de mai jos).

Producatori Interni 2011

Productie Comercializare **Colectare** Verificare corelatii

Adaugă Sterge

uzat preluata prin terti:		Cantitatea de ulei uzat in stoc la 01.01.2011 (Tone/An)	Cantitatea de ulei uzat colectata (Tone/An) 5 + 3	Cantitatea de ulei uzat predata (Tone/An)	Cantitatea de ulei uzat in stoc 31.12.2011 (Tone/An) 6 + 7 - 8	Observatii
Cui	Alti operatori economici (Tone/An)	6	7	8	9	10
4	5	100	200	100	200	
	200	200	400	200	400	
	300	300	600	300	600	

600 600 1,200 600 1,200

Actiuni Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 13 Camp rezultat a unei corelatii

In cadrul sectiunii Colectare sunt prezente 2 corelatii:

- „Cantitatea de ulei uzat preluat prin terti: Statii de distributie a produselor petroliere” + „Cantitatea de ulei uzat preluat prin terti: Alti operatori economici” = „Cantitatea de ulei uzat colectata”
- „Cantitatea de ulei uzat in stoc la inceputul sesiunii de raportare” + „Cantitatea de ulei uzat colectata” - „Cantitatea de ulei uzat predata” = „Cantitatea de ulei uzat in stoc la sfarsitul sesiunii de raportare”

1.1.4.1.6 Completarea sectiune Verificare corelatii

- Aceasta sectiune nu este editabila. Aici se pot gasi erorile de completare din sectiunile precedente.

1.1.4.2 Salvarea unui Chestionar

Pentru a salva un chestionar se va apasa butonul "Salveaza" (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). Acesta se va salva in starea Ciorna. Un chestionar nu se va salva daca nu vor fi completate campurile obligatorii.

Producatori Interni 2011

Productie Comercializare **Colectare** Verificare corelatii

Adaugă Sterge

Codul uleiului uzat conform HG 856/2002	Cantitatea de ulei uzat preluata prin terci:				Cantitatea de ulei uzat in stoc la 01.01.2011 (Tone/An)	Cantitatea de ulei uzat colectata (Tone/An) 5 + 3
	Cui	Statiile de distributie a produselor petroliere (Tone/An)	Cui	Alti operatori economici (Tone/An)		
1	2	3	4	5	6	7
...		100		100	100	200
...		200		200	200	400
...		300		300	300	600
Total:		600		600	600	1,200

Actiuni

Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 14 Salvare chestionar in starea Ciorna

Dupa terminarea introducerii datelor in chestionar, pentru a termina editarea acestuia, se va apasa butonul „Salveaza si Finalizeaza” (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). In starea Finalizat, chestionarul nu va fi editabil. Pentru includerea acestuia in rapoarte va trebui trecut in starea Aprobata.




Fig. 15 Salvare chestionar in starea Finalizat

1.1.4.3 Inchiderea unui Chestionar

Pentru a renunța se va apăsa butonul "Inchide" (marcat cu chenar roșu în figura de mai jos), acțiune care va duce la revenirea în lista de chestionare. Va apărea o fereastră pop-up în care utilizatorul va fi întrebat dacă dorește să salveze chestionarul „Salvează chestionar”, să-l închidă fără a-l salva „Anulează modificări” sau să anuleze comanda și să nu închidă chestionarul „Renunță”.

Producatori Interni 2011

Productie Comercializare **Colectare** Verificare corelatii

Adaugă Sterge

Codul uleiului uzat conform HG 856/2002	Cantitatea de ulei uzat preluata prin terci:				Cantitatea de ulei uzat in stoc la 01.01.2011 (Tone/An)	Cantitatea de ulei uzat colectata (Tone/An) 5 + 3
	Cui	Statiile de distributie a produselor petroliere (Tone/An)	Cui	Alti operatori economici (Tone/An)		
1	2	3	4	5	6	7
...		100		100	100	200
...		200		200	200	400
...		300		300	300	600
Total:		600		600	600	1,200

Actiuni

Salvează Salvează și Finalizează **Inchide**

Fig. 16 Inchiderea unui chestionar

Producatori Interni 2011

Productie Comercializare **Colectare** Verificare corelatii

Adaugă Sterge

Codul uleiului uzat conform HG 856/2002	Cantitatea de ulei uzat preluata prin terti:				Cantitatea de ulei uzat in stoc la 01.01.2011 (Tone/An)	Cantitatea de ulei uzat colectata (Tone/An) 5 + 3
	Cui	Statiile de distributie a produselor petroliere (Tone/An)	Cui	Alti operatori economici (Tone/An)		
1	2	3	4	5	6	7
...		100		100	100	200
...		200		200	200	400
...		300		300	300	600
Total:		600		600	600	1,200

Atentie. Ati adus modificari asupra chestionarului.
Doriti sa salvati modificarile efectuate inainte de a inchide chestionarul ?

Salveaza chestionar Anuleaza modificari Renunta

Actiuni

Salvează Salvează și Finalizează Închide

pagina 1 din 1

Fig. 17 Optiunile de inchidere a unui chestionar

1.1.5 Chestionar Importatori intra-extra comunitari (1.2)

1.1.5.1 Completare chestionar Importatori intra-extra comunitari (1.2)

Chestionarul 1.2 este impartit in 4 sectiuni (incadrate in chenarul rosu din figura de mai jos): Importat, Comercializare, Colectare si Verificare corelatii.

Tipul uleiului introdus pe piata			Cantitate introdusa pe piata din import (Tone/An)	Observatii
Mineral	Sintetic	Semisintetic		
Nu există date				
Total:				

Fig. 18 Chestionar producatori intra-extra comunitari (1.2)

1.1.5.1.1 Adaugare intrare noua

Pentru a adauga o noua intrare in fiecare dintre sectiuni se va apasa butonul „Adauga”.




Fig. 19 Adaugarea intrare noua 1

Dupa apasarea butonului „Adauga” va apare o noua intrare editabila (incadrata in chenar rosu in figura de mai jos).




Fig. 20 Adaugare intrare noua 2

Adaugarea unei intrari noi este obligatorie pentru fiecare sectiune in parte cu exceptia celei numite „Verificare corelatii”.

1.1.5.1.2 Stergere intrari

Pentru a elimina o intrare dintr-o sectiune se va bifa casuta din dreptul ei (marcata cu chenar rosu in figura de mai jos). Se pot selecta una sau mai multe intrari. Acestea vor fi evidentiatare cu albastru. Pentru a finaliza actiunea se va apasa butonul „Sterge” (marcata cu chenar verde in figura de mai jos) si toate intrarile selectate vor fi eliminate.




Fig. 21 Stergere intrare

Completarea sectiunilor se va face dupa cum urmeaza:

1.1.5.1.3 Completarea sectiune Importat

- Utilizatorul va selecta tipul de ulei din suggerer din cele 3 categorii disponibile (Mineral, Sintetic si Semisintetic) din campul „Tipul uleiului introdus pe piata”. Acesta poate selecta un singur tip de ulei dintr-o singura categorie pentru fiecare intrare in parte. Pentru a selecta un tip de ulei aceste va da click pe punctele de suspensie (marcate in chenarul rosu din figura de mai jos).




Fig. 22 Selectarea tipului de ulei

Aceasta actiune va duce la aparitia unei ferestre pop-up din care se va selecta tipul de ulei dorit.




Fig. 23 Fereastra pop-up de selectare a tipului de ulei

- Campul „Cantitatea intrudusa pe piata din import” este de tip numeric iar valoarea este exprimata in tone/an. In partea de jos a ferestrei se calculeaza automat suma tuturor intrarilor de pe aceasta coloana (evidentiat in chenarul rosu din figura de mai jos).

The screenshot shows a software window titled "Importatori intra-extra comunitari" with a tabbed interface. The active tab is "Importat". Below the tabs are buttons for "Adaugă" (Add) and "Sterge" (Delete). The main area contains a table with the following structure:

Tipul uleiului introdus pe piata			Cantitate intrudusa pe piata din import (Tone/An)	Observatii
Mineral	Sintetic	Semisintetic		
...	T-EP	...	300	
A	800	
...	...	E	700	
Total:			1,800	

At the bottom of the window, there is a dropdown menu labeled "Actiuni" and three buttons: "Salvează", "Salvează și Finalizează", and "Închide".

Fig. 24 Insumarea intrarilor unei coloane

1.1.5.1.4 Completarea sectiune Comercializare

- Utilizatorul va completa campurile „CUI Statie” si „CUI Agenti” din suggerer. Acesta va da click pe campul care trebuie completat (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos) si va scrie primele cifre ale CUI-ului operatorului dorit si valoarea finala se va alege din lista care apare.




Fig. 25 Completare camp CUI

Odata selectat din suggerer operatorul dorit se vor completa automat, de catre aplicatie, atat campurile „Cui Statie” si „Cui Agenti” cat si campurile alaturate „Statii de distributie a produselor petroliere” si „Alti agentii economici”.

Importatori intra-extra comunitari

Importat | **Comercializare** | Colectare | Verificare corelatii

+ Adaugă | - Sterge

Comercializarea uleiului introdus pe piata din import s-a realizat prin:					Observatii
Cui Statie	Statii de distributie a produselor petroliere (datele de identificare)	Cui Agenti	Alti agentii economici (datele de identificare)		
<input checked="" type="checkbox"/>	23456003	RIGK SOCIETATE PENTR...	23456012	MONDECO SRL	

Actiuni

Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 26 Completarea automata a campurilor dupa selectarea operatorului din suggerer

1.1.5.1.5 Completarea sectiune Colectare

- Utilizatorul va selecta tipul de ulei din suggester in cadrul campului „Codul uleiului uzat”. Pentru a selecta un tip de ulei acesta va da click pe punctele de suspensie (se urmeaza aceiasi pasi ca cei prezentati in sectiunea Importat).
- Campurile „CUI” vor fi completate din suggester. Utilizatorul va da click pe campul care trebuie completat si va scrie primele cifre ale CUI-ului operatorului dorit si valoarea finala se va alege din lista suggester-ului care apare (se urmeaza aceiasi pasi ca cei prezentati in sectiunea Comercializare).
- Campurile *„Cantitatea de ulei uzat preluat prin terti: Statii de distributie a produselor petroliere”, „Cantitatea de ulei uzat preluat prin terti: Alti operatori economici”, „Cantitatea de ulei uzat in stoc la inceputul sesiunii de raportare”* si *„Cantitatea de ulei uzat predata”* sunt de tip numeric. Pentru acestea se face insumarea pe coloana in partea de jos a paginii (se urmeaza aceiasi pasi ca cei prezentati in sectiunea Productie).
- Campurile *„Cantitatea de ulei uzat colectata”* si *„Cantitatea de ulei uzat in stoc la sfarsitul sesiunii de raportare”* nu sunt editabile si sunt evidentiata cu culoare galben. Acestea se vor completa automat pe baza unei formule de corelatie prezentata in antetul campului (marcate cu chenar rosu in figura de mai jos).

Importatori intra-extra comunitari

Importat | Comercializare | **Colectare** | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

uzat preluata prin terti:		Cantitatea de ulei uzat in stoc la 01.01.2011 (Tone/An)	Cantitatea de ulei uzat colectata (Tone/An) 5 + 3	Cantitatea de ulei uzat predata (Tone/An)	Cantitatea de ulei uzat in stoc 31.12.2011 (Tone/An) 6 + 7 - 8	Observatii
Cui	Alti operatori economici (Tone/An)	6	7	8	9	10
4	5	6	7	8	9	10
23456012	100	500	200	300	400	
23456002	200	800	400	800	400	
23456005	100	500	300	300	500	
		400	1,800	900	1,400	1,300

Actiuni | Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 27 Camp rezultat a unei corelatii

In cadrul sectiunii Colectare sunt prezente 2 corelatii:

- „Cantitatea de ulei uzat preluat prin terti: Statii de distributie a produselor petroliere” + „Cantitatea de ulei uzat preluat prin terti: Alti operatori economici” = „Cantitatea de ulei uzat colectata”
- „Cantitatea de ulei uzat in stoc la inceputul sesiunii de raportare” + „Cantitatea de ulei uzat colectata” - „Cantitatea de ulei uzat predata” = „Cantitatea de ulei uzat in stoc la sfarsitul sesiunii de raportare”

1.1.5.1.6 Completarea sectiune Verificare corelatii

- Aceasta sectiune nu este editabila. Aici se pot gasi erorile de completare din sectiunile precedente.

1.1.5.2 Salvarea unui Chestionar

Pentru a salva un chestionar se va apasa butonul "Salveaza" (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). Acesta se va salva in starea Ciorna. Un chestionar nu se va salva daca nu vor fi completate campurile obligatorii.

Importatori intra-extra comunitari

Importat | Comercializare | **Colectare** | Verificare corelatii

+ Adaugă - Sterge

uzat preluata prin terti:		Cantitatea de ulei uzat in stoc la 01.01.2011 (Tone/An)	Cantitatea de ulei uzat colectata (Tone/An) 5 + 3	Cantitatea de ulei uzat predata (Tone/An)	Cantitatea de ulei uzat in stoc 31.12.2011 (Tone/An) 6 + 7 - 8	Observatii
Cui	Alti operatori economici (Tone/An)	6	7	8	9	10
4	5	6	7	8	9	10
23456012	100	500	200	300	400	
23456002	200	800	400	800	400	
23456005	100	500	300	300	500	

400 1,800 900 1,400 1,300

Actiuni

Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 28 Salvare chestionar in starea Ciorna

Dupa terminarea introducerii datelor in chestionar, pentru a termina editarea acestuia, se va apasa butonul „Salveaza si Finalizeaza” (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). In starea Finalizat, chestionarul nu va fi editabil. Pentru includerea acestuia in rapoarte va trebui trecut in starea Aprobata.

Importatori intra-extra comunitari

Importat | Comercializare | **Colectare** | Verificare corelatii

+ Adaugă - Sterge

uzat preluata prin terti:		Cantitatea de ulei uzat in stoc la 01.01.2011 (Tone/An)	Cantitatea de ulei uzat colectata (Tone/An) 5 + 3	Cantitatea de ulei uzat predata (Tone/An)	Cantitatea de ulei uzat in stoc 31.12.2011 (Tone/An) 6 + 7 - 8	Observatii
Cui	Alti operatori economici (Tone/An)	6	7	8	9	10
4	5	6	7	8	9	10
23456012	100	500	200	300	400	
23456002	200	800	400	800	400	
23456005	100	500	300	300	500	

400 1,800 900 1,400 1,300

Actiuni Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 29 Salvare chestionar in starea Finalizat

1.1.5.3 Inchiderea unui Chestionar

Pentru a renunța se va apăsa butonul "Închide" (marcat cu chenar roșu în figura de mai jos), acțiune care va duce la revenirea în lista de chestionare. Va apărea o fereastră pop-up în care utilizatorul va fi întrebat dacă dorește să salveze chestionarul „Salvează chestionar”, să-l închidă fără a-l salva „Anulează modificări” sau să anuleze comanda și să nu închidă chestionarul „Renunță”.

Importatori intra-extra comunitari

Importat | Comercializare | **Colectare** | Verificare corelatii

+ Adaugă - Sterge

uzat preluata prin terti:		Cantitatea de ulei uzat in stoc la 01.01.2011 (Tone/An)	Cantitatea de ulei uzat colectata (Tone/An) 5 + 3	Cantitatea de ulei uzat predata (Tone/An)	Cantitatea de ulei uzat in stoc 31.12.2011 (Tone/An) 6 + 7 - 8	Observatii
Cui	Alti operatori economici (Tone/An)	6	7	8	9	10
4	5	6	7	8	9	10
23456012	100	500	200	300	400	
23456002	200	800	400	800	400	
23456005	100	500	300	300	500	

400 1,800 900 1,400 1,300

Actiuni

Salvează Salvează și Finalizează **Inchide**

Fig. 30 Inchiderea unui chestionar

Importatori intra-extra comunitari

Importat Comercializare **Colectare** Verificare corelatii

Adaugă Sterge

Codul uleiului uzat conform HG 856/2002	Cantitatea de ulei uzat preluata prin terti:				Cantitatea de ulei uzat in stoc la 01.01.2011 (Tone/An)	Cantitatea de ulei uzat colectata (Tone/An) 5 + 3
	Cui	Statiile de distributie a produselor petroliere (Tone/An)	Cui	Alti operatori economici (Tone/An)		
1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/> 13 02 06*	23456003	100	23456012	100	500	200
<input type="checkbox"/> 12 01 07*	18870966	200	23456002	200	800	400
<input checked="" type="checkbox"/> 13 05 07*	SIM 456011	200	23456005	100	500	300

Atentie. Ati adus modificari asupra chestionarului.
Doriti sa salvati modificarile efectuate inainte de a inchide chestionarul ?

Salveaza chestionar Anuleaza modificari Renunta

Total: 500 400 1,800 900

Actiuni Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 31 Optiunile de inchidere a unui chestionar

1.1.6 Chestionar Importatori Intracomunitari (1.3)

1.1.6.1 Completare chestionar Importatori intracomunitari (1.3)

Chestionarul 1.3 este impartit in 2 sectiuni (incadrate in chenarul rosu din figura de mai jos): Importatori si Verificare corelatii.

Tipul uleiului introdus pe piata			Cantitatea defalcata provenita din spatiul intracomunitar si introdusa pe piata din Romania (Tone/An)	Tara	Observatii
Mineral	Sintetic	Semisintetic			
Nu există date					
Total:			0		

Fig. 32 Chestionar Importatori intracomunitari (1.3)

1.1.6.1.1 Adaugare intrare noua

Pentru a adauga o noua intrare in fiecare dintre sectiuni se va apasa butonul „Adauga”.




Fig. 33 Adaugarea intrare noua 1

Dupa apasarea butonului „Adauga” va apare o noua intrare editabila (incadrata in chenar rosu in figura de mai jos).




Fig. 34 Adaugare intrare noua 2

Adaugarea unei intrari noi se face doar in cadrul sectiunii "Importatori".

1.1.6.1.2 Stergere intrari

Pentru a elimina o intrare dintr-o sectiune se va bifa casuta din dreptul ei (marcata cu chenar rosu in figura de mai jos). Se pot selecta una sau mai multe intrari. Acestea vor fi evidentiata cu albastru. Pentru a finaliza actiunea se va apasa butonul „Sterge” (marcata cu chenar verde in figura de mai jos) si toate intrarile selectate vor fi eliminate.




Fig. 35 Stergere intrare

Completarea sectiunilor se va face dupa cum urmeaza:

1.1.6.1.3 Completarea sectiune Importatori

- Utilizatorul va selecta tipul de ulei din suggester din cele 3 categorii disponibile (Mineral, Sintetic si Semisintetic) din campul „Tipul uleiului introdus pe piata”. Acesta poate selecta un singur tip de ulei dintr-o singura categorie pentru fiecare intrare in parte. Pentru a selecta un tip de ulei aceste va da click pe punctele de suspensie (marcate in chenarul rosu din figura de mai jos).




Fig. 36 Selectarea tipului de ulei

Aceasta actiune va duce la aparitia unei ferestre pop-up din care se va selecta tipul de ulei dorit.





Fig. 37 Fereastra pop-up de selectare a tipului de ulei

- Campul „Cantitatea defalcata provenita din spatiul intracomunitar si introdusa pe piata din Romania ” este de tip numeric iar valoare este exprimata in tone/an. In partea de jos a ferestrei se calculeaza automat suma tuturor intrarilor de pe aceasta coloana (evidentiat in chenarul rosu din figura de mai jos).



	Tipul uleiului introdus pe piata			Cantitatea defalcata provenita din spatiul intracomunitar si introdusa pe piata din Romania (Tone/An)	Tara	Observatii
	Mineral	Sintetic	Semisintetic			
<input type="checkbox"/>	M- 2t	100		
<input type="checkbox"/>	T-EP	200		
<input checked="" type="checkbox"/>	E	300		
Total:				600		

Fig. 38 Insumarea intrarilor unei coloane

- Utilizatorul va completa campul „Tara” din suggerer. Acesta va da click pe campul care trebuie completat (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos) si va scrie primele litere din denumirea tarii care va fi aleasa din lista care apare.




Fig. 39 Selectarea tarii

1.1.6.1.4 Completarea sectiune Verificare corelatii

- Aceasta sectiune nu este editabila. Aici se pot gasi erorile de completare din sectiunile precedente.

1.1.6.2 Salvarea unui Chestionar

Pentru a salva un chestionar se va apasa butonul "Salveaza" (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). Acesta se va salva in starea Ciorna. Un chestionar nu se va salva daca nu vor fi completate campurile obligatorii.

Importatori Intracomunitari

Importatori | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

	Tipul uleiului introdus pe piata			Cantitatea defalcata provenita din spatiul intracomunitar si introdusa pe piata din Romania (Tone/An)	Tara	Observatii
	Mineral	Sintetic	Semisintetic			
<input type="checkbox"/>	M- 2t	100	ROMANIA	

Total: 100

Actiuni

Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 40 Salvare chestionar in starea Ciorna

Dupa terminarea introducerii datelor in chestionar, pentru a termina editarea acestuia, se va apasa butonul „Salveaza si Finalizeaza” (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). In starea Finalizat, chestionarul nu va fi editabil. Pentru includerea acestuia in rapoarte va trebui trecut in starea Aprobata.




Fig. 41 Salvare chestionar in starea Finalizat

1.1.6.3 Inchiderea unui Chestionar

Pentru a renunța se va apăsa butonul "Închide" (marcat cu chenar roșu în figura de mai jos), acțiune care va duce la revenirea în lista de chestionare. Va apărea o fereastră pop-up în care utilizatorul va fi întrebat dacă dorește să salveze chestionarul „Salveaza chestionar”, să-l închidă fără a-l salva „Anuleaza modificari” sau să anuleze comanda și să nu închidă chestionarul „Renunța”.

Importatori Intracomunitari

Importatori | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

	Tipul uleiului introdus pe piata			Cantitatea defalcata provenita din spatiul intracomunitar si introdusa pe piata din Romania (Tone/An)	Tara	Observatii
	Mineral	Sintetic	Semisintetic			
<input type="checkbox"/>	M- 2t	100	ROMANIA	
Total:				100		

Actiuni

Salvează | Salvează și Finalizează | **Închide**

Fig. 42 Inchiderea unui chestionar


Importatori Intracomunitari

Importatori | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

	Tipul uleiului introdus pe piata			Cantitatea defalcata provenita din spatiul intracomunitar si introdusa pe piata din Romania (Tone/An)	Tara	Observatii
	Mineral	Sintetic	Semisintetic			
<input type="checkbox"/>	M- 2t	100	ROMANIA	
<input checked="" type="checkbox"/>	...	RC	...	200	BELGIUM	

SIM

 Atentie. Ati adus modificari asupra chestionarului, Doriti sa salvati modificarile efectuate inainte de a inchide chestionarul ?

Total: 300

Actiuni | Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 43 Optiunile de inchidere a unui chestionar

1.1.7 Chestionar Importatori Extracomunitari (1.4)

1.1.7.1 Completare chestionar importatori extracomunitari (1.4)

Chestionarul 1.4 este impartit in 2 sectiuni (incadrate in chenarul rosu din figura de mai jos): Importatori si Verificare corelatii.

<input checked="" type="checkbox"/>	Cod Tarifar	Denumirea Uleiului	Cantitate importata (Tone/An)	Tara de provenienta / destinatie	Observatii
Nu există date					
Total:			55		

Fig. 44 Chestionar Importatori Extracomunitari (1.3)

1.1.7.1.1 Adaugare intrare noua

Pentru a adauga o noua intrare in fiecare dintre sectiuni se va apasa butonul „Adauga”.




Fig. 45 Adaugarea intrare noua 1

Dupa apasarea butonului „Adauga” va apare o noua intrare editabila (incadrata in chenar rosu in figura de mai jos).



Fig. 46 Adaugare intrare noua 2

Adaugarea unei intrari noi se face doar in cadrul sectiunii "Importatori".

1.1.7.1.2 Stergere intrari

Pentru a elimina o intrare dintr-o sectiune se va bifa casuta din dreptul ei (marcata cu chenar rosu in figura de mai jos). Se pot selecta una sau mai multe intrari. Acestea vor fi evidentiata cu albastru. Pentru a finaliza actiunea se va apasa butonul „Sterge” (marcata cu chenar verde in figura de mai jos) si toate intrarile selectate vor fi eliminate.




Fig. 47 Stergere intrare

Completarea sectiunilor se va face dupa cum urmeaza:

1.1.7.1.3 Completarea sectiune Importatori

- Utilizatorul va selecta codul tarifar al uleiului din suggester in cadrul campului „Cod Tarifar”. Pentru a-l selecta acesta va da click pe punctele de suspensie (marcate in chenarul rosu din figura de mai jos).




Fig. 48 Selectarea Codului Tarifar

Aceasta actiune va duce la aparitia unei ferestre pop-up din care se va selecta Codul Tarifar dorit.




Fig. 49 Fereastra pop-up de selectare a Codului Tarifar

Odata selectat din suggerer codul tarifar dorit se va completa automat, de catre aplicatie, campul „Denumirea Uleiului”.




Fig. 50 Completarea automataa campurilor dupa selectarea Codului Tarifar

- Campul „Cantitatea importata” este de tip numeric iar valoare este exprimata in tone/an. In partea de jos a ferestrei se calculeaza automat suma tuturor intrarilor de pe aceasta coloana (evidentiat in chenarul rosu din figura de mai jos).

Importatori extracomunitari

Importatori | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

Cod Tarifar	Denumirea Uleiului	Cantitate importata (Tone/An)	Tara de provenienta / destinatie	Observatii
<input type="checkbox"/>	2710 19 93	Uleiuri electroizolante	100	
<input type="checkbox"/>	2710 19 87	Uleiuri pentru angrenaje	200	
<input checked="" type="checkbox"/>	2710 19 85	Uleiuri albe, parafine lichide	300	
Total:		600		

Actiuni

Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 51 Insumarea intrarilor unei coloane

- Utilizatorul va completa campul „Tara de provenienta / destinatie” din suggester. Acesta va da click pe campul care trebuie completat (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos) si va scrie primele litere din denumirea tarii care va fi aleasa din lista care apare.




Fig. 52 Selectarea tarii

1.1.7.1.4 Completarea sectiune Verificare corelatii

- Aceasta sectiune nu este editabila. Aici se pot gasi erorile de completare din sectiunile precedente.

1.1.7.2 Salvarea unui Chestionar

Pentru a salva un chestionar se va apasa butonul "Salveaza" (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). Acesta se va salva in starea Ciorna. Un chestionar nu se va salva daca nu vor fi completate campurile obligatorii.




Fig. 53 Salvare chestionar in starea Ciorna

Dupa terminarea introducerii datelor in chestionar, pentru a termina editarea acestuia, se va apasa butonul „Salveaza si Finalizeaza” (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). In starea Finalizat, chestionarul nu va fi editabil. Pentru includerea acestuia in rapoarte va trebui trecut in starea Aprobata.




Fig. 54 Salvare chestionar in starea Finalizat

1.1.7.3 Inchiderea unui Chestionar

Pentru a renunța se va apăsa butonul "Închide" (marcat cu chenar roșu în figura de mai jos), acțiune care va duce la revenirea în lista de chestionare. Va apărea o fereastră pop-up în care utilizatorul va fi întrebat dacă dorește să salveze chestionarul „Salveaza chestionar”, să-l închidă fără a-l salva „Anuleaza modificari” sau să anuleze comanda și să nu închidă chestionarul „Renunța”.




Fig. 55 Inchiderea unui chestionar




Fig. 56 Opțiunile de închidere a unui chestionar

1.1.8 Chestionar Generatori Uleiuri exclusiv service-urile si PFA (2.1)

1.1.8.1 Completare chestionar generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA (2.1)

Chestionarul 2.1 este impartit in 4 sectiuni (incadrate in chenarul rosu din figura de mai jos): Cantitate de ulei proaspat consumata, Gestionare ulei uzat generat, Scopul predarii si Verificare corelatii.

Tipul uleiului utilizat	Cantitate (Tone/An)	Observatii
Nu există date		

Fig. 57 Chestionar generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA (2.1)

1.1.8.1.1 Adaugare intrare noua

Pentru a adauga o noua intrare in fiecare dintre sectiuni se va apasa butonul „Adauga”.




Fig. 58 Adaugarea intrare noua 1

Dupa apasarea butonului „Adauga” va apare o noua intrare editabila (incadrata in chenar rosu in figura de mai jos).




Fig. 59 Adaugare intrare noua 2

Adaugarea unei intrari noi este obligatorie pentru fiecare sectiune in parte cu exceptia celei numite „Verificare corelatii”.

1.1.8.1.2 Stergere intrari

Pentru a elimina o intrare dintr-o sectiune se va bifa casuta din dreptul ei (marcata cu chenar rosu in figura de mai jos). Se pot selecta una sau mai multe intrari. Acestea vor fi evidentiata cu albastru. Pentru a finaliza actiunea se va apasa butonul „Sterge” (marcata cu chenar verde in figura de mai jos) si toate intrarile selectate vor fi eliminate.




Fig. 60 Stergere intrare

Completarea sectiunilor se va face dupa cum urmeaza:

1.1.8.1.3 Completarea sectiune Cantitate de ulei proaspat consumata

- Utilizatorul va selecta tipul de ulei din suggester din cele 3 categorii disponibile (Mineral, Sintetic si Semisintetic) din campul „Tipul uleiului utilizat”. Acesta poate selecta un singur tip de ulei dintr-o singura categorie pentru fiecare intrare in parte. Pentru a selecta un tip de ulei aceste va da click pe punctele de suspensie (marcate in chenarul rosu din figura de mai jos).




Fig. 61 Selectarea tipului de ulei

Aceasta actiune va duce la aparitia unei ferestre pop-up din care se va selecta tipul de ulei dorit.




Fig. 62 Fereastra pop-up de selectare a tipului de ulei

- Campul „Cantitate” este de tip numeric iar valoare este exprimata in tone/an. In partea de jos a ferestrei se calculeaza automat suma tuturor intrarilor de pe aceasta coloana (evidentiat in chenarul rosu din figura de mai jos).

Generatori exclusiv - 2011

Cantitate de ulei proaspat consumata | Gestionare ulei uzat generat | Scopul predarii | Verificare corelatii

+ Adaugă | - Sterge

	Tipul uleiului utilizat			Cantitate (Tone/An)	Observatii
	Mineral	Sintetic	Semi-Sintetic		
<input type="checkbox"/>	M	100	
<input type="checkbox"/>	...	MD	...	200	
<input type="checkbox"/>	MG	300	
Total:				600	

Actiuni | Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 63 Insumarea intrarilor unei coloane

1.1.8.1.4 Completarea sectiune Gestionare ulei uzat generat

- Utilizatorul va selecta Codul HG din suggerer in cadrul campului „Cod HG”. Pentru a selecta un asemenea cod acesta va da click pe punctele de suspensie (se urmeaza aceiasi pasi ca cei prezentati in sectiunea Cantitate de ulei proaspat consumata).

- Campurile „Stoc inceput sesiune”, „Cant. de ulei uzat generata” si „Cant. de ulei predata” sunt de tip numeric. Pentru acestea se face insumarea pe coloana in partea de jos a paginii (se urmeaza aceiasi pasi ca cei prezentati in sectiunea Cantitate de ulei proaspat consumata).
- Campul „Stoc sfarsit sesiune” nu este editabil si este evidentiat cu culoarea galben. Acesta se va completa automat pe baza unei formule de corelatie prezentata in antetul campului (marcate cu chenar rosu in figura de mai jos).

Generatori exclusiv 2011

Cantitate de ulei proaspat consumata | **Gestionare ulei uzat generat** | Scopul predarii | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

Cod HG 856/2002	Stoc inceput sesiune (Tone/An)	Cant. de ulei uzat generata (Tone/An)	Cant. de ulei predata (Tone/An)	Stoc sfarsit sesiune (Tone/An) 2 + 3 - 4	Observatii
1	2	3	4	5	6
<input type="checkbox"/> 13 01 05*	100	100	100	100	
<input type="checkbox"/> 13 01 12*	200	200	200	200	
<input type="checkbox"/> 13 03 07*	300	300	300	300	
Total:	600	600	600	600	

Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 64 Camp rezultat a unei corelatii

In cadrul sectiunii Gestionare ulei uzat generat este prezenta o corelatie:

- *„Stoc inceput sesiune” + „Cant. de ulei uzat generata” - „Cant. de ulei predata” = „Stoc sfarsit sesiune”*

1.1.8.1.5 Completarea sectiune Scopul predarii

- Utilizatorul va selecta Codul HG din suggester in cadrul campului „Cod HG”. Pentru a selecta un asemenea cod acesta va da click pe punctele de suspensie (se urmeaza aceiasi pasi ca cei prezentati in sectiunea Cantitate de ulei proaspat consumata).
- Utilizatorul va completa campul „Denumire operator economic” din suggester. Acesta va da click pe campul care trebuie completat (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos) si va scrie primele cifre ale CUI-ului operatorului dorit si valoarea finala se va alege din lista care apare.




Fig. 65 Completare camp Denumire operator economic

- Campurile „Cantitate val. regenerare”, „Cantitate val. co-incinerare”, „Cantitate val. prin alt tip”, „Cantitate val. prin combustie”, „Cantitate eliminata prin incinerare” si „Cantitate valorificata prin reutilizare” sunt de tip numeric. Pentru acestea se face insumarea pe coloana in partea de jos a paginii (se urmeaza aceiasi pasi ca cei prezentati in sectiunea Cantitate de ulei proaspat consumata).

1.1.8.1.6 Completarea sectiune Verificare corelatii

- Aceasta sectiune nu este editabila. Aici se pot gasi erorile de completare din sectiunile precedente.

1.1.8.2 Salvarea unui Chestionar

Pentru a salva un chestionar se va apasa butonul "Salveaza" (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). Acesta se va salva in starea Ciorna. Un chestionar nu se va salva daca nu vor fi completate campurile obligatorii.




Fig. 66 Salvare chestionar in starea Ciorna

Dupa terminarea introducerii datelor in chestionar, pentru a termina editarea acestuia, se va apasa butonul „Salveaza si Finalizeaza” (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). In starea Finalizat, chestionarul nu va fi editabil. Pentru includerea acestuia in rapoarte va trebui trecut in starea Aprobata.




Fig. 67 Salvare chestionar in starea Finalizat

1.1.8.3 Inchiderea unui Chestionar

Pentru a renunța se va apăsa butonul "Închide" (marcat cu chenar roșu în figura de mai jos), acțiune care va duce la revenirea în lista de chestionare. Va apărea o fereastră pop-up în care utilizatorul va fi întrebat dacă dorește să salveze chestionarul „Salveaza chestionar”, să-l închidă fără a-l salva „Anuleaza modificari” sau să anuleze comanda și să nu închidă chestionarul „Renunța”.

Generatori exclusiv 2011

Cantitate de ulei proaspat consumata | Gestionare ulei uzat generat | Scopul predarii | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

	Tipul uleiului utilizat			Cantitate (Tone/An)	Observatii
	Mineral	Sintetic	Semi-Sintetic		
<input type="checkbox"/>	M	100	
<input type="checkbox"/>	...	MD	...	200	
<input type="checkbox"/>	MG	300	
Total:				600	

Actiuni | Salvează | Salvează și Finalizează | **Închide**

Fig. 68 Inchiderea unui chestionar


Generatori exclusiv 2011

Cantitate de ulei proaspat consumata | Gestionare ulei uzat generat | Scopul predarii | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

	Tipul uleiului utilizat			Cantitate (Tone/An)	Observatii
	Mineral	Sintetic	Semi-Sintetic		
<input type="checkbox"/>	M	100	
<input type="checkbox"/>	...	MD	...	200	
<input type="checkbox"/>	MG	300	

SIM

 **Atentie. Ati adus modificari asupra chestionarului. Doriti sa salvati modificarile efectuate inainte de a inchide chestionarul ?**

Total: 600

Actiuni | | |

Fig. 69 Optiunile de inchidere a unui chestionar

1.1.9 Chestionar Generatori Uleiuri numai service-urile si PFA (2.2)

1.1.9.1 Completare chestionar generatori uleiuri numai service-urile si PFA (2.2)

Chestionarul 2.2 este impartit in 6 sectiuni (incadrate in chenarul rosu din figura de mai jos): Cantitate de ulei proaspat consumata, Gestionare ulei uzat generat, Scopul predarii uleiului, Gestionare filtre de ulei uzate, Scopul predarii filtrelor si Verificare corelatii.

Cantitatea de ulei proaspat consumat			Cantitate (Tone/An)	Observatii
Mineral	Sintetic	Semi-Sintetic		
Nu există date				

Fig. 70 Chestionar generatori uleiuri numai service-urile si PFA (2.2)

1.1.9.1.1 Adaugare intrare noua

Pentru a adauga o noua intrare in fiecare dintre sectiuni se va apasa butonul „Adauga”.




Fig. 71 Adaugarea intrare noua 1

Dupa apasarea butonului „Adauga” va apare o noua intrare editabila (incadrata in chenar rosu in figura de mai jos).




Fig. 72 Adaugare intrare noua 2

Adaugarea unei intrari noi este obligatorie pentru fiecare sectiune in parte cu exceptia celei numite „Verificare corelatii”.

1.1.9.1.2 Stergere intrari

Pentru a elimina o intrare dintr-o sectiune se va bifa casuta din dreptul ei (marcata cu chenar rosu in figura de mai jos). Se pot selecta una sau mai multe intrari. Acestea vor fi evidentiata cu albastru. Pentru a finaliza actiunea se va apasa butonul „Sterge” (marcata cu chenar verde in figura de mai jos) si toate intrarile selectate vor fi eliminate.




Fig. 73 Stergere intrare

Completarea sectiunilor se va face dupa cum urmeaza:

1.1.9.1.3 Completare sectiune Cantitate de ulei proaspat consumata

- Utilizatorul va selecta tipul de ulei din suggester din cele 3 categorii disponibile (Mineral, Sintetic si Semisintetic) din campul „Cantitatea de ulei proaspat consumat”. Acesta poate selecta un singur tip de ulei dintr-o singura categorie pentru fiecare intrare in parte. Pentru a selecta un tip de ulei acesta va da click pe punctele de suspensie (marcate in chenarul rosu din figura de mai jos).




Fig. 74 Selectarea tipului de ulei

Aceasta actiune va duce la aparitia unei ferestre pop-up din care se va selecta tipul de ulei dorit.




Fig. 75 Fereastra pop-up de selectare a tipului de ulei

- Campul „Cantitate” este de tip numeric iar valoarea este exprimata in tone/an. In partea de jos a ferestrei se calculeaza automat suma tuturor intrarilor de pe aceasta coloana (evidentiat in chenarul rosu din figura de mai jos).

Generatori numai re 2011

← Cantitate de ulei proaspat consumata | Gestionare ulei uzat generat | Scopul predarii uleiului | Gestionare filtre de ulei uzate | Scopul predarii fi →

Adaugă | Sterge

Cantitatea de ulei proaspat consumat			Cantitate (Tone/An)	Observatii
Mineral	Sintetic	Semi-Sintetic		
M	100	
...	MD	...	200	
...	...	MG	300	
Total:			600	

Actiuni | Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 76 Insumarea intrarilor unei coloane

1.1.9.1.4 Completare sectiune Gestionare ulei uzat generat

- Utilizatorul va selecta Codul HG din suggerer in cadrul campului „Cod HG”. Pentru a selecta un asemenea cod acesta va da click pe punctele de suspensie (se urmeaza aceiasi pasi ca cei prezentati in sectiunea Cantitate de ulei proaspat consumata).

- Campurile „Stoc inceput sesiune”, „Cant. de ulei uzat generata” si „Cant. de ulei predata” sunt de tip numeric. Pentru acestea se face insumarea pe coloana in partea de jos a paginii (se urmeaza aceiasi pasi ca cei prezentati in sectiunea Cantitate de ulei proaspat consumata).
- Campul „Stoc sfarsit sesiune” nu este editabil si este evidentiat cu culoarea galben. Acesta se va completa automat pe baza unei formule de corelatie prezentata in antetul campului (marcate cu chenar rosu in figura de mai jos).

Generatori exclusiv 2011

Cantitate de ulei proaspat consumata | **Gestionare ulei uzat generat** | Scopul predarii | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

Cod HG 856/2002	Stoc inceput sesiune (Tone/An)	Cant. de ulei uzat generata (Tone/An)	Cant. de ulei predata (Tone/An)	Stoc sfarsit sesiune (Tone/An) 2 + 3 - 4	Observatii
1	2	3	4	5	6
<input type="checkbox"/> 13 01 05*	100	100	100	100	
<input type="checkbox"/> 13 01 12*	200	200	200	200	
<input type="checkbox"/> 13 03 07*	300	300	300	300	
Total:	600	600	600	600	

Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 77 Camp rezultat a unei corelatii

In cadrul sectiunii Gestionare ulei uzat generat este prezenta o corelatie:

- *„Stoc inceput sesiune” + „Cant. de ulei uzat generata” - „Cant. de ulei predata” = „Stoc sfarsit sesiune”*

1.1.9.1.5 Completare sectiune Scopul predarii uleiului

- Utilizatorul va selecta Codul HG din suggester in cadrul campului „Cod HG”. Pentru a selecta un asemenea cod acesta va da click pe punctele de suspensie (se urmeaza aceiasi pasi ca cei prezentati in sectiunea Cantitate de ulei proaspat consumata).
- Utilizatorul va completa campul „CUI operator economic” din suggester. Acesta va da click pe campul care trebuie completat (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos) si va scrie primele cifre ale CUI-ului operatorului dorit si valoarea finala se va alege din lista care apare.




Fig. 78 Completare camp Denumire operator economic

- Campurile „Cantitate val. regenerare”, „Cantitate val. co-incinerare”, „Cantitate val. prin alt tip”, „Cantitate val. prin combustie” si „Cantitate val. incinerare” sunt de tip numeric. Pentru acestea se face insumarea pe coloana in partea de jos a paginii (se urmeaza aceiasi pasi ca cei prezentati in sectiunea Cantitate de ulei proaspat consumata).

1.1.9.1.6 Completare sectiune Gestionare filtre de ulei uzate

- Utilizatorul va selecta Codul filtrului de ulei din suggerer in cadrul campului „Cod filtru”. Pentru a selecta un asemenea cod acesta va da click pe punctele de suspensie (se urmeaza aceiasi pasi ca cei prezentati in sectiunea Cantitate de ulei proaspat consumata).
- Campurile „*Stoc inceput sesiune*”, „*Cant. de filtre ulei uzate generate*” si „*Cantitatea predata*” sunt de tip numeric. Pentru acestea se face insumarea pe coloana in partea de jos a paginii (se urmeaza aceiasi pasi ca cei prezentati in sectiunea Cantitate de ulei proaspat consumata).
- Campul „*Stoc sfarsit sesiune*” nu este editabil si este evidentiat cu culoarea galben. Acesta se va completa automat pe baza unei formule de corelatie prezentata in antetul campului (se urmeaza aceiasi pasi ca cei prezentati in sectiunea Gestionare ulei uzat generat).

In cadrul sectiunii Gestionare ulei uzat generat este prezenta o corelatie:

- $„Stoc\ inceput\ sesiune” + „Cant.\ de\ filtre\ ulei\ uzate\ generate” - „Cantitatea\ predata” = „Stoc\ sfarsit\ sesiune”$

1.1.9.1.7 Completare sectiune Scopul predarii filtrelor

- Utilizatorul va selecta Codul filtrului de ulei din suggerer in cadrul campului „Cod filtru”. Pentru a selecta un asemenea cod acesta va da click pe punctele de suspensie (se urmeaza aceiasi pasi ca cei prezentati in sectiunea Cantitate de ulei proaspat consumata).

- Utilizatorul va completa campul „CUI operator economic” din suggerer. Acesta va da click pe campul care trebuie completat (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos) si va scrie primele cifre ale CUI-ului operatorului dorit si valoarea finala se va alege din lista care apare (se urmeaza aceiasi pasi ca cei prezentati in sectiunea Scopul predarii uleiului).
- Campurile „*Cantitate val. co-incinerare*”, „*Cantit val. prin presare, sep pt comb*” si „*Cantitate eliminata prin incinerare*” sunt de tip numeric. Pentru acestea se face insumarea pe coloana in partea de jos a paginii (se urmeaza aceiasi pasi ca cei prezentati in sectiunea Cantitate de ulei proaspat consumata).

1.1.9.1.8 Completare sectiune Verificare corelatii

- Aceasta sectiune nu este editabila. Aici se pot gasi erorile de completare din sectiunile precedente.

1.1.9.2 Salvarea unui Chestionar

Pentru a salva un chestionar se va apasa butonul “Salveaza” (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). Acesta se va salva in starea Ciorna. Un chestionar nu se va salva daca nu vor fi completate campurile obligatorii.

Generatori numai

← Cantitate de ulei proaspat consumata | Gestionare ulei uzat generat | Scopul predarii uleiului | Gestionare filtre de ulei uzate | Scopul predarii filt →

Adaugă | Sterge

	Cantitatea de ulei proaspat consumat			Cantitate (Tone/An)	Observatii
	Mineral	Sintetic	Semi-Sintetic		
<input type="checkbox"/>	M	100	
<input type="checkbox"/>	...	MD	...	200	
<input type="checkbox"/>	MG	300	
Total:				600	

Actiuni

Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 79 Salvare chestionar in starea Ciorna

Dupa terminarea introducerii datelor in chestionar, pentru a termina editarea acestuia, se va apasa butonul „Salveaza si Finalizeaza” (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). In starea Finalizat, chestionarul nu va fi editabil. Pentru includerea acestuia in rapoarte va trebui trecut in starea Aprobata.




Fig. 80 Salvare chestionar in starea Finalizat

1.1.9.3 Inchiderea unui Chestionar

Pentru a renunța se va apăsa butonul "Închide" (marcat cu chenar roșu în figura de mai jos), acțiune care va duce la revenirea în lista de chestionare. Va apărea o fereastră pop-up în care utilizatorul va fi întrebat dacă dorește să salveze chestionarul „Salvează chestionar”, să-l închidă fără a-l salva „Anulează modificări” sau să anuleze comanda și să nu închidă chestionarul „Renunță”.

Generatori numai

← Cantitate de ulei proaspat consumata | Gestionare ulei uzat generat | Scopul predarii uleiului | Gestionare filtre de ulei uzate | Scopul predarii filt →

Adaugă | Sterge

	Cantitatea de ulei proaspat consumat			Cantitate (Tone/An)	Observatii
	Mineral	Sintetic	Semi-Sintetic		
<input type="checkbox"/>	M	100	
<input type="checkbox"/>	...	MD	...	200	
<input type="checkbox"/>	MG	300	
Total:				600	

Actiuni | Salvează | Salvează și Finalizează | **Închide**

Fig. 81 Inchiderea unui chestionar


Generatori numai

← Cantitate de ulei proaspat consumata | Gestionare ulei uzat generat | Scopul predarii uleiului | Gestionare filtre de ulei uzate | Scopul predarii filtrelor →

Adaugă | Sterge

	Cantitatea de ulei proaspat consumat			Cantitate (Tone/An)	Observatii
	Mineral	Sintetic	Semi-Sintetic		
<input type="checkbox"/>	M	100	
<input type="checkbox"/>	...	MD	...	200	
<input type="checkbox"/>	MG	300	

SIM

 Atentie. Ati adus modificari asupra chestionarului, Doriti sa salvati modificarile efectuate inainte de a inchide chestionarul ?

Total: 600

Actiuni | | |

Fig. 82 Optiunile de inchidere a unui chestionar

1.1.10 Chestionar Operatori Economici Colectare

1.1.10.1 Completare chestionar operatori economici colectare (3.1)

Chestionarul 3.1 este impartit in 2 sectiuni (incadrate in chenarul rosu din figura de mai jos): Justificare ulei uzat colectat si Verificare corelatii.

Cod HG 856/2002	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea totala colectata (Tone/An)	Cantitatea predata (Tone/An) 8 + 9 + 10 + 11 + 12	Stoc sfarsit de an (Tone/An) 2 + 3 - 4	Date Identificare
1	2	3	4	5	6
Nu există date					

Fig. 83 Chestionar operatori economici colectare (3.1)

1.1.10.1.1 Adaugare intrare noua

Pentru a adauga o noua intrare in sectiunea „Justificare ulei uzat colectat” se va apasa butonul „Adauga”.




Fig. 84 Adaugarea intrare noua 1

Dupa apasarea butonului „Adauga” va apare o noua intrare editabila (incadrata in chenar rosu in figura de mai jos).




Fig. 85 Adaugare intrare noua 2

Adaugarea unei intrari noi se face doar in cadrul sectiunii "Justificare ulei uzat colectat".

1.1.10.1.2 Stergere intrari

Pentru a elimina o intrare dintr-o sectiune se va bifa casuta din dreptul ei (marcata cu chenar rosu in figura de mai jos). Se pot selecta una sau mai multe intrari. Acestea vor fi evidentiata cu albastru. Pentru a finaliza actiunea se va apasa butonul „Sterge” (marcat cu chenar verde in figura de mai jos) si toate intrarile selectate vor fi eliminate.




Fig. 86 Stergere intrare

Completarea sectiunilor se va face dupa cum urmeaza:

1.1.10.1.3 Completare sectiune Justificare ulei uzat generat

- Utilizatorul va selecta Codul HG din suggerer in cadrul campului „Cod HG”. Pentru a selecta un asemenea cod acesta va da click pe punctele de suspensie (marcate in chenarul rosu din figura de mai jos).

Operatori autorizati colectare

Justificare ulei uzat colectat Verificare corelatii

Adauga Sterge

Gestionarea uleiului uzat colectat

Cod HG 856/2002	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea totala colectata (Tone/An)	Cantitatea predata (Tone/An) 8 + 9 + 10 + 11 + 12	Stoc sfarsit de an (Tone/An) 2 + 3 - 4	Date Identificare
1	2	3	4	5	6
...			0	0	
Total:		0	0	0	

Actiuni Salveaza Salveaza si Finalizeaza Inchide

Fig. 87 Selectarea Codului HG

Aceasta actiune va duce la aparitia unei ferestre pop-up din care se va selecta Codul HG dorit.




Fig. 88 Fereastra pop-up de selectare a Codului HG

- Campurile „*Stoc inceput de ar*”, „*Cantitatea totala colectata*”, „*Cantitatile de uleiuri uzate predate in vederea: Valorificarii prin regenerare*”, „*Cantitatile de uleiuri uzate predate in vederea: Valorificarii prin co-incinerare*”, „*Cantitatile de uleiuri uzate predate in vederea: Valorificarii prin alte modalitati*”, „*Cantitatile de uleiuri uzate predate in vederea: Cantitate val. prin combustie*” si „*Cantitatile de uleiuri uzate predate in vederea: Eliminarii prin incinerare*” sunt de tip numeric iar valorile este exprimata in tone/an. In partea de jos a ferestrei se calculeaza automat suma tuturor intrarilor de pe fiecare din acesta coloane in parte (evidentiat in chenarul rosu din figura de mai jos).

Operatori autorizati colectare

Justificare ulei uzat colectat | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

Gestionarea uleiului uzat colectat

Cod HG 856/2002	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea totala colectata (Tone/An)	Cantitatea predata (Tone/An) 8 + 9 + 10 + 11 + 12	Stoc sfarsit de an (Tone/An) 2 + 3 - 4	Date Identificare
1	2	3	4	5	6
13 01 11*	100	100	100	100	
13 02 05*	200	200	200	200	
13 02 06*	300	300	300	300	
Total:	600	600	600	600	

Actiuni | Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 89 Insumarea intrarilor unei coloane

- Campurile „*Cantitatea predata*” si „*Stoc sfarsit de an*” nu sunt editabile si sunt evidentiatare cu culoarea galbena. Acestea se vor completa automat pe baza unor formule de corelatie prezentate in antetul campurilor (marcate cu chenar rosu in figura de mai jos).

Operatori autorizati colectare

Justificare ulei uzat colectat Verificare corelatii

Adaugă Sterge

Gestionarea uleiului uzat colectat

Cod HG 856/2002	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea totala colectata (Tone/An)	Cantitatea predata (Tone/An) 8 + 9 + 10 + 11 + 12	Stoc sfarsit de an (Tone/An) 2 + 3 - 4	Date Identificare
1	2	3	4	5	6
13 01 11*	100	100	100	100	
13 02 05*	200	200	200	200	
13 02 06*	300	300	300	300	
Total:		600	600	600	

Actiuni Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 90 Camp rezultat a unei corelatii

În cadrul secțiunii Justificare ulei uzat colectat sunt prezente două corelații:

- „Stoc inceput de an” + „Cantitatea totala colectata” - „Cantitatea predata” = „Stoc sfarsit de an”
- „Cantitatile de uleiuri uzate predate in vederea: Valorificarii prin regenerare” + „Cantitatile de uleiuri uzate predate in vederea: Valorificarii prin co-incinerare” + „Cantitatile de uleiuri uzate predate in vederea: Valorificarii prin alte modalitat’” + „Cantitatile de uleiuri uzate predate in vederea: Cantitate val. prin combustie” + „Cantitatile de uleiuri uzate predate in vederea: Eliminarii prin incinerare” = „Cantitatea predata”

1.1.10.1.4 Completarea sectiune Verificare corelatii

- Aceasta sectiune nu este editabila. Aici se pot gasi erorile de completare din sectiunile precedente.

1.1.10.2 Salvarea unui Chestionar

Pentru a salva un chestionar se va apasa butonul "Salveaza" (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). Acesta se va salva in starea Ciorna. Un chestionar nu se va salva daca nu vor fi completate campurile obligatorii.

Operatori autorizati colectare

Justificare ulei uzat colectat | Verificare corelatii

+ Adaugă | - Sterge

Gestionarea uleiului uzat colectat						
Cod HG 856/2002	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea totala colectata (Tone/An)	Cantitatea predata (Tone/An) 8 + 9 + 10 + 11 + 12	Stoc sfarsit de an (Tone/An) 2 + 3 - 4	Date Identificare	
1	2	3	4	5	6	
<input type="checkbox"/> 13 01 11*	100	100	100	100		
<input type="checkbox"/> 13 02 05*	200	200	200	200		
<input type="checkbox"/> 13 02 06*	300	300	300	300		

Total: 600 600 600 600

Actiuni | **Salvează** | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 91 Salvare chestionar in starea Ciorna

Dupa terminarea introducerii datelor in chestionar, pentru a termina editarea acestuia, se va apasa butonul „Salveaza si Finalizeaza” (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). In starea Finalizat, chestionarul nu va fi editabil. Pentru includerea acestuia in rapoarte va trebui trecut in starea Aprobata.

Cod HG 856/2002	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea totala colectata (Tone/An)	Cantitatea predata (Tone/An) 8 + 9 + 10 + 11 + 12	Stoc sfarsit de an (Tone/An) 2 + 3 - 4	Date Identificare
1	2	3	4	5	6
13 01 11*	100	100	100	100	
13 02 05*	200	200	200	200	
13 02 06*	300	300	300	300	
Total:	600	600	600	600	

Fig. 92 Salvare chestionar in starea Finalizat

1.1.10.3 Includerea unui Chestionar

Pentru a renunța se va apăsa butonul „Inchide” (marcat cu chenar roșu în figura de mai jos), acțiune care va duce la revenirea în lista de chestionare. Va apărea o fereastră pop-up în care utilizatorul va fi întrebat dacă dorește să salveze chestionarul „Salvează chestionar”, să-l închidă fără a-l salva „Anulează modificări” sau să anuleze comanda și să nu închidă chestionarul „Renunță”.

Cod HG 856/2002	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea totala colectata (Tone/An)	Cantitatea predata (Tone/An) 8 + 9 + 10 + 11 + 12	Stoc sfarsit de an (Tone/An) 2 + 3 - 4	Date Identificare
1	2	3	4	5	6
13 01 11*	100	100	100	100	
13 02 05*	200	200	200	200	
13 02 06*	300	300	300	300	
Total:	600	600	600	600	

Fig. 93 Includerea unui chestionar

Operatori autorizati colectare

Justificare ulei uzat colectat | Verificare corelatii

+ Adaugă | - Sterge

Gestionarea uleiului uzat colectat

Cod HG 856/2002	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea totala colectata (Tone/An)	Cantitatea predata (Tone/An) 8 + 9 + 10 + 11 + 12	Stoc sfarsit de an (Tone/An) 2 + 3 - 4	Date Identificare
1	2	3	4	5	6
<input type="checkbox"/> 13 01 11*	100	100	100	100	
<input type="checkbox"/> 13 02 05*	200	200	200	200	
<input type="checkbox"/> 13 02 06*	SIM 300	300	300	300	
Total:					
	600	600	600	600	

Atentie. Ati adus modificari asupra chestionarului.
Doriti sa salvati modificarile efectuate inainte de a inchide chestionarul ?

Salveaza chestionar Anuleaza modificari Renunta

Actiuni Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 94 Opțiunile de închidere a unui chestionar

1.1.11 Chestionar Statii de Distributie Produse Petroliere

1.1.11.1 Completare chestionar Statii de Distributie Produse Petroliere (3.2)

Chestionarul 3.2 este impartit in 2 sectiuni (incadrate in chenarul rosu din figura de mai jos): Statii care au colectat ulei uzat si Verificare corelatii.

Cod HG 856/2002	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea totala (Tone/An)	Cantitatea predata (Tone/An) 8 + 9 + 10 + 11 + 12	Stoc sfarsit de an (Tone/An) 2 + 3 - 4	Date Identificare	Act	Valorifi prin regene (Tone/An)
1	2	3	4	5	6	7	8
Nu există date							
Total: 0 0 0 0 0 0 0							

Fig. 95 Chestionar Statii de Distributie Produse Petroliere (3.2)

1.1.11.1.1 Adaugare intrare noua

Pentru a adauga o noua intrare in sectiunea „Statii care au colectat ulei uzat” se va apasa butonul „Adauga”.

Statii distributie care au colectat

Statii care au colectat ulei uzat Verificare corelatii

Adauga Sterge

Gestionarea uleiului uzat colectat

Cod HG 856/2002	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea totala (Tone/An)	Cantitatea predata (Tone/An) 8 + 9 + 10 + 11 + 12	Stoc sfarsit de an (Tone/An) 2 + 3 - 4	Date Identificare	Act	Valorifi prin regene (Tone/An)
1	2	3	4	5	6	7	8
Nu există date							
Total: 0 0 0 0 0 0 0							

Actiuni Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 96 Adaugarea intrare noua 1

Dupa apasarea butonului „Adauga” va apare o noua intrare editabila (incadrata in chenar rosu in figura de mai jos).

Statii distributie care au colectat

Statii care au colectat ulei uzat | Verificare corelatii

Adauga | Sterge

Gestionarea uleiului uzat colectat

Cod HG 856/2002	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea totala (Tone/An)	Cantitatea predata (Tone/An) 8 + 9 + 10 + 11 + 12	Stoc sfarsit de an (Tone/An) 2 + 3 - 4	Date Identificare	Act	Valorifi prin regene (Tone/
1	2	3	4	5	6	7	8
<input type="checkbox"/>	...		0	0			
Total:		0	0	0	0		0

Actiuni | Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 97 Adaugare intrare noua 2

Adaugarea unei intrari noi se face doar in cadrul sectiunii "Statii care au colectat ulei uzat".

1.1.11.1.2 Stergere intrari

Pentru a elimina o intrare dintr-o sectiune se va bifa casuta din dreptul ei (marcata cu chenar rosu in figura de mai jos). Se pot selecta una sau mai multe intrari. Acestea vor fi evidentiata cu albastru. Pentru a finaliza actiunea se va apasa butonul „Sterge” (marcat cu chenar verde in figura de mai jos) si toate intrarile selectate vor fi eliminate.

Statii distributie care au colectat

Statii care au colectat ulei uzat Verificare corelatii

Adaugă Sterge

Gestionarea uleiului uzat colectat

Cod HG 856/2002	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea totala (Tone/An)	Cantitatea predata (Tone/An) 8 + 9 + 10 + 11 + 12	Stoc sfarsit de an (Tone/An) 2 + 3 - 4	Date Identificare	Act	Valorifi prin regene (Tone/)
1	2	3	4	5	6	7	8
<input checked="" type="checkbox"/> 13 01 11*	100	100	100	100			100
<input type="checkbox"/> 13 01 12*	200	200	200	200			200
<input checked="" type="checkbox"/> 13 02 06*	300	300	300	300			300
Total:		600	600	600			600

Actiuni Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 98 Stergere intrare

Completarea sectiunilor se va face dupa cum urmeaza:

1.1.11.1.3 Completare sectiune Statii care au colectat ulei uzat

- Utilizatorul va selecta Codul HG din suggerer in cadrul campului „Cod HG”. Pentru a selecta un asemenea cod acesta va da click pe punctele de suspensie (marcate in chenarul rosu din figura de mai jos).

Statii distributie care au colectat

Statii care au colectat ulei uzat | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

Gestionarea uleiului uzat colectat

Cod HG 856/2002	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea totala (Tone/An)	Cantitatea predata (Tone/An) 8 + 9 + 10 + 11 + 12	Stoc sfarsit de an (Tone/An) 2 + 3 - 4	Date Identificare	Act	Valorifi prin regene (Tone/An)
1	2	3	4	5	6	7	8
...			0	0			
Total:		0	0	0			0

Actiuni | Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 99 Selectarea Codului HG

Aceasta actiune va duce la aparitia unei ferestre pop-up din care se va selecta Codul HG dorit.




Fig. 100 Fereastra pop-up de selectare a Codului HG

- Campurile „Stoc inceput de ar”, „Cantitatea totala”, „Predarea s-a facut in scopul: Valorificarii prin regenerare”, „Predarea s-a facut in scopul: Valorificarii prin co-incinerare”, „Predarea s-a facut in scopul: Valorificarii prin alte modalitati”, „Predarea s-a facut in scopul: Valorificare prin combustie” si „Predarea s-a facut in scopul: Eliminarii prin incinerare” sunt de tip numeric iar valorile este exprimata in tone/an. In partea de jos a ferestrei se calculeaza automat suma tuturor intrarilor de pe fiecare din acesta coloane in parte (evidentiat in chenarul rosu din figura de mai jos).

Statii distributie care au colectat

Statii care au colectat ulei uzat | Verificare corelatii

Adauga | Sterge

Gestionarea uleiului uzat colectat

Cod HG 856/2002	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea totala (Tone/An)	Cantitatea predata (Tone/An) 8 + 9 + 10 + 11 + 12	Stoc sfarsit de an (Tone/An) 2 + 3 - 4	Date Identificare	Act	Valoriri prin regene (Tone/An)
1	2	3	4	5	6	7	8
<input type="checkbox"/> 13 01 12*	100	100	100	100			100
<input type="checkbox"/> 13 02 05*	200	200	200	200			200
<input type="checkbox"/> 13 02 06*	300	300	300	300			300
Total:	600	600	600	600			600

Actiuni | Salveaza | Salveaza si Finalizeaza | Inchide

Fig. 101 Insumarea intrarilor unei coloane

- Campurile „*Cantitatea predata*” si „*Stoc sfarsit de an*” nu sunt editabile si sunt evidentiata cu culoarea galben. Acestea se vor completa automat pe baza unor formule de corelatie prezentate in antetul campurilor (marcate cu chenar rosu in figura de mai jos).

Statii distributie care au colectat

Statii care au colectat ulei uzat | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

Gestionarea uleiului uzat colectat

Cod HG 856/2002	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea totala (Tone/An)	Cantitatea predata (Tone/An) 8 + 9 + 10 + 11 + 12	Stoc sfarsit de an (Tone/An) 2 + 3 - 4	Date Identificare	Act	Valorifi prii regene (Tone/
1	2	3	4	5	6	7	8
<input type="checkbox"/> 13 01 12*	100	100	100	100			100
<input type="checkbox"/> 13 02 05*	200	200	200	200			200
<input type="checkbox"/> 13 02 06*	300	300	300	300			300
Total:		600	600	600			600

Actiuni | Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 102 Camp rezultat a unei corelatii

In cadrul sectiunii Statii care au colectat ulei uzat sunt prezente doua corelatii:

- „Stoc inceput de an” + „Cantitatea totala” - „Cantitatea predata” = „Stoc sfarsit de an”
- „Predarea s-a facut in scopul: Valorificarii prin regenerare” + „Predarea s-a facut in scopul: Valorificarii prin co-incinerare” + „Predarea s-a facut in scopul: Valorificarii prin alte modalitat” + „Predarea s-a facut in scopul: Valorificare prin combustie” + „Predarea s-a facut in scopul: Eliminarii prin incinerare” = „Cantitatea predata”

1.1.11.1.4 Completarea sectiune Verificare corelatii

- Aceasta sectiune nu este editabila. Aici se pot gasi erorile de completare din sectiunile precedente.

1.1.11.2 Salvarea unui Chestionar

Pentru a salva un chestionar se va apasa butonul "Salveaza" (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). Acesta se va salva in starea Ciorna. Un chestionar nu se va salva daca nu vor fi completate campurile obligatorii.

Cod HG 856/2002	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea totala (Tone/An)	Cantitatea predata (Tone/An) 8 + 9 + 10 + 11 + 12	Stoc sfarsit de an (Tone/An) 2 + 3 - 4	Date Identificare	Act	Valoriri prir regene (Tone/An)
1	2	3	4	5	6	7	8
<input type="checkbox"/> 13 01 12*	100	100	100	100			100
<input type="checkbox"/> 13 02 05*	200	200	200	200			200
<input type="checkbox"/> 13 02 06*	300	300	300	300			300
Total:	600	600	600	600			600

Fig. 103 Salvare chestionar in starea Ciorna

Dupa terminarea introducerii datelor in chestionar, pentru a termina editarea acestuia, se va apasa butonul „Salveaza si Finalizeaza” (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). In starea Finalizat, chestionarul nu va fi editabil. Pentru includerea acestuia in rapoarte va trebui trecut in starea Aprobata.

Statii distributie care au colectat

Statii care au colectat ulei uzat | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

Gestionarea uleiului uzat colectat

Cod HG 856/2002	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea totala (Tone/An)	Cantitatea predata (Tone/An) 8 + 9 + 10 + 11 + 12	Stoc sfarsit de an (Tone/An) 2 + 3 - 4	Date Identificare	Act	Valorifi prin regene (Tone/An)
1	2	3	4	5	6	7	8
<input type="checkbox"/> 13 01 12*	100	100	100	100			100
<input type="checkbox"/> 13 02 05*	200	200	200	200			200
<input type="checkbox"/> 13 02 06*	300	300	300	300			300
Total:							
	600	600	600	600			600

Actiuni

Salvează | **Salvează și Finalizează** | Închide

Fig. 104 Salvare chestionar in starea Finalizat

1.1.11.3 Includerea unui Chestionar

Pentru a renunța se va apăsa butonul „Inchide” (marcat cu chenar roșu în figura de mai jos), acțiune care va duce la revenirea în lista de chestionare. Va apărea o fereastră pop-up în care utilizatorul va fi întrebat dacă dorește să salveze chestionarul „Salvează chestionar”, să-l închidă fără a-l salva „Anulează modificări” sau să anuleze comanda și să nu închidă chestionarul „Renunță”.

Cod HG 856/2002	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea totala (Tone/An)	Cantitatea predata (Tone/An) 8 + 9 + 10 + 11 + 12	Stoc sfarsit de an (Tone/An) 2 + 3 - 4	Date Identificare	Act	Valorii prir regene (Tone/An)
1	2	3	4	5	6	7	8
13 01 12*	100	100	100	100			100
13 02 05*	200	200	200	200			200
13 02 06*	300	300	300	300			300
Total:		600	600	600			600

Fig. 105 Includerea unui chestionar

Statii distributie care au colectat

Statii care au colectat ulei uzat | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

Gestionarea uleiului uzat colectat

002	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea totala (Tone/An)	Cantitatea predata (Tone/An) 8 + 9 + 10 + 11 + 12	Stoc sfarsit de an (Tone/An) 2 + 3 - 4	Date Identificare	Act	Valorificarii prin regenerare (Tone/An)	Valorifi prin co-incin (Tone/An)
	2	3	4	5	6	7	8	9
	100	100	100	100			100	
	200	200	200	200			200	
	300		300	300			300	

SIM ?

Atentie. Ati adus modificari asupra chestionarului.
Doriti sa salvati modificarile efectuate inainte de a inchide chestionarul ?

Salveaza chestionar Anuleaza modificari Renunta

600 600 600 600 600 0

Actiuni Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 106 Optiunile de inchidere a unui chestionar

1.1.12 Chestionar Valorificare prin Regenerare (4.1)

1.1.12.1 Completare chestionar valorificare prin regenerare (4.1)

Chestionarul 4.1 este impartit in 2 sectiuni (incadrate in chenarul rosu din figura de mai jos): Prin regenerare si Verificare corelatii.

✓	Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Procedeu de regenerare	Specificatia Tehnica	Calitatile de deseuri g	
		Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			Gudroane (Tone/An)	Spalarea cu baze (Tone/An)
Nu există date									
Total:		0	0	0	0			0	0

Fig. 107 Chestionar valorificare prin regenerare (4.1)

1.1.12.1.1 Adaugare intrare noua

Pentru a adauga o noua intrare in sectiunea „Prin regenerare” se va apasa butonul „Adauga”.




Fig. 108 Adaugarea intrare noua 1

Dupa apasarea butonului „Adauga” va apare o noua intrare editabila (incadrata in chenar rosu in figura de mai jos).




Fig. 109 Adaugare intrare noua 2

Adaugarea unei intrari noi se face doar in cadrul sectiunii "Prin regenerare".

1.1.12.1.2 Stergere intrari

Pentru a elimina o intrare dintr-o sectiune se va bifa casuta din dreptul ei (marcata cu chenar rosu in figura de mai jos). Se pot selecta una sau mai multe intrari. Acestea vor fi evidentiata cu albastru. Pentru a finaliza actiunea se va apasa butonul „Sterge” (marcat cu chenar verde in figura de mai jos) si toate intrarile selectate vor fi eliminate.

Valorificari prin regenerare

Prin regenerare Verificare corelatii

	Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Procedeu de regenerare	Specificatia Tehnica	Calitatile de deseuri g	
		Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			Gudroane (Tone/An)	Spalarea cu baze (Tone/An)
<input checked="" type="checkbox"/>	13 01 12*	100	100	100	100			100	100
<input type="checkbox"/>	13 01 11*	200	200	200	200			200	200
<input checked="" type="checkbox"/>	13 01 10*	300	300	300	300			300	300
Total:		600	600	600	600			600	600

Actiuni Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 110 Stergere intrare

Completarea sectiunilor se va face dupa cum urmeaza:

1.1.12.1.3 Completare sectiune Prin regenerare

- Utilizatorul va selecta Codul HG din suggerer in cadrul campului „Cod HG”. Pentru a selecta un asemenea cod acesta va da click pe punctele de suspensie (marcate in chenarul rosu din figura de mai jos).

Valorificari prin regenerare

Prin regenerare | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Procedeu de regenerare	Specificatia Tehnica	Calitatile de deseuri g	
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			Gudroane (Tone/An)	Spalarea cu baze (Tone/An)
...				0				
Total:								
	0	0	0	0			0	0

Actiuni | Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 111 Selectarea Codului HG

Aceasta actiune va duce la aparitia unei ferestre pop-up din care se va selecta Codul HG dorit.




Fig. 112 Fereastra pop-up de selectare a Codului HG

- Campurile „Stoc inceput de an”, „Cantitatea primita”, „Cantitatea valorificata”, „Cantitatile de deseuri generate: Gudroane”, „Cantitatile de deseuri generate: Spalarea cu baze” si „Cantitatile de deseuri generate: Argile” sunt de tip numeric iar valorile sunt exprimate in tone/an. In partea de jos a ferestrei se calculeaza automat suma tuturor intrarilor de pe fiecare din aceste coloane in parte (evidentiat in chenarul rosu din figura de mai jos).

Valorificari prin regenerare

Prin regenerare | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Procedeu de regenerare	Specificatia Tehnica	Calitatile de deseuri g	
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			Gudroane (Tone/An)	Spalarea cu baze (Tone/An)
<input type="checkbox"/> 13 01 10*	100	100	100	100			100	100
<input type="checkbox"/> 13 01 11*	200	200	200	200			200	200
<input type="checkbox"/> 13 01 12*	300	300	300	300			300	300
Total:	600	600	600	600			600	600

Actiuni | Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 113 Insumarea intrarilor unei coloane

- Campul „Stoc sfarsit de an” nu este editabil. Acesta se va completa automat pe baza unei formule de corelatie (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos).

Valorificari prin regenerare

Prin regenerare | Verificare corelatii

+ Aadauga | - Sterge

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Procedeu de regenerare	Specificatia Tehnica	Calitatile de deseuri g	
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			Gudroane (Tone/An)	Spalarea cu baze (Tone/An)
<input type="checkbox"/> 13 01 10*	100	100	100	100			100	100
<input type="checkbox"/> 13 01 11*	200	200	200	200			200	200
<input type="checkbox"/> 13 01 12*	300	300	300	300			300	300
Total:	600	600	600	600			600	600

Actiuni | Salveaza | Salveaza si Finalizeaza | Inchide

Fig. 114 Camp rezultat a unei corelatii

In cadrul sectiunii Prin regenerare este prezenta o corelatie:

- „Stoc inceput de an” + „Cantitatea primita” - „Cantitatea valorificata” = „Stoc sfarsit de an”

1.1.12.1.4 Completarea sectiune Verificare corelatii

- Aceasta sectiune nu este editabila. Aici se pot gasi erorile de completare din sectiunile precedente.

1.1.12.2 Salvarea unui Chestionar

Pentru a salva un chestionar se va apasa butonul "Salveaza" (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). Acesta se va salva in starea Ciorna. Un chestionar nu se va salva daca nu vor fi completate campurile obligatorii.

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Procedeu de regenerare	Specificatia Tehnica	Calitatile de deseuri g	
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			Gudroane (Tone/An)	Spalarea cu baze (Tone/An)
13 01 10*	100	100	100	100			100	100
13 01 11*	200	200	200	200			200	200
13 01 12*	300	300	300	300			300	300
Total:	600	600	600	600			600	600

Fig. 115 Salvare chestionar in starea Ciorna

Dupa terminarea introducerii datelor in chestionar, pentru a termina editarea acestuia, se va apasa butonul „Salveaza si Finalizeaza” (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). In starea Finalizat, chestionarul nu va fi editabil. Pentru includerea acestuia in rapoarte va trebui trecut in starea Aprobata.

Valorificari prin regenerare

Prin regenerare | Verificare corelatii

+ Adaugă | - Sterge

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Procedeu de regenerare	Specificatia Tehnica	Calitatile de deseuri g	
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			Gudroane (Tone/An)	Spalarea cu baze (Tone/An)
<input type="checkbox"/> 13 01 10*	100	100	100	100			100	100
<input type="checkbox"/> 13 01 11*	200	200	200	200			200	200
<input type="checkbox"/> 13 01 12*	300	300	300	300			300	300
Total:		600	600	600			600	600

Actiuni | Salvează | **Salvează și Finalizează** | Închide

Fig. 116 Salvare chestionar in starea Finalizat

1.1.12.3 Includerea unui Chestionar

Pentru a renunța se va apăsa butonul "Închide" (marcat cu chenar roșu în figura de mai jos), acțiune care va duce la revenirea în lista de chestionare. Va apărea o fereastră pop-up în care utilizatorul va fi întrebat dacă dorește să salveze chestionarul „Salveaza chestionar”, să-l închidă fără a-l salva „Anuleaza modificari” sau să anuleze comanda și să nu închidă chestionarul „Renunța”.

Valorificari prin regenerare

Prin regenerare | Verificare corelatii

+ Aadaugă | - Sterge

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Procedeu de regenerare	Specificatia Tehnica	Calitatile de deseuri g	
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			Gudroane (Tone/An)	Spalarea cu baze (Tone/An)
<input type="checkbox"/> 13 01 10*	100	100	100	100			100	100
<input type="checkbox"/> 13 01 11*	200	200	200	200			200	200
<input type="checkbox"/> 13 01 12*	300	300	300	300			300	300
Total:		600	600	600	600		600	600


Actiuni | Salvează | Salvează și Finalizează | **Închide**

Fig. 117 Inchiderea unui chestionar

Valorificari prin regenerare

Prin regenerare | Verificare corelatii

+ Adaugă | - Sterge

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Procedeu de regenerare	Specificatia Tehnica	Calitatile de deseuri g	
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			Gudroane (Tone/An)	Spalarea cu baze (Tone/An)
<input type="checkbox"/> 13 01 10*	100	100	100	100			100	100
<input type="checkbox"/> 13 01 11*	200	200	200	200			200	200
<input type="checkbox"/> 13 01 12*	300	300	300	300			300	300
<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>SIM</p> <p> Atentie. Ati adus modificari asupra chestionarului. Doriti sa salvati modificarile efectuate inainte de a inchide chestionarul ?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Salveaza chestionar"/> <input type="button" value="Anuleaza modificari"/> <input type="button" value="Renunta"/> </p> </div>								
Total:	600	600	600	600			600	600

Actiuni

Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 118 Optiunile de inchidere a unui chestionar

1.1.13 Chestionar Valorificare prin Co-Incinerare (4.2)

1.1.13.1 Completare chestionar valorificare prin co-incinerare (4.2)

Chestionarul 4.2 este impartit in 2 sectiuni (incadrate in chenarul rosu din figura de mai jos): Co-Incinerare si Verificare corelatii.

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Specificatia tehnica pentru controlul concentratiilor substante... poluante in uleiul uzat	Specificatia tehnica pentru controlul concentratiilor substa... poluante in amestecul de ulei uzat cu alti combustibili	Observ
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			
Nu există date							
Total:		0	0	0	0		

Fig. 119 Chestionar valorificare prin co-incinerare (4.2)

1.1.13.1.1 Adaugare intrare noua

Pentru a adauga o noua intrare in sectiunea „Co-Incinerare” se va apasa butonul „Adauga”.

<input checked="" type="checkbox"/>	Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Specificatia tehnica pentru controlul concentratiilor substante... poluante in uleiul uzat	Specificatia tehnica pentru controlul concentratiilor substa... poluante in amestecul de ulei uzat cu alti combustibili	Observ
		Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			
Nu există date								
Total:		0	0	0	0			

Fig. 120 Adaugarea intrare noua 1

Dupa apasarea butonului „Adauga” va apare o noua intrare editabila (incadrata in chenar rosu in figura de mai jos).




Fig. 121 Adaugare intrare noua 2

Adaugarea unei intrari noi se face doar in cadrul sectiunii "Co-Incinerare".

1.1.13.1.2 Stergere intrari

Pentru a elimina o intrare dintr-o sectiune se va bifa casuta din dreptul ei (marcata cu chenar rosu in figura de mai jos). Se pot selecta una sau mai multe intrari. Acestea vor fi evidentiata cu albastru. Pentru a finaliza actiunea se va apasa butonul „Sterge” (marcat cu chenar verde in figura de mai jos) si toate intrarile selectate vor fi eliminate.

Valorificari prin co-incinerare

Co-Incinerare | Verificare corelatii

Adaugă Sterge

	Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Specificatia tehnica pentru controlul concentratiilor substante... poluante in uleiul uzat	Specificatia tehnica pentru controlul concentratiilor substa... poluante in amestecul de ulei uzat cu alti combustibili	Observ
		Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			
<input checked="" type="checkbox"/>	13 01 11*	100	100	100	100			
<input type="checkbox"/>	13 01 11*	200	200	200	200			
<input checked="" type="checkbox"/>	13 01 11*	300	300	300	300			
Total:		600	600	600	600			

Actiuni

Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 122 Stergere intrare

Completarea sectiunilor se va face dupa cum urmeaza:

1.1.13.1.3 Completare sectiune Co-Incinerare

- Utilizatorul va selecta Codul HG din suggerer in cadrul campului „Cod HG”. Pentru a selecta un asemenea cod acesta va da click pe punctele de suspensie (marcate in chenarul rosu din figura de mai jos).




Fig. 123 Selectarea Codului HG

Aceasta actiune va duce la aparitia unei ferestre pop-up din care se va selecta Codul HG dorit.




Fig. 124 Fereastra pop-up de selectare a Codului HG

- Campurile „Stoc inceput de an”, „Cantitatea primita” si „Cantitatea valorificata” sunt de tip numeric iar valorile sunt exprimate in tone/an. In partea de jos a ferestrei se calculeaza automat suma tuturor intrarilor de pe fiecare din aceste coloane in parte (evidentiat in chenarul rosu din figura de mai jos).

Valorificari prin co-incinerare

Co-Incinerare | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Specificatia tehnica pentru controlul concentratiilor substante... poluante in uleiul uzat	Specificatia tehnica pentru controlul concentratiilor substa... poluante in amestecul de ulei uzat cu alti combustibili	Observ
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			
<input type="checkbox"/> 13 01 10*	100	100	100	100			
<input type="checkbox"/> 13 01 10*	200	200	200	200			
<input type="checkbox"/> 13 01 10*	300	300	300	300			
Total:	600	600	600	600			

Actiuni | Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 125 Insumarea intrarilor unei coloane

- Campul „Stoc sfarsit de an” nu este editabil. Acesta se va completa automat pe baza unei formule de corelatie (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos).

Valorificari prin co-incinerare

Co-Incinerare | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Specificatia tehnica pentru controlul concentratiilor substante... poluante in uleiul uzat	Specificatia tehnica pentru controlul concentratiilor substa... poluante in amestecul de ulei uzat cu alti combustibili	Observ
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			
<input type="checkbox"/> 13 01 10*	100	100	100	100			
<input type="checkbox"/> 13 01 10*	200	200	200	200			
<input type="checkbox"/> 13 01 10*	300	300	300	300			
Total:							
	600	600	600	600			

Actiuni

Salvează | Salvează și Finalizează | Închide

Fig. 126 Camp rezultat a unei corelatii

In cadrul sectiunii Co-Incinerare este prezenta o corelatie:

- „Stoc inceput de an” + „Cantitatea primita” - „Cantitatea valorificata” = „Stoc sfarsit de an”

1.1.13.1.4 Completarea sectiune Verificare corelatii

- Aceasta sectiune nu este editabila. Aici se pot gasi erorile de completare din sectiunile precedente.

1.1.13.2 Salvarea unui Chestionar

Pentru a salva un chestionar se va apasa butonul "Salveaza" (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). Acesta se va salva in starea Ciorna. Un chestionar nu se va salva daca nu vor fi completate campurile obligatorii.

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Specificatia tehnica pentru controlul concentratiilor substante... poluante in uleiul uzat	Specificatia tehnica pentru controlul concentratiilor substa... poluante in amestecul de ulei uzat cu alti combustibili	Observ
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			
13 01 10*	100	100	100	100			
13 01 10*	200	200	200	200			
13 01 10*	300	300	300	300			
Total:	600	600	600	600			

Fig. 127 Salvare chestionar in starea Ciorna

Dupa terminarea introducerii datelor in chestionar, pentru a termina editarea acestuia, se va apasa butonul „Salveaza si Finalizeaza” (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). In starea Finalizat, chestionarul nu va fi editabil. Pentru includerea acestuia in rapoarte va trebui trecut in starea Aprobata.

Valorificari prin co-incinerare

Co-Incinerare | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Specificatia tehnica pentru controlul concentratiilor substante... poluante in uleiul uzat	Specificatia tehnica pentru controlul concentratiilor substa... poluante in amestecul de ulei uzat cu alti combustibili	Observ
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			
<input type="checkbox"/> 13 01 10*	100	100	100	100			
<input type="checkbox"/> 13 01 10*	200	200	200	200			
<input type="checkbox"/> 13 01 10*	300	300	300	300			
Total: 600 600 600 600							

Actiuni | Salvează | **Salvează și Finalizează** | Închide

Fig. 128 Salvare chestionar in starea Finalizat

1.1.13.3 Includerea unui Chestionar

Pentru a renunța se va apăsa butonul "Închide" (marcat cu chenar roșu în figura de mai jos), acțiune care va duce la revenirea în lista de chestionare. Va apărea o fereastră pop-up în care utilizatorul va fi întrebat dacă dorește să salveze chestionarul „Salveaza chestionar”, să-l închidă fără a-l salva „Anuleaza modificari” sau să anuleze comanda și să nu închidă chestionarul „Renunța”.

Valorificari prin co-incinerare

Co-Incinerare | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Specificatia tehnica pentru controlul concentratiilor substante... poluante in uleiul uzat	Specificatia tehnica pentru controlul concentratiilor substa... poluante in amestecul de ulei uzat cu alti combustibili	Observ
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			
<input type="checkbox"/> 13 01 10*	100	100	100	100			
<input type="checkbox"/> 13 01 10*	200	200	200	200			
<input type="checkbox"/> 13 01 10*	300	300	300	300			
Total:							
	600	600	600	600			

Actiuni

Salvează Salvează și Finalizează **Închide**

Fig. 129 Inchiderea unui chestionar

Valorificari prin co-incinerare

Co-Incinerare | Verificare corelatii

+ Adaugă | - Sterge

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Specificatia tehnica pentru controlul concentratiilor substante... poluante in uleiul uzat	Specificatia tehnica pentru controlul concentratiilor substa... poluante in amestecul de ulei uzat cu alti combustibili	Observ
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			
<input type="checkbox"/> 13 01 10*	100	100	100	100			
<input type="checkbox"/> 13 01 10*	200	200	200	200			
<input type="checkbox"/> 13 01 10*	300	300	300	300			
<p>SIM</p> <p>Atentie. Ati adus modificari asupra chestionarului. Doriti sa salvati modificarile efectuate inainte de a inchide chestionarul ?</p> <p>Salveaza chestionar Anuleaza modificari Renunta</p>							
<p>Total: 600 600 600 600</p>							

Actiuni

Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 130 Optiunile de inchidere a unui chestionar

1.1.14 Chestionar Valorificare prin alte Modalitati (4.3)

1.1.14.1 Completare chestionar valorificare prin alte modalitati (4.3)

Chestionarul 4.3 este impartit in 2 sectiuni (incadrate in chenarul rosu din figura de mai jos): Alte modalitati si Verificare corelatii.

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Specificatia Tehnica	Procesul de valorificare	Calitatile de deseuri g	
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			Gudroane ac... (Tone/An)	Deseuri de la spalarea cu ... (Tone/An)
Nu există date								
Total:								
	0	0	0	0			0	0

Fig. 131 Chestionar valorificare prin alte modalitati (4.3)

1.1.14.1.1 Adaugare intrare noua

Pentru a adauga o noua intrare in sectiunea „Alte modalitati” se va apasa butonul „Adauga”.




Fig. 132 Adaugarea intrare noua 1

Dupa apasarea butonului „Adauga” va apare o noua intrare editabila (incadrata in chenar rosu in figura de mai jos).




Fig. 133 Adaugare intrare noua 2

Adaugarea unei intrari noi se face doar in cadrul sectiunii "Alte modalitati".

1.1.14.1.2 Stergere intrari

Pentru a elimina o intrare dintr-o sectiune se va bifa casuta din dreptul ei (marcata cu chenar rosu in figura de mai jos). Se pot selecta una sau mai multe intrari. Acestea vor fi evidentiata cu albastru. Pentru a finaliza actiunea se va apasa butonul „Sterge” (marcat cu chenar verde in figura de mai jos) si toate intrarile selectate vor fi eliminate.

Valorificari prin alte modalitati

Alte modalitati Verificare corelatii

Adaugă Sterge

	Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Specificatia Tehnica	Procesul de valorificare	Calitatile de deseuri g	
		Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			Gudroane ac... (Tone/An)	Deseuri de la spalarea cu ... (Tone/An)
<input checked="" type="checkbox"/>	13 01 05*	100	100	100	100			100	100
<input type="checkbox"/>	13 01 10*	200	200	200	200			200	200
<input checked="" type="checkbox"/>	13 01 12*	300	300	300	300			300	300
Total:		600	600	600	600			600	600

Actiuni

Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 134 Stergere intrare

Completarea sectiunilor se va face dupa cum urmeaza:

1.1.14.1.3 Completare sectiune Alte modalitati

- Utilizatorul va selecta Codul HG din suggerer in cadrul campului „Cod HG”. Pentru a selecta un asemenea cod acesta va da click pe punctele de suspensie (marcate in chenarul rosu din figura de mai jos).




Fig. 135 Selectarea Codului HG

Aceasta actiune va duce la aparitia unei ferestre pop-up din care se va selecta Codul HG dorit.




Fig. 136 Fereastra pop-up de selectare a Codului HG

- Campurile „Stoc inceput de an”, „Cantitatea primita”, „Cantitatea valorificata”, „Cantitatile de deseuri generate: Gudroane acide”, „Cantitatile de deseuri generate: Deseuri de la spalarea cu baze” si „Cantitatile de deseuri generate: Argile de filtrare utilizate” sunt de tip numeric iar valorile sunt exprimate in tone/an. In partea de jos a ferestrei se calculeaza automat suma tuturor intrarilor de pe fiecare din aceste coloane in parte (evidentiat in chenarul rosu din figura de mai jos).

Valorificari prin alte modalitati

Alte modalitati Verificare corelatii

+ Adaugă - Sterge

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Specificatia Tehnica	Procesul de valorificare	Calitatile de des	
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			Gudroane acide (Tone/An)	Deseuri spalarea (Tone/An)
<input type="checkbox"/> 13 01 05*	100	100	100	100			100	100
<input type="checkbox"/> 13 01 11*	200	200	200	200			200	200
<input type="checkbox"/> 13 01 12*	300	300	300	300			300	300
Total:	600	600	600	600			600	600

Actiuni

Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 137 Insumarea intrarilor unei coloane

- Campul „Stoc sfarsit de an” nu este editabil. Acesta se va completa automat pe baza unei formule de corelatie (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos).

Valorificari prin alte modalitati

Alte modalitati Verificare corelatii

+ Adaugă - Sterge

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Specificatia Tehnica	Procesul de valorificare	Calitatile de des	
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			Gudroane acide (Tone/An)	Deseuri spalarea (Tone/An)
<input type="checkbox"/> 13 01 05*	100	100	100	100			100	100
<input type="checkbox"/> 13 01 11*	200	200	200	200			200	200
<input type="checkbox"/> 13 01 12*	300	300	300	300			300	300
Total:	600	600	600	600			600	600

Actiuni Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 138 Camp rezultat a unei corelatii

In cadrul sectiunii Alte modalitati este prezenta o corelatie:

- „Stoc inceput de an” + „Cantitatea primita” - „Cantitatea valorificata” = „Stoc sfarsit de an”

1.1.14.1.4 Completarea sectiune Verificare corelatii

- Aceasta sectiune nu este editabila. Aici se pot gasi erorile de completare din sectiunile precedente.

1.1.14.2 Salvarea unui Chestionar

Pentru a salva un chestionar se va apasa butonul "Salveaza" (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). Acesta se va salva in starea Ciorna. Un chestionar nu se va salva daca nu vor fi completate campurile obligatorii.

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Specificatia Tehnica	Procesul de valorificare	Calitatile de des	
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			Gudroane acide (Tone/An)	Deseuri spalarea (Tone/An)
<input type="checkbox"/> 13 01 05*	100	100	100	100			100	100
<input type="checkbox"/> 13 01 11*	200	200	200	200			200	200
<input type="checkbox"/> 13 01 12*	300	300	300	300			300	300
Total:	600	600	600	600			600	600

Fig. 139 Salvare chestionar in starea Ciorna

Dupa terminarea introducerii datelor in chestionar, pentru a termina editarea acestuia, se va apasa butonul „Salveaza si Finalizeaza” (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). In starea Finalizat, chestionarul nu va fi editabil. Pentru includerea acestuia in rapoarte va trebui trecut in starea Aprobata.

Valorificari prin alte modalitati

Alte modalitati Verificare corelatii

+ Adaugă - Sterge

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Specificatia Tehnica	Procesul de valorificare	Calitatile de des	
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			Gudroane acide (Tone/An)	Deseuri spalarea (Tone/An)
<input type="checkbox"/> 13 01 05*	100	100	100	100			100	100
<input type="checkbox"/> 13 01 11*	200	200	200	200			200	200
<input type="checkbox"/> 13 01 12*	300	300	300	300			300	300
Total:	600	600	600	600			600	600

Actiuni

Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 140 Salvare chestionar in starea Finalizat

1.1.14.3 Includerea unui Chestionar

Pentru a renunța se va apăsa butonul "Închide" (marcat cu chenar roșu în figura de mai jos), acțiune care va duce la revenirea în lista de chestionare. Va apărea o fereastră pop-up în care utilizatorul va fi întrebat dacă dorește să salveze chestionarul „Salvează chestionar”, să-l închidă fără a-l salva „Anulează modificări” sau să anuleze comanda și să nu închidă chestionarul „Renunță”.

Valorificari prin alte modalitati

Alte modalitati | Verificare corelatii

+ Adaugă | - Sterge

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Specificatia Tehnica	Procesul de valorificare	Calitatile de des	
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			Gudroane acide (Tone/An)	Deseuri spalarea (Tone/An)
<input type="checkbox"/> 13 01 05*	100	100	100	100			100	100
<input type="checkbox"/> 13 01 11*	200	200	200	200			200	200
<input type="checkbox"/> 13 01 12*	300	300	300	300			300	300
<hr/>								
Total:	600	600	600	600			600	600

Actiuni

Salvează | Salvează și Finalizează | **Inchide**

Fig. 141 Inchiderea unui chestionar


Valorificari prin alte modalitati

Alte modalitati | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

Cod HG	Gestionarea uleiului uzat				Specificatia Tehnica	Procesul de valorificare	Calitatile de des	
	Stoc inceput de an (Tone/An)	Cantitatea primita (Tone/An)	Cantitatea valorificata (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)			Gudroane acide (Tone/An)	Deseuri spalarea (Tone/An)
<input type="checkbox"/> 13 01 05*	100	100	100	100			100	100
<input type="checkbox"/> 13 01 11*	200	200	200	200			200	200
<input type="checkbox"/> 13 01 12*	300	300	300	300			300	300
Total:		600	600	600			600	600

SIM

 Atentie. Ati adus modificari asupra chestionarului, Doriti sa salvati modificarile efectuate inainte de a inchide chestionarul ?

Actiuni

Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 142 Optiunile de inchidere a unui chestionar

1.1.15 Chestionar Valorificare prin Combustia CT (4.4)

1.1.15.1 Completare chestionar valorificare prin combustia CT (4.4)

Chestionarul 4.4 este impartit in 2 sectiuni (incadrate in chenarul rosu din figura de mai jos): Combustia CT si Verificare corelatii.

Centrala termica autorizata pt:			Cantitatea primita (Tone/An)	Gestionarea uleiului		
Tip Autorizatie	Cod HG	Stoc inceput de an (Tone/An)		Cantitatea valorificata prin combustie (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)	Contr subs
Nu există date						

Fig. 143 Chestionar valorificare prin combustia CT (4.4)

1.1.15.1.1 Adaugare intrare noua

Pentru a adauga o noua intrare in sectiunea „Combustia CT” se va apasa butonul „Adauga”.




Fig. 144 Adaugarea intrare noua 1

Dupa apasarea butonului „Adauga” va apare o noua intrare editabila (incadrata in chenar rosu in figura de mai jos).




Fig. 145 Adaugare intrare noua 2

Adaugarea unei intrari noi se face doar in cadrul sectiunii "Combustia CT".

1.1.15.1.2 Stergere intrari

Pentru a elimina o intrare dintr-o sectiune se va bifa casuta din dreptul ei (marcata cu chenar rosu in figura de mai jos). Se pot selecta una sau mai multe intrari. Acestea vor fi evidentiata cu albastru. Pentru a finaliza actiunea se va apasa butonul „Sterge” (marcat cu chenar verde in figura de mai jos) si toate intrarile selectate vor fi eliminate.




Fig. 146 Stergere intrare

Completarea sectiunilor se va face dupa cum urmeaza:

1.1.15.1.3 Completare sectiune Combustia CT

- Utilizatorul va selecta Tipul de autorizatie din lista in cadrul campului „Tip Autorizatie”. Pentru a selecta o optiune din lista, acesta va da dublu click pe campul respectiv (marcat in chenarul rosu din figura de mai jos).




Fig. 147 Selectare Tip Autorizatie

Aceasta actiune va duce la aparitia unei liste din care se va selecta Tipul de autorizatie dorit. Utilizatorul va putea alege una dintre urmatoarele doua optiuni: Combustia uleiurilor si Combustia Amestecurilor.




Fig. 148 Lista Tipurilor de autorizatie

- Utilizatorul va selecta Codul HG din suggerer in cadrul campului „Cod HG”. Pentru a selecta un asemenea cod acesta va da click pe punctele de suspensie (marcate in chenarul rosu din figura de mai jos).




Fig. 149 Selectarea Codului HG

Aceasta actiune va duce la aparitia unei ferestre pop-up din care se va selecta Codul HG dorit.




Fig. 150 Fereastra pop-up de selectare a Codului HG

- Campurile „*Stoc inceput de an*”, „*Cantitatea primita*” si „*Cantitatea valorificata prin combustie*” sunt de tip numeric iar valorile sunt exprimate in tone/an. In partea de jos a ferestrei se calculeaza automat suma tuturor intrarilor de pe fiecare din aceste coloane in parte (evidentiat in chenarul rosu din figura de mai jos).

Valorificari prin combustia CT

Combustia CT Verificare corelatii

Adaugă Sterge

Centrala termica autorizata pt:			Cantitatea primita (Tone/An)	Gestionarea uleiului		
Tip Autorizatie	Cod HG	Stoc inceput de an (Tone/An)		Cantitatea valorificata prin combustie (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)	Contributia
<input type="checkbox"/>	Combustia Uleiurilor	13 01 11*	100	100	100	
<input type="checkbox"/>	Combustia Ameste...	13 02 06*	200	200	200	
<input type="checkbox"/>	Combustia Ameste...	13 01 10*	300	300	300	
			600	600	600	

Actiuni

Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 151 Insumarea intrarilor unei coloane

- Campul „Stoc sfarsit de an” nu este editabil. Acesta se va completa automat pe baza unei formule de corelatie (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos).

Valorificari prin combustia CT

Combustia CT Verificare corelatii

Adaugă Sterge

Centrala termica autorizata pt:			Cantitatea primita (Tone/An)	Gestionarea uleiului		Contributia
Tip Autorizatie	Cod HG	Stoc inceput de an (Tone/An)		Cantitatea valorificata prin combustie (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)	
<input type="checkbox"/>	Combustia Uleiurilor	13 01 11*	100	100	100	
<input type="checkbox"/>	Combustia Ameste...	13 02 06*	200	200	200	
<input type="checkbox"/>	Combustia Ameste...	13 01 10*	300	300	300	

600 600 600 600

Actiuni Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 152 Camp rezultat a unei corelatii

In cadrul sectiunii Combustia CT este prezenta o corelatie:

- „Stoc inceput de an” + „Cantitatea primita” - „Cantitatea valorificata prin combustie” = „Stoc sfarsit de an”

1.1.15.1.4 Completarea sectiune Verificare corelatii

- Aceasta sectiune nu este editabila. Aici se pot gasi erorile de completare din sectiunile precedente.

1.1.15.2 Salvarea unui Chestionar

Pentru a salva un chestionar se va apasa butonul "Salveaza" (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). Acesta se va salva in starea Ciorna. Un chestionar nu se va salva daca nu vor fi completate campurile obligatorii.

Centrala termica autorizata pt.			Cantitatea primita (Tone/An)	Gestionarea uleiului		
Tip Autorizatie	Cod HG	Stoc inceput de an (Tone/An)		Cantitatea valorificata prin combustie (Tone/An)	Stoc sfarsit de an (Tone/An)	Contr subs
<input type="checkbox"/> Combustia Uleiurilor	13 01 11*	100	100	100	100	
<input type="checkbox"/> Combustia Ameste...	13 02 06*	200	200	200	200	
<input type="checkbox"/> Combustia Ameste...	13 01 10*	300	300	300	300	

Fig. 153 Salvare chestionar in starea Ciorna

Dupa terminarea introducerii datelor in chestionar, pentru a termina editarea acestuia, se va apasa butonul „Salveaza si Finalizeaza” (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). In starea Finalizat, chestionarul nu va fi editabil. Pentru includerea acestuia in rapoarte va trebui trecut in starea Aprobata.




Fig. 154 Salvare chestionar in starea Finalizat

1.1.15.3 Includerea unui Chestionar

Pentru a renunța se va apăsa butonul "Închide" (marcat cu chenar roșu în figura de mai jos), acțiune care va duce la revenirea în lista de chestionare. Va apărea o fereastră pop-up în care utilizatorul va fi întrebat dacă dorește să salveze chestionarul „Salvează chestionar”, să-l închidă fără a-l salva „Anulează modificări” sau să anuleze comanda și să nu închidă chestionarul „Renunță”.




Fig. 155 Inchiderea unui chestionar





Fig. 156 Opțiunile de închidere a unui chestionar

1.1.16 Chestionar Eliminatori prin Incinerare (5)

1.1.16.1 Completare chestionar eliminatori prin incinerare (5)

Chestionarul 5 este impartit in 3 sectiuni (incadrate in chenarul rosu din figura de mai jos): Gestionarea uleiului uzat, Laboratoare control concentratii substante poluante si Verificare corelatii.



The screenshot shows a software application window titled "Eliminatori uleiuri". The window has a red border around the top navigation tabs, which are labeled "Gestionarea uleiului uzat", "Laboratoare control concentratii substante poluante", and "Verificare corelatii". Below the tabs, there are buttons for "Adaugă" (Add) and "Sterge" (Delete). A table with the following columns is visible: "Cod HG", "Stoc inceput an (Tone/An)", "Cant. de ulei uzat primita (Tone/An)", "Cant. de ulei incinerata (Tone/An)", "Stoc sfarsit an (Tone/An)", and "Observatii". The table is currently empty, displaying the message "Nu există date". At the bottom of the window, there is a "Total:" label, an "Actiuni" dropdown menu, and three buttons: "Salvează", "Salvează și Finalizează", and "Închide".

Fig. 157 Chestionar eliminatori prin incinerare (5)

1.1.16.1.1 Adaugare intrare noua

Pentru a adauga o noua intrare in fiecare dintre sectiuni se va apasa butonul „Adauga”.




Fig. 158 Adaugarea intrare noua 1

Dupa apasarea butonului „Adauga” va apare o noua intrare editabila (incadrata in chenar rosu in figura de mai jos).




Fig. 159 Adaugare intrare noua 2

Adaugarea unei intrari noi este obligatorie pentru fiecare sectiune in parte cu exceptia celei numite „Verificare corelatii”.

1.1.16.1.2 Stergere intrari

Pentru a elimina o intrare dintr-o sectiune se va bifa casuta din dreptul ei (marcata cu chenar rosu in figura de mai jos). Se pot selecta una sau mai multe intrari. Acestea vor fi evidentiata cu albastru. Pentru a finaliza actiunea se va apasa butonul „Sterge” (marcat cu chenar verde in figura de mai jos) si toate intrarile selectate vor fi eliminate.




Fig. 160 Stergere intrare

Completarea sectiunilor se va face dupa cum urmeaza:

1.1.16.1.3 Completare sectiune Gestionarea uleiului uzat

- Utilizatorul va selecta Codul HG din suggerer in cadrul campului „Cod HG”. Pentru a selecta un asemenea cod acesta va da click pe punctele de suspensie (marcate in chenarul rosu din figura de mai jos).




Fig. 161 Selectarea Codului HG

Aceasta actiune va duce la aparitia unei ferestre pop-up din care se va selecta Codul HG dorit.




Fig. 162 Fereastra pop-up de selectare a Codului HG

- Campurile „Stoc inceput an”, „Cant. de ulei uzat primita” si „Cant. de ulei incinerata” sunt de tip numeric iar valorile sunt exprimate in tone/an. In partea de jos a ferestrei se calculeaza automat suma tuturor intrarilor de pe fiecare din aceste coloane in parte (evidentiat in chenarul rosu din figura de mai jos).

Eliminatori uleiuri re 2011

Gestionarea uleiului uzat | Laboratoare control concentratii substante poluante | Verificare corelatii

+ Adaugă - Sterge

<input type="checkbox"/>	Cod HG	Stoc inceput an (Tone/An)	Cant. de ulei uzat primita (Tone/An)	Cant. de ulei incinerata (Tone/An)	Stoc sfarsit an (Tone/An)	Observatii
<input type="checkbox"/>	13 01 10*	100	100	100	100	
<input type="checkbox"/>	13 01 11*	200	200	200	200	
<input type="checkbox"/>	13 01 12*	300	300	300	300	
Total:		600	600	600	600	

Actiuni

Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 163 Insumarea intrarilor unei coloane

- Campul „Stoc sfarsit an” nu este editabil. Acesta se va completa automat pe baza unei formule de corelatie (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos).

Eliminatori uleiuri re 2011

Gestionarea uleiului uzat | Laboratoare control concentratii substante poluante | Verificare corelatii

+ Adaugă - Sterge

<input type="checkbox"/>	Cod HG	Stoc inceput an (Tone/An)	Cant. de ulei uzat primita (Tone/An)	Cant. de ulei incinerata (Tone/An)	Stoc sfarsit an (Tone/An)	Observatii
<input type="checkbox"/>	13 01 10*	100	100	100	100	
<input type="checkbox"/>	13 01 11*	200	200	200	200	
<input type="checkbox"/>	13 01 12*	300	300	300	300	
Total:		600	600	600	600	

Actiuni

Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 164 Camp rezultat a unei corelatii

In cadrul sectiunii Prin regenerare este prezenta o corelatie:

- „Stoc inceput an” + „Cant. de ulei uzat primita” - „Cant. de ulei incinerata” = „Stoc sfarsit an”

1.1.16.1.4 Completarea sectiune Laboratoare control concentratii substante poluante

Aceasta sectiune cuprinde 3 campuri de tip text care se vor completa cu datele corespunzatoare.

1.1.16.1.5 Completarea sectiune Verificare corelatii

- Aceasta sectiune nu este editabila. Aici se pot gasi erorile de completare din sectiunile precedente.

1.1.16.2 Salvarea unui Chestionar

Pentru a salva un chestionar se va apasa butonul "Salveaza" (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). Acesta se va salva in starea Ciorna. Un chestionar nu se va salva daca nu vor fi completate campurile obligatorii.

Eliminatori uleiuri re 2011

Gestionarea uleiului uzat | Laboratoare control concentratii substante poluante | Verificare corelatii

+ Adaugă - Sterge

<input type="checkbox"/>	Cod HG	Stoc inceput an (Tone/An)	Cant. de ulei uzat primita (Tone/An)	Cant. de ulei incinerata (Tone/An)	Stoc sfarsit an (Tone/An)	Observatii
<input type="checkbox"/>	13 01 10*	100	100	100	100	
<input type="checkbox"/>	13 01 11*	200	200	200	200	
<input type="checkbox"/>	13 01 12*	300	300	300	300	
Total:		600	600	600	600	

Actiuni

Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 165 Salvare chestionar in starea Ciorna

Dupa terminarea introducerii datelor in chestionar, pentru a termina editarea acestuia, se va apasa butonul „Salveaza si Finalizeaza” (marcat cu chenar rosu in figura de mai jos). In starea Finalizat, chestionarul nu va fi editabil. Pentru includerea acestuia in rapoarte va trebui trecut in starea Aprobata.

Eliminatori uleiuri re 2011

Gestionarea uleiului uzat | Laboratoare control concentratii substante poluante | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

<input type="checkbox"/>	Cod HG	Stoc inceput an (Tone/An)	Cant. de ulei uzat primita (Tone/An)	Cant. de ulei incinerata (Tone/An)	Stoc sfarsit an (Tone/An)	Observatii
<input type="checkbox"/>	13 01 10*	100	100	100	100	
<input type="checkbox"/>	13 01 11*	200	200	200	200	
<input type="checkbox"/>	13 01 12*	300	300	300	300	
Total:		600	600	600	600	

Actiuni

Salvează Salvează și Finalizează Închide

Fig. 166 Salvare chestionar in starea Finalizat

1.1.16.3 Includerea unui Chestionar

Pentru a renunța se va apăsa butonul "Închide" (marcat cu chenar roșu în figura de mai jos), acțiune care va duce la revenirea în lista de chestionare. Va apărea o fereastră pop-up în care utilizatorul va fi întrebat dacă dorește să salveze chestionarul „Salveaza chestionar”, să-l închidă fără a-l salva „Anuleaza modificari” sau să anuleze comanda și să nu închidă chestionarul „Renunța”.

Eliminatori uleiuri re 2011

Gestionarea uleiului uzat | Laboratoare control concentratii substante poluante | Verificare corelatii

Adaugă | Sterge

<input type="checkbox"/>	Cod HG	Stoc inceput an (Tone/An)	Cant. de ulei uzat primita (Tone/An)	Cant. de ulei incinerata (Tone/An)	Stoc sfarsit an (Tone/An)	Observatii
<input type="checkbox"/>	13 01 10*	100	100	100	100	
<input type="checkbox"/>	13 01 11*	200	200	200	200	
<input type="checkbox"/>	13 01 12*	300	300	300	300	
Total:		600	600	600	600	

Actiuni

Salvează | Salvează și Finalizează | **Închide**

Fig. 167 Inchiderea unui chestionar




Fig. 168 Opțiunile de închidere a unui chestionar