



# R A P O R T

privind starea mediului în județul Timiș


decembrie

2018



## CUPRINS

	<u>Pag.</u>
<b>INTRODUCERE</b>	4
<b>I. STAREA DE CALITATE A AERULUI</b>	5
<b><u>I.1. Indicatorii rețelei automate de monitorizare a calității aerului</u></b>	5
<b><u>I.2. Concentrații poluanți</u></b>	9
I.2.1. Concentrații de dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> )	9
I.2.2. Concentrații de dioxid de azot (NO <sub>2</sub> )	9
I.2.3. Concentrații de monoxid de carbon (CO)	9
I.2.4. Concentrații de ozon (O <sub>3</sub> )	9
I.2.5. Concentrații de particule în suspensie (PM <sub>10</sub> )	10
I.2.6. Concentrații de pulberi sedimentabile	10
<b><u>I.3. Evoluția calității aerului – valori medii orare/zilnice</u></b>	10
<b><u>I.4. Evoluția calității aerului – indici de calitatea aerului</u></b>	14
<b>II. STAREA DE CALITATE A PRECIPITAȚIILOR</b>	18
<b>III. DETERMINĂRI ALE NIVELULUI DE ZGOMOT</b>	18
<b>IV. DETERMINĂRI ALE RADIOACTIVITĂȚII</b>	18
<b>V. STAREA DE CALITATE A APELOR</b>	19
<b>VI. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI A SUBSTANȚELOR CHIMICE PERICULOASE</b>	19
<b>VII. PROTECȚIA NATURII, PROTECȚIA SOLULUI ȘI SUBSOLULUI</b>	21
<b><u>VII.1. Starea ariilor naturale protejate în județul Timiș</u></b>	21



## **INTRODUCERE**

Județul Timiș este situat în vestul țării, punctele extreme ale județului fiind cuprinse între coordonatele 20°16' (Beba Veche) și 22°33' (Poieni) longitudine estică, 45°11' (Latunas) și 46°11' (Cenad) latitudine nordică.

Cu o suprafață de 8697 km<sup>2</sup>, Timișul deține 3,6% din teritoriul României, ocupând ca întindere locul I pe țară.

Relieful se caracterizează prin predominarea câmpiilor, care acoperă partea vestică și centrală a județului, pătrunzând sub forma unor golfuri în zona dealurilor, pe văile Timișului și Begheiului. În estul județului se desfășoară dealurile premontane ale Pogănișului și partea sudică a podișului Lipovei. Înălțimile maxime corespund culmilor nord-vestice ale masivului Poiana Ruscăi, culminând cu vârful Padeșul (1380 m).

Clima este temperată de tranziție, cu influențe submediteraneene. Temperatura medie anuală este de 10,7°C (1900 - 1990), înregistrându-se maxima de 41°C în data de 16.08.1952 și minima de -35,3°C în 29.01.1963. Temperatura medie în 20 a fost de 12,3°C, minima fiind de -16,5°C (04.01.2002) și maxima de 36,8°C (24.06.2002).

Cantitatea de precipitații căzută în 2003 a fost de 577 mm (771,1 mm în 1999), la o medie multianuală de 609,4 mm (1901-1990). Maxima lunară s-a înregistrat în luna august, de 113,2 mm, iar minima în luna august, de 4,2 mm.

Vântul bate în câmpie dominant din nord.

Teritoriul este străbătut de la Est la Sud-Vest de râurile Bega și Timiș. În nord își urmează cursul de la Est spre Vest râurile Mureș și Aranca.

Din totalul de 869.665 ha, la nivelul anului 2004, un total de 701.640 ha (80,6%) este deținut de terenurile agricole după cum urmează: 532.869 ha – arabil, 125.720 ha - pășuni, 29.499 ha fânețe, 4310 ha – vii, 9.242 ha – livezi și pepiniere pomicole, iar 109.058 (12,5%) de terenuri cu vegetație forestieră. Suprafața totală a sectorului privat este de 749.149 ha în 2004, față de 393.525 ha în anul 1997.

În anul 2004 s-au înregistrat producții de: 2.739 mii m<sup>2</sup> de țesături din bumbac și tip bumbac, 369 mii buc. tricotaje din fire de mătase și tip mătase, 11.324 mii perechi încălțăminte și 626 hl bere.

La 18 august 2002 (recensământ 2002), populația județului Timiș a fost de 677.926 locuitori, din care în mediu urban – 407.754, iar în mediul rural – 270.172, densitatea fiind de 78 locuitori/km<sup>2</sup>.

La 1 august 2005, populația județului Timiș a fost de 659.333 locuitori, din care în mediu urban – 415.851, iar în mediul rural – 243.482, densitatea fiind de 75,8 locuitori/km<sup>2</sup>.

Din punct de vedere al organizării administrative a teritoriului, județul Timiș are 2 municipii, Timișoara și Lugoj, 8 orașe: Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaș, Făget, Deta, Recaș, Gătaia, Ciacova și 87 de comune.

**I. STAREA DE CALITATE A AERULUI**

**I.1. Indicatorii rețelei automate de monitorizare a calității aerului**

Determinarea nivelului de poluare a aerului cu noxe în luna **decembrie 2018**, s-a realizat cu ajutorul rețelei automate de monitorizare a calității aerului pentru aglomerarea Timișoara. Prezentăm în **tabelul nr I.1.** situația stațiilor în luna **decembrie 2018**:

**Tabelul nr. I.1. – Situația poluanților pe stațiile automate de monitorizare a calității aerului**

Localitate	Cod stație	Tip stație	Poluant	Tip determinare	Observații Captura de date
Timișoara	TM-1 Calea Sagului	trafic	NO <sub>2</sub>	automat	95,30 %
			SO <sub>2</sub>	automat	95,43 %
			CO	automat	81,18 %
			PM <sub>10</sub>	automat	87,10 %
			COV	automat	Benzen 97,85 % Toluen Etilbenzen o-xilen m-xilen p-xilen
			Pb	manual	51,61 %
			Ni	manual	51,61 %
			Cd	manual	51,61 %
	As	manual	51,61 %		
	TM-2 B-ul. C. D. Loga	fond urban	NO <sub>2</sub>	automat	95,56 %
			SO <sub>2</sub>	automat	95,97 %
			CO	automat	95,83 %
			PM <sub>10</sub>	automat	93,55 %
			Ozon	automat	95,70 %
			COV	automat	Benzen 98,12 % Toluen Etilbenzen o-xilen m-xilen p-xilen
			Pb	manual	90,32 %
			Ni	manual	90,32 %
			Cd	manual	90,32 %
			As	manual	90,32 %
	Parametri meteo	automat	78,40 %		
TM-4 Str. I. Bulbuca	industrial	NO <sub>2</sub>	automat	95,83 %	
		SO <sub>2</sub>	automat	95,97 %	
		CO	automat	94,35 %	

*[Signature]*

			PM <sub>10</sub>	automat	-
			Ozon	automat	95,97 %
			COV	automat	Benzen 98,39 % Toluen Etilbenzen o-xilen m-xilen p-xilen
			Parametri meteo	automat	97,10 %
	TM-5 Calea Aradului	trafic	NO <sub>2</sub>	automat	95,56 %
			SO <sub>2</sub>	automat	95,97 %
			CO	automat	95,97 %
			PM <sub>10</sub>	automat	90,32 %
			COV	automat	Benzen 98,25 % Toluen Etilbenzen o-xilen m-xilen p-xilen
			Pb	manual	64,52 %
			Ni	manual	64,52 %
			Cd	manual	64,52 %
	Carani	TM-3	fond suburban	NO <sub>2</sub>	automat
SO <sub>2</sub>				automat	87,37 %
CO				automat	94,35 %
PM <sub>10</sub>				automat	64,52 %
Ozon				automat	94,09 %
COV				automat	Benzen 73,12 % Toluen Etilbenzen o-xilen m-xilen p-xilen
Pb				manual	51,61 %
Ni				manual	51,61 %
Cd				manual	51,61 %
As				manual	51,61 %
Parametri meteo	automat	93,70 %			

Moravița	TM-6	fond suburban	NO2	automat	94,62 %
			SO2	automat	94,76 %
			CO	automat	94,87 %
			PM10	automat	6,45 %
			COV	automat	Benzen 94,62 % Toluen Etilbenzen o-xilen m-xilen p-xilen
			Pb	manual	64,52 %
			Ni	manual	64,52 %
			Cd	manual	64,52 %
			As	manual	64,52 %
			Parametri meteo	automat	94,40 %
Lugoj	TM -7	industrial	NO2	automat	92,20 %
			SO2	automat	92,34 %
			PM10	automat	-
			COV	automat	Benzen 95,03 % Toluen Etilbenzen o-xilen m-xilen p-xilen
			Parametri meteo	automat	87,20%

Centralizarea datelor furnizate de stațiile de monitorizare a calității aerului este prezentată în **tabelul nr. I.2.**

**Tabelul nr. I.2. – Valori minime, medii, maxime; număr depășiri valori țintă și valori limită**

Județ	Stația	Tip stație	Poluant unitate măsură	Valoare minimă lunară	Valoare medie lunară	Valoare maximă lunară	Nr. depășiri valoare țintă	Nr. depășiri valoare limită
TIMIȘ	TM-1	trafic	SO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ),1h	6,84	13,59	51,36	0	0
			SO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 24h	9,74	13,58	21,21	0	0
			NO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ),1h	7,68	47,57	163,47	0	0
			CO(mg/m <sup>3</sup> ),8h	0,07	0,57	2,41	0	0
			Benzen(μg/m <sup>3</sup> )	0,99	4,42	26,55	0	0
			PM <sub>10</sub> automat (μg/m <sup>3</sup> ),24h	19,85	37,84	65,11	0	3
			PM <sub>10</sub> gravimetric (μg/m <sup>3</sup> ),24h	20,26	28,51	46,42	0	0
			Pb, μg/m <sup>3</sup>				0	0
			Ni, ng/m <sup>3</sup>				0	0
			Cd, ng/m <sup>3</sup>				0	0

*7*  
*Andrei Gulea*

			As, ng/m <sup>3</sup>				0	0
TM-2	fond urban		SO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 1h	5,82	8,89	46,14	0	0
			SO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 24h	6,72	8,89	18,14	0	0
			NO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 1h	7,82	28,75	102,56	0	0
			CO(mg/m <sup>3</sup> ), 8h	0,07	0,36	1,28	0	0
			O <sub>3</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 1h	5,26	26,74	79,21	0	0
			O <sub>3</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 8h	6,03	26,63	72,71	0	0
			Benzen(μg/m <sup>3</sup> )	1,15	3,21	7,55	0	0
			PM <sub>2,5</sub> gravimetric (μg/m <sup>3</sup> )24h	5,20	22,93	44,56	0	0
			PM <sub>10</sub> automat (μg/m <sup>3</sup> ), 24h	11,56	31,03	61,51	0	2
			PM <sub>10</sub> gravimetric (μg/m <sup>3</sup> )24h	12,17	30,83	65,04	0	1
			Pb, μg/m <sup>3</sup>				0	0
			Ni, ng/m <sup>3</sup>				0	0
			Cd, ng/m <sup>3</sup>				0	0
			As, ng/m <sup>3</sup>				0	0
TM-3	fond suburban		SO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 1h	3,10	12,09	183,87	0	0
			SO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 24h	5,32	11,98	32,76	0	0
			NO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 1h	24,86	45,71	150,28	0	0
			CO(mg/m <sup>3</sup> ), 8h	0,05	0,20	0,67	0	0
			O <sub>3</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 1h	4,99	34,87	69,30	0	0
			O <sub>3</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 8h	6,37	34,77	66,82	0	0
			Benzen(μg/m <sup>3</sup> )	0,60	3,21	13,11	0	0
			PM <sub>10</sub> automat (μg/m <sup>3</sup> ), 24h	3,11	19,85	45,72	0	0
			PM <sub>10</sub> gravimetric (μg/m <sup>3</sup> )24h	7,54	19,21	31,62	0	0
			Pb, μg/m <sup>3</sup>				0	0
			Ni, ng/m <sup>3</sup>				0	0
			Cd, ng/m <sup>3</sup>				0	0
			As, ng/m <sup>3</sup>				0	0
		TM-4	industrial		SO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 1h	5,00	8,61	63,07
	SO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 24h			5,97	8,61	20,55	0	0
	NO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 1h			11,64	41,80	118,86	0	0
	CO(mg/m <sup>3</sup> ), 8h			0,03	0,27	1,13	0	0
	O <sub>3</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 1h			3,96	19,21	52,69	0	0
	O <sub>3</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 8h			4,56	19,08	45,68	0	0
	Benzen(μg/m <sup>3</sup> )			1,12	3,81	11,01	0	0
	PM <sub>10</sub> automat (μg/m <sup>3</sup> ), 24h			-	-	-	-	-
TM-5	trafic		SO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 1h	4,29	8,85	47,23	0	0
			SO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 24h	5,93	8,85	17,89	0	0
			NO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 1h	8,45	45,61	134,16	0	0
			CO(mg/m <sup>3</sup> ), 8h	0,02	0,18	0,82	0	0
			Benzen(μg/m <sup>3</sup> )	1,37	5,14	15,69	0	0
			PM <sub>10</sub> automat (μg/m <sup>3</sup> ), 24h	4,63	24,30	47,54	0	0
			PM <sub>10</sub> gravimetric (μg/m <sup>3</sup> ), 24 h	13,08	27,00	49,42	0	0
			Pb, μg/m <sup>3</sup>				0	0
			Ni, ng/m <sup>3</sup>				0	0
			Cd, ng/m <sup>3</sup>				0	0
			As, ng/m <sup>3</sup>				0	0
TM-6	fond		SO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 1h	5,72	11,31	49,57	0	0



	suburban	SO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 24h	7,83	11,33	23,45	0	0	
		NO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 1h	9,03	24,41	96,07	0	0	
		CO(mg/m <sup>3</sup> ), 8h	0,24	0,66	11,54	0	0	
		Benzen(μg/m <sup>3</sup> )	0,93	3,04	11,28	0	0	
		PM <sub>10</sub> automat (μg/m <sup>3</sup> ), 24h	18,66	25,84	33,09	0	0	
		PM <sub>10</sub> gravimetric (μg/m <sup>3</sup> ), 24h	11,99	29,83	63,42	0	3	
		Pb, μg/m <sup>3</sup>				0	0	
		Ni, ng/m <sup>3</sup>				0	0	
		Cd, ng/m <sup>3</sup>				0	0	
		As, ng/m <sup>3</sup>				0	0	
	TM-7	industrial	SO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 1h	4,19	8,03	27,00	0	0
			SO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 24h	5,63	8,00	16,95	0	0
			NO <sub>2</sub> (μg/m <sup>3</sup> ), 1h	6,04	22,53	84,05	0	0
			Benzen(μg/m <sup>3</sup> )	0,82	3,47	14,49	0	0
	PM <sub>10</sub> automat (μg/m <sup>3</sup> ), 24h		-	-	-	-	-	

## I.2. Concentrații poluanți

### **I.2.1. Concentrații de dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>)**

Pe parcursul lunii **decembrie 2018**, nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită orare în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Valoarea maximă de **183,87 μg/m<sup>3</sup>**, s-a înregistrat în data de **07 decembrie 2018 ora 14<sup>00</sup>**, la stația **TM-3**. Valoarea maximă reprezintă **52,53 %** din VL.

### **I.2.2. Concentrații de dioxid de azot (NO<sub>2</sub>)**



Pe parcursul lunii **decembrie 2018** nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită orare în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Valoarea maximă de **163,47 μg/m<sup>3</sup>** s-a înregistrat în data de **06 decembrie 2018, ora 22<sup>00</sup>**, la stația **TM-1**. Valoarea maximă reprezintă **81,74 %** din VL.

### **I.2.3. Concentrații de monoxid de carbon (CO)**

Pe parcursul lunii **decembrie 2018** nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită zilnice (medii pe 8 ore) în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Valoarea maximă a mediilor pe 8 ore este de **2,41 mg/m<sup>3</sup>** și s-a înregistrat în data de **06 – 07 decembrie 2018, în intervalul orar 18<sup>00</sup> - 01<sup>00</sup>**, la stația **TM-1**. Valoarea maximă reprezintă **24,10 %** din VL.

### **I.2.4. Concentrații de ozon (O<sub>3</sub>)**

Pe parcursul lunii **decembrie 2018** nu s-au înregistrat depășiri ale pragului de informare / valorii țintă în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Valoarea maximă a mediilor pe 8 ore este de **72,71 μg/m<sup>3</sup>** și s-a înregistrat în data de **19 decembrie 2018, în intervalul orar 17<sup>00</sup> - 24<sup>00</sup>**, la stația **TM-2**. Valoarea maximă reprezintă **60,59 %** din VȚ.

  
 9  


### I.2.5. Concentrații de particule în suspensie (PM<sub>10</sub>)

Pe parcursul lunii **decembrie 2018**, s-au înregistrat următoarele depășiri ale valorii limită zilnice pentru **PM<sub>10</sub> gravimetric** în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător : **1 depășire la stația TM-2 și 3 depășiri la stația TM-6** . Valoarea maximă zilnică de **65,04 μg/m<sup>3</sup>** s-a înregistrat în data de **19 decembrie 2018 la stația TM-2**, reprezentând **130,08 %** din VL.

### I.2.6. Concentrații de pulberi sedimentabile

Pe parcursul lunii **decembrie 2018** s-au prelevat **7 probe** de pulberi sedimentabile în municipiul Timișoara; s-a înregistrat **1 depășire** a concentrației maxime admisibile (CMA), în conformitate cu prevederile STAS 12574-87, **valoarea maximă de 40,65 g/m<sup>2</sup>/lună** înregistrându-se în **Calea Aradului**.

### I.3. Evoluția calității aerului – valori medii orare/zilnice

În figurile următoare este prezentată evoluția calității aerului pentru luna **decembrie 2018**.




Figura nr. I.3.1. – NO<sub>2</sub> valori medii orare

*[Handwritten signature]*




Figura nr. I.3.2. – SO<sub>2</sub> - valori medii orare




Figura nr. I.3.3. – SO<sub>2</sub> - valori medii zilnice




Figura nr. I.3.4. – CO - valori medii continue de 8 ore




Figura nr. I.3.5. – Ozon - valori medii continue de 8 ore




Figura nr. I.3.6. – PM<sub>10</sub> - valori medii de 24 de ore





Figura nr. I.3.7. – PM<sub>10</sub> gravimetric- valori medii de 24 de ore

*[Handwritten signature]*

**I.4. Evoluția calității aerului – indici de calitatea aerului**

Prezentăm mai jos evoluția indicelui general de calitatea aerului din rețeaua locală de monitorizare a calității aerului.




**Legendă:**

- TM-1** Calea Șagului, Timișoara
- TM-2** B-ul. C. D. Loga, Timișoara
- TM-3** Carani, Com. Sânaandrei
- TM-4** Str. I. Bulbuca, Timișoara
- TM-5** Calea Aradului, Timișoara
- TM-6** Moravița
- TM-7** Lugoj


**Figura nr. I.4.1. - Amplasarea stațiilor de monitorizare în județ**

**Stația TM-1 adresa: Calea Șagului, Timișoara**




*[Handwritten signature]*

Stația TM-2 adresa: b-ul C.D. Loga, Timișoara




Stația TM-3 adresa: Carani, Com. Sânanndrei




*[Handwritten signature]*

Stația TM-4 adresa: str. I. Bulbuca, Timișoara




Stația TM-5 adresa: Calea Aradului, Timișoara






**Stația TM-6 adresa: Moravița**




**Stația TM-7 adresa: Lugoj**



Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

Indicele specific de calitate a aerului, pe scurt „indice specific”, reprezintă un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii parametri: dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>), dioxid de azot (NO<sub>2</sub>), ozon (O<sub>3</sub>), monoxid de carbon (CO), particule în suspensie (PM<sub>10</sub>).

Indicele general se stabilește pentru fiecare dintre stațiile automate din cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători parametrilor monitorizați, pe baza cărora s-a adoptat sistemul calificativelor și codul culorilor, prin numere întregi cuprinse între 1 și 6.

  
17

## II. STAREA DE CALITATE A PRECIPITAȚIILOR

În luna **decembrie 2018** s-au prelevat **4 probe** de precipitații din municipiul Timișoara.

Indicatorul	Valoarea
- alcalinitate, $\mu\text{Eq/l}$	86 - 717
- pH	6,14 – 6,77
- conductivitate, $\mu\text{S/cm}$	17,1 – 78,5
- sulfati, mg/l	23 - 26
- azotiți, mg/l	1 - 4
- amoniu, mg/l	0,05 – 1,07
- cloruri, mg/l	0,26 – 4,17
- ioni de calciu, mg/l	1,19 – 7,54
- ioni de magneziu, mg/l	1,69 – 3,61
- reziduu total, mg/l	23 - 97
- suspensii totale, mg/l	5 - 33
- duritate, °Germane	0,10 – 1,87

## III. DETERMINĂRI ALE NIVELULUI DE ZGOMOT

În luna **decembrie 2018** nu au fost efectuate măsurări de acustică urbană din motivul verificării metrologice pentru sonometrul integrator Bruel & Kjaer, clasa 1.

## IV. DETERMINĂRI ALE RADIOACTIVITĂȚII

În luna **decembrie 2018**, în cadrul programului de supraveghere a radioactivității mediului s-au recoltat zilnic probe de aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, probe de apă brută din canalul Bega, probă de apă de suprafață din râul Timiș, apă de foraj, apă potabilă, sol necultivat și vegetație spontană.

<u>Aerosoli atmosferici</u> <u>Valori imediate,</u> <u>Bq/m<sup>3</sup></u>	Minima	Media	Maxima	Data max.	Nr. valori semnificative	Observații
Aspirația 02-07	1,50	5,50	13,70	10.12.2018	30	
Aspirația 08-13	1,40	4,20	8,80	20.12.2018	30	

<u>Aerosoli atmosferici</u> <u>măsurări după 5 zile,</u> <u>mBq/m<sup>3</sup></u>	Minima	Media	Maxima	Data max.	Nr. valori semnificative	Observații
Aspirația 02-07	< 10,1	15,40	15,40	22.12.2018	1	
Aspirația 08-13	< 10,1	“-”	< 10,8	03.12.2018	0	

  
18

<u>Depuneri atmosferice, Bq/m<sup>2</sup>*zi</u>	<i>Minima</i>	<i>Media</i>	<i>Max.</i>	<i>Data max.</i>	<i>Nr.valori semnificative</i>
Valoare imediată	1,20	3,00	14,8	16.12.2018	11

<u>Apă brută, Bq/l</u>	<i>Minima</i>	<i>Media</i>	<i>Maxima</i>	<i>Data max.</i>	<i>Nr. valori semnificative</i>	<i>Observații</i>
Valoare imediată	0,36	0,54	0,87	05.12.2018	15	
Frecvența de prelevare						
Locul prelevării	Râu Bega					

<u>Apa potabilă, Bq/l</u>	<i>Minima</i>	<i>Media</i>	<i>Maxima</i>	<i>Data max.</i>	<i>Nr. valori semnificative</i>	<i>Observații</i>
Valoare imediată	-	-	-	-	-	-
Frecvența de prelevare	zilnic					
Locul prelevării	Rețea alimentare					

<u>Sol necultivat, Bq/g</u>	<i>Minima</i>	<i>Media</i>	<i>Maxima</i>	<i>Data max.</i>	<i>Nr. valori semnificative</i>	<i>Observații</i>
Valoare după 5 zile	< 0,46	“-”	< 0,47	07.12.2018	0	
Locul prelevării						

<u>Vegetație spontană, Bq/g</u>	<i>Minima</i>	<i>Media</i>	<i>Maxima</i>	<i>Data max.</i>	<i>Nr. valori semnificative</i>	<i>Observații</i>
Valoare după 5 zile	-	-	-	-	-	
Locul prelevării	Platforma meteo					

<u>Debitul dozei gama în aer</u>	<i>Minima</i>	<i>Media</i>	<i>Maxima</i>	<i>Data</i>	<i>Nr. valori semnificative</i>	<i>Observații</i>
	0,086	0,177	0,290	19.12.2018	328	

## ***V. STAREA DE CALITATE A APELOR***

Cunoașterea calității apelor se desfășoară în cadrul Monitoringului Național al Calității Apelor - MNCA - și este asigurat de compartimentele cu profil specific din unitățile bazinale de gospodărire a apelor.


Aprecierea stadiului și evoluția calității apelor curgătoare de suprafață în județul Timiș se bazează pe rezultatele analizelor de apă recoltate în secțiunile din subsistemul de monitorizare în flux lent, flux rapid zilnic, subsisteme gestionate de Administrația Bazinală de Apă Banat.

Conform prevederilor Manualului de operare pentru anul 2012, frecvența de prelevare a probelor de apă pentru monitoringul de supraveghere este trimestrială.

## ***VI. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI A SUBSTANȚELOR CHIMICE PERICULOASE***

**Tabel nr. VI.1. – Situația deșeurilor colectate/valorificate/eliminate în noiembrie 2018**

Nr.crt.	Tipul de deșeu colectat/ valorificat/ eliminat	Luna <u>NOIEMBRIE</u> 2018 (tone)	Cumulat de la 01.01.2018 (tone)
1.	Deșeuri municipale, nămol din SE și deșeuri din construcții/ demolări		

  
 19

	- DMS colectate	18446,22	181679,42
	- deșeuri din construcții/demolări	3001,46	19834,86
	- nămol depus pe DDN Ghizela	0	0
	- stocate temporar	462,2	462,2
	- valorificate energetic	123,44	11066,54
	- valorificate prin reciclare, colectori	460,42	4510,85
	- elim. pe depozit conform Ghizela	13436,58	139586,98
	- eliminate în alt județ	0	0
	- eliminate și/sau valorificate din stoc anterior	0	0
	- supuse biostabilizării la depozitul Ghizela	1179,72	17763,08
	<b>Deșeuri de hârtie/carton</b>		
2.	- colectate	1119,2	14938,9
	- valorificate	1133,3	15071,8
	<b>Anvelope uzate</b>		
3.	- colectate	0	277,7
	- valorificate/ TRATATE	0	275,8
	<b>Uleiuri uzate</b>		
4.	- colectate	1,4	1,55
	- valorificate	2,15	3,4
	<b>Acumulatori auto uzați</b>		
5.	- colectați	35,9	592
	- valorificați	1,1	474,6
	<b>Deșeuri rezultate din prelucrarea masei lemnoase</b>		
6.	Rumeguș - colectat	18,2	198,3
	Rumeguș- valorificat	8,5	183,5
	Altele – colectat/ lemn ambalaje	236,6	2384,5
	Altele – valorificat/ lemn ambalaje	249,3	2431,7
	<b>Deșeuri plastic</b>		
7.	Colectate	1011,6	15136,4
	Valorificate,	1178,7	14712,9
	PET colectat	1,98	62,43
	PET valorificat	8,56	64,42
	<b>Deșeuri medicale periculoase</b>		
8.	- colectate	124,671	1190,914
	- eliminate/incinerate	88,272	961,349
	- sterilizate	24,652	183,468
	<b>Sticlă</b>		
9.	- colectată	17,7	106,2
	- valorificată	0,5	121,4
	<b>D.E.E.E.</b>		
10.	- colectate	311,72	1148,18
	- valorificate	276,25	1108,15
	<b>Deșeuri textile</b>		
11.	- colectate	260,5	2212,9
	- valorificate	268,4	2043

Obs. Raportarea cuprinde datele transmise de operatorii economici din județ până în data de 21 IANUARIE 2019.

  
 20  
 Grubăș

## **VII. Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu - Domeniul Biodiversitate, Domeniul Sol, Subsol**

### **VII.1. Starea ariilor naturale protejate în județul Timiș**

La nivelul Județului Timiș sunt desemnate un număr de 47 arii naturale protejate (arii naturale protejate de interes național, internațional, comunitar, județean și local), arii a căror limite se găsesc localizate integral sau parțial pe teritoriul județului.

Suprafața cuprinsă în ariile naturale protejate este de 134766,49 ha, reprezentând aproximativ 13% din suprafața județului (6675,65 ha arii naturale protejate de interes național, județean și local, 128090,84 ha arii naturale protejate de interes comunitar, 21442,62 ha suprapuneri SCI/SPA/rezervații naturale).

#### **I. Arii naturale protejate de interes național, județean și local**

1. Lunca Pogănișului (rezervație naturală botanică, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 75,50 ha)
2. Movila Șișitak (rezervație naturală botanică, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 0,5 ha)
3. Mlaștinile Satchinez (rezervație naturală ornitologică, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 236 ha)
4. Beba Veche (rezervație naturală ornitologică, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 2187 ha)
5. Mlaștinile Murani (rezervație naturală ornitologică, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 200 ha)
6. Pădurea Cenad (arie naturală protejată tip forestier, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 279 ha)
7. Arboretumul Bazoș (rezervație științifică tip forestier, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 60 ha)
8. Pădurea Bistra (arie protejată tip forestier, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 19,90 ha)
9. Pădurea Dumbrava (arie protejată tip forestier, declarată prin HCJ 19/1995 suprafață de 310 ha)
10. Pădure-parc Buziaș (arie protejată tip mixt, declarată prin HCJ 19/1995 suprafață de 25,16 ha)
11. Insula Mare Cenad (rezervație naturală tip mixt, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 3 ha)
12. Insulele Igrîș (rezervație naturală tip mixt, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 3 ha)
13. Sărăturile Diniăș (rezervație naturală pedologică, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 4 ha)
14. Locul fosilifer Rădmănești (rezervație naturală paleontologică, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 4 ha)
15. Pajiștea cu narcise Bătești (arie protejată tip botanic, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 20 ha)
16. Parcul Banloc (rezervație științifică tip mixt, declarată prin HCJ 19/1995, suprafață de 8 ha)
17. Lacul Surduc (arie protejată tip mixt, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 362 ha)
18. Parcul Natural Lunca Mureșului are o suprafață de 17.166 ha și a fost declarat prin HG 2151/2004. Se întinde pe teritoriul județului Timiș cu o suprafață de 3157.59 ha. În cadrul acestei suprafețe, sunt incluse următoarele arii naturale protejate: Pădurea Cenad, Insulele Igrîș, Insula Mare Cenad.

19. Stejarii seculari din Lovrin (arie naturală protejată tip forestier declarată prin HCL Lovrin 30/2010, suprafață de 6 ha)

## **II. Arii naturale protejate de interes comunitar**

**Arii de protecție specială avifaunistică (SPA) cuprinse integral în județul Timiș conform H.G. nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.**

### **1. ROSPA0079 Mlaștinile Murani**

Județul Timiș: Orțișoara (<1%), Pișchia (2%)

### **2. ROSPA0078 Mlaștina Satchinez**

Județul Timiș: Satchinez (2%)

### **3. ROSPA0095 Pădurea Macedonia**

Județul Timiș: Ciacova (12%), Ghilad (23%), Giulvăz (3%), Livezile (<1%)

### **4. ROSPA0126 Livezile-Dolaț**

Județul Timiș: Banloc (2%), Ghilad (15%), Giera (<1%), Livezile (75%)

### **5. ROSPA0127 Lunca Bârzavei**

Județul Timiș: Banloc (18%), Denta (4%), Deta (<1%)

### **6. ROSPA0128 Lunca Timișului**

Județul Timiș: Bucovăț (2%), Buziaș (9%), Chevereșu Mare (51%), Giroc (12%), Moșnița Nouă (7%), Pădureni (30%), Racovița (20%), Recaș (2%), Sacoșu Turcesc (21%), Topolovățu Mare (<1%), Șag (7%)

### **7. ROSPA0142 Teremia Mare –Tomnatic**

Județul Timiș: Comloșu Mare (17%), Gottlob (25%), Lovrin (<1%), Teremia Mare (37%), Tomnatic (21%)

### **8 ROSPA0144 Uivar – Dinaș**

Județul Timiș: Cenei (<1%), Otelec (2%), Parța (<1%), Peciu Nou (51%), Sânmihaiu Român (4%), Uivar ( 25%)

**Arii de protecție specială avifaunistică (SPA) cu suprafețe cuprinse și în județul Timiș conform H.G. nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România**

### **1. ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior - Dealurile Lipovei**

Județul Timiș: Făget (33%), Margina (61%), Mănăștiur (16%), Ohaba Lungă (52%)

### **2. ROSPA0047 Hunedoara Timișană**

Județul Timiș.: Orțișoara (3%)

### **3. ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior**

Județul Timiș: Cenad (13%), Periam (3%), Saravale (3%), Sânnicolau Mare (<1%), Sânpetru Mare (9%)

**Situri de importanță comunitară (SCI) cuprinse integral în județul Timiș conform Ordinului nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România și Ordinului MMAP nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și**

**declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.**

**1. ROSCI0109 Lunca Timișului**

Județul Timiș: Belinț (<1%), Boldur (1%), Bucovăț (2%), Buziaș (3%), Chevereșu Mare (17%), Ciacova (5%), Coșteiu (1%), Foeni (2%), Ghilad (3%), Giera (1%), Giroc (12%), Giulvăz (5%), Lugoj (<1%), Moșnița Nouă (14%), Parța (4%), Peciu Nou (1%), Pădureni (28%), Racovița (14%), Recaș (<1%), Sacoșu Turcesc (5%), Topolovățu Mare (<1%), Șag (9%)

**2. ROSCI0277 Becicherecu Mic**

Județul Timiș: Becicherecu Mic (<1%), Dudeștii Noi (13%), Sânniculai Mare (12%), Timișoara (3%)

**3. ROSCI0287 Comloșu Mare**

Județul Timiș: Comloșu Mare (28%)

**4. ROSCI0336 Pădurea Dumbrava**

Județul Timiș: Boldur(15%), Buziaș (<1%), Darova (<1%), Racovița (5%)

**5. ROSCI0338 Pădurea Paniova**

Județul Timiș: Ghizela (21%), Secaș (<1%)

**6. ROSCI0345 Pajiștea Cenad**

Județul Timiș: Cenad (5%), Saravale (34%), Sânniculai Mare (11%), Sânpetru Mare (7%)

**7. ROSCI0346 Pajiștea Ciacova**

Județul Timiș: Ciacova (<1%)

**8. ROSCI0348 Pajiștea Jebel**

Județul Timiș: Ciacova (2%), Jebel (<1%), Parța (<1%)

**9. ROSCI0349 Pajiștea Pesac**

Județul Timiș: Lenauheim (1%)

**10. ROSCI0388 Sărăturile de la Foeni - Grăniceri**

Județul Timiș: Foeni (<1%), Giera (1%)

**11. ROSCI0390 Sărăturile Dinaș**

Județul Timiș: Parța (<1%), Peciu Nou (4%), Sânmihaiu Român (7%)

**12. ROSCI0402 Valea din Sânniculai**

Județul Timiș: Sânniculai (<1%)

**13. ROSCI0414 Lovrin**

Județul Timiș: Tomnatic

**14. ROSCI0425 Pădurea Șemița**

Județul Timiș: Jamu Mare

***Situri de importanță comunitară (SCI) cu suprafețe cuprinse și județul Timiș conform ORD. nr 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.***

**1. ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior**

Județul Timiș: Cenad (13%), Periam (3%), Saravale (3%), Sânniculai Mare (<1%), Sânpetru Mare (10%)

**2. ROSCI0115 Mlaștina Satchinez**

Județul Timiș: Biled (<1%), Orțișoara (1%), Satchinez (14%), Variaș (2%)

**3. ROSCI0355 Podișul Lipovei - Poiana Ruscă**

Județul Timiș: Curtea (66%), Margina (55%), Pietroasa (93%), Tomești (36%)

  
23

În luna **decembrie 2018**, Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu – domeniul Biodiversitate și Sol, subsol a desfășurat următoarele activități, la nivelul județului Timiș:

- s-au analizat documentații în cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu, avizului de mediu și autorizației de mediu la nivelul județului, pentru suprapunerea amplasamentelor în raport cu limitele ariilor naturale protejate, participarea la verificările pe amplasament, emitere puncte de vedere de specialitate, analiză memoriu tehnic, întocmire listă de control pentru etapa de incadrare, listă de control pentru analiza calității studiului de evaluare adecvată, conform Ord. MMP nr. 19/2010, participare la ședințele CAT, CS și GL;
- s-au emis 2 puncte de vedere privind amplasarea perimetrelor de exploatare resurse naturale în raport cu limitele ariilor naturale protejate;
- s-au emis 1 punct de vedere privind solicitările de tăieri arbori de pe domeniul public din zona urbană;
- s-au emis 5 răspunsuri la solicitări de informații de specialitate către persoane juridice și persoane fizice;
- s-a completat în aplicația SIM - Conservarea Naturii: modulul Crescătorii;
- s-a completat în cele două baze de date ale Registrului CITES: Loturile de pui din crescătorii și Remonții și adulții de sturioni din crescătorii;
- s-au întocmit raportări curente specifice domeniului biodiversitate;
- s-au predat documentele legate de administrarea ariilor naturale protejate ROSPA0047 Hunedoara Timișană și ROSPA0095 Pădurea Macedonia deținute în custodie de către APM Timiș până la rezilierea convenției de custodie de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate;
- s-a răspuns la solicitările de informații din partea Ministerului Mediului, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate;
- s-au realizat activități în cadrul Proiectului „Managementul conservativ al habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beușnița” LIFE 13 NAT/RO/001488;
- s-a oferit suport tehnic operatorilor economici, deținători de situri potențial contaminate și/sau contaminate, pentru accesarea și completarea aplicației SIM – domeniul Sol-Subsol.

