



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 14 din 20.02.2019

Titularul activității: SC IVOJIMA INVEST SRL

Adresa: Com. Cenei, Nr. 368, Judetul Timiș

Punct de lucru: SC IVOJIMA INVEST SRL

Locația activității: Com. Cenei, Nr. 368, Judetul Timiș

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
1061	Fabricarea produselor de morarit	39	1561	Fabricarea produselor de morarit			

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR	Data revizuirii

Nu e cazul

Emisă de: APM Timiș

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. 2 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare).**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de SC IVOJIMA INVEST SRL, cu punctul de lucru din Comuna Cenei, nr. 368, jud. Timiș, înregistrată la APM Timis cu nr. 4913RP/03.05.2018, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 11636RP/10.10.2018, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC IVOJIMA INVEST SRL, cu punctul de lucru din com. Cenei, Nr. 368, Judetul Timiș

### Documentația conține:

- cerere;
- fișa de prezentare și declarație elaborată de SC IVOJIMA INVEST SRL;
- anunț public la Primăria Comunei Cenei nr. 1515 din 03.05.2018;
- plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- chitanța nr. 2342/30.05.2018 emisă de APM Timiș privind plata tarifului pentru emiterea autorizației de mediu.

### și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare seria B, nr. 2033105/13.11.2009 emis de ORC Timiș; J35/2517/29.07.2005, CUI 17826520;
- certificat constatator emis de ORC Timiș la data de 14.11.2016;
- extras CF 400576, eliberat de OCPI Timiș, BCPI Timisoara;
- contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, nr. CEN8 din 26.03.2018, încheiat cu SC AQUATIM SA Timisoara;
- contract de prestarea serviciilor de salubritate a localităților nr. ITM 0027624 din 19.04.2018 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA.
- contract de furnizare energie electrică nr. 2047/07.03.2019, încheiat cu SC ENEL ENERGIE SA.
- contract de prestări servicii de vidanșare, transport și tratare a apelor uzate menajere în Stația de epurare a Aquatim SA Timisoara nr. J17005/30.08.2018, încheiat cu SC AQUATIM SA Timisoara;

### Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;
- se vor organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;
- titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, de a le pune la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și de a le facilita controlul activității, precum și la prelevarea probelor;
- se va informa APM Timiș și GNM-CJ Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
- conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitentă prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;





- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;
- **Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu;**
- titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;
- menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
- titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului;
- răspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentrațiile de poluanți în probele de mediu analizate revine părții care prelevează probele și laboratorului care efectuează analizele;
- conform prevederilor Legii nr. 211/2011 art.22 al. (3) și (4) operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului au obligația să desemneze o persoană care să urmărească și să îndeplinească obligațiile prevăzute de prezenta lege și să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor sau să delege obligația unei terțe persoane;
- necesitatea completării declarației privind obligațiile la fondul pentru mediu;
- transportul deșeurilor se va efectua în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- este obligatorie păstrarea în permanentă a stării de curățenie în incinta societății și în spațiile limitrofe;
- este interzisă părăsirea incintei cu roțile autovehiculelor și/sau caroseria murdară;
- este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea;
- se vor încheia contracte de predare a deșeurilor numai cu unități autorizate în vederea valorificării/eliminării deșeurilor, conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, avându-se în vedere că valorificarea este o operațiune prioritară în ierarhia gestionării deșeurilor, înaintea eliminării;
- se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamente PSI adecvate.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- SR nr. 10009:2017 privind "Acustica" – limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurilor periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- normativul NTPA 002/2002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188/2002 modificat și completat prin HG nr. 352/2005 și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
- OUG nr. 75/ 19.07.2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului;
- Ordinul 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.



- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată;
- prevederile STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate;
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată prin Legea nr. 292/2007, cu modificările și completările ulterioare.

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

**Pentru orice modificare legislativă privind încadrarea activității desfășurate, titularul are obligația solicitării revizuirii autorizației de mediu în maxim 60 de zile.**

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

## I. Activitatea autorizată

Pe amplasament se desfășoară activitatea de morarit.

### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea se desfășoară pe o suprafață totală de 567 mp, într-o clădire de tip moară care adăpostește următoarele spații:

- parter –sală pentru mașini și echipament morărit și spațiu depozitare ;
- etaj I – sală echipamente și utilaje moară, spațiu depozitare;
- etaj II – sală echipamente și utilaje moară, spațiu depozitare, magazie cereale;

Cod CAEN Rev.2	Denumire CAEN Rev.2	Instalație/Activitate	Capacitate maximă proiectată a instalației/activității	UM	Data revizuirii
1061	Fabricarea produselor de morarit	moara	0,95	t/oră	

Dotările specifice:

- Cuvă metalică subterană cu capacitate 6 mc
- Elevatoare transport grâu – 5 buc.
- Bandă transportoare (8 m): 1 buc.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**  
 Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timisoara, Cod 300210  
 E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256491795; Fax 0256201005



- Snec transport grâu – 2 buc.
- Bazin suprateran metalic
- Mașină curățat grâu dotată cu: 2 site, ventilator, ciorapi filtranți pentru colectare praf – 3 buc.
- Elevator
- Aparat umectare grâu
- Celule de stocare grâu cu capacitatea de 4 tone fiecare -3 buc.
- Mașină curățat grâu dotată cu sită Eureka
- Ventilator
- Ciclon pentru separare praf de grâu
- Tubulatură transport praf
- Valțuri pentru măcinare grâu – 5 buc.
- Transportor pneumatic 2 buc.
- Placă pentru cernere sorturi (făină, griș, tărâțe)
- Cicloane cu ecluze cu rol de separare a produsului de aer- 11 buc.
- Finisor de tărâțe
- Buncăr metalic stocare tărâțe: capacitate 4 t.
- Snec transport făină 2 buc.
- Buncăr metalic stocare făină: 15 t.

Mijloace de transport:

- 1 microbuz;

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

- grau – 3000 t/an;
- saci din polietilena –175 kg./luna, utilizati la ambalarea produselor finite, fiind livrati impreuna cu produsul finit;

Alimentarea cu carburant pentru mijloacele de transport se face de la statii de distributie carburanti autorizate.

Service-ul auto se executa la societati autorizate, specializate.

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM	Data revizuirii

- alimentarea cu apa (utilizata in scop igienico sanitar si tehnologic - umectare) se realizeaza din rețeaua de apa a comunei Cenei; necesarul de apă:  $Q_{zimed} = 3,87 \text{ m}^3/\text{zi}$ ;
- evacuarea apelor uzate menajere se face într-un bazin etans vidanjabil ( $V = 7 \text{ m}^3$ ), vidanjate și preluate în stația de epurare SC AQUATIM SA Timisoara;
- apele pluviale de pe platforme neimpurificate rezultate de pe acoperisuri sunt liber sistematizate;
- spatiul morii nu este incalzit;

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Principalele faze ale procesului tehnologic sunt:

- receptionarea graului
- pregătire: transport, curățare, umectare, curățare.
- măcinare
- cernere
- depozitare făină și tărâțe
- însăcuire



**Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate**

Tip arie	Arie protejată	Data revizuirii

Nu este cazul

**5. Produsele și subprodusele obținute**

Capacitatea maxima de productie:

Tip produs	Produs/Subprodus	Cantitate	UM	Destinație	Data revizuirii
Alte produse	faina	2500,0	Tone/an	comert	
Alte produse	tarate	727,5	Tone/an	comert	

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați:-**

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Producție	Tipul centralei	Puterea centralei	Data revizuirii

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):-**

**8. Programul de funcționare**

8 ore/zi, 5 zile/saptamana.

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

**Aer**

CAEN Rev.2	Denumire coș și descriere sursă	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echiptament depoluare	Eficiența (%)	X Stereo070	Y Stereo070	Data revizuirii

- filtre pentru reținerea pulberilor generate.

**Alte surse de poluare**

Sursă	Tip sursă	Data revizuirii





Nu este cazul

### Apă

#### Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Valoare

Nu este cazul

#### Tratare ape pe amplasament

Denumire	Valoare

Nu este cazul

### Sol

- Hala betonata.

### Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul

#### 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

-

#### 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

#### Valori limita pentru aer în condiții de funcționare normale

Activitate CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință	Data revizuirii

- emisii tehnologice: valori limita de emisie, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993:
- pulberi totale 50 mg/m<sup>3</sup>.

#### Valori limita pentru aer în condiții de funcționare speciale\*

Activitate CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință	Data revizuirii

Nu este cazul

#### Concentratii maxime admise pentru apă

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	Data revizuirii

Valori limita admise pentru ape reziduale evacuate in bazin etans vidanjabil:

- pH 6,5 – 8,5
- materii în suspensii 350 mg /dm<sup>3</sup>
- CBO<sub>5</sub> 300 mg O<sub>2</sub> /dm<sup>3</sup>
- CCOCr 500 mg O<sub>2</sub> /dm<sup>3</sup>
- substanțe extractibile cu solvenți organici 30 mg /dm<sup>3</sup>
- detergenți sintetici biodegradabili 25 mg /dm<sup>3</sup>



- azot amoniacal  $NH^+_4$

30 mg /dm<sup>3</sup>

- fosfor total (P)

5,0 mg /dm<sup>3</sup>

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002 /2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005, privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate.

### Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	Data revizuirii

### Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)		Data revizuirii
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil	

Se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- **Zgomot:** nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși prevederile SR 10009:2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant; nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A,  $L_{AeqT} - 65dB$ .

### III. Monitorizarea mediului

#### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

- în funcție de solicitările APM Timis.

#### Monitorizarea aerului

CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii

Nu este cazul

#### Monitorizarea apei

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii

Nu este cazul

#### Monitorizarea apei subterane

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii





Nu este cazul

### Monitorizarea solului

Loc prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii

Nu este cazul

### 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență raportare	Data depunerii raportului	Acces aplicații SIM	Data revizuirii

- in conformitate cu prevederile OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea 19/2008 si modificata prin OUG nr.15/2009, in cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat sa ia imediat masurile preventive necesare si, in termen de 2 ore de la luarea la cunostinta a aparitiei amenintarii, sa informeze APM Timis si GNM – CJ Timis;

-datele privind evidenta gestiunii deșeurilor vor fi transmise anual, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor si a H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- se va raporta anual pana la data de 25 februarie, cantitatile de ambalaje si deșeuri de ambalaje gestionate conform Ord. nr. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

- pana in data de 15 martie, se vor transmite datele in conformitate cu prevederile Ord. MMP nr. 3299/ 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;

- alte date : in functie de solicitarile APM Timis.

## IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

### 1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Mod gestionare	Data revizuirii
20 03 01	deseuri municipale amestecate	personalul angajat	48	Metri cubi/an	europubele de 120 l	
02 01 03	deseuri de tesuturi vegetale	productie	90	tone/an	europubele de 120 l	

Deseurile produse sunt preluate de societati autorizate specializate in vederea eliminarii.

### 2. Deșeuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Compoziție	Cantitate	UM	Frecvență	Data revizuirii



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**  
Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timisoara, Cod 300210  
E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256491795; Fax 0256201005

Nu este cazul

### 3. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Compoziție	Cantitate	UM	Mod stocare	Data revizuirii

Nu este cazul

### 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune	Data revizuirii

Nu este cazul

### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile sunt transportate cu mijloacele de transport ale unităților specializate autorizate.

### 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- evidenta gestiunii deșeurilor conform HG 856/ 2002
- datele privind evidenta gestiunii deșeurilor vor fi transmise anual în conformitate cu prevederile legii nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor și a H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- se va raporta anual până la data de 25 februarie, cantitățile de ambalaje și deșeuri de ambalaje gestionate conform Ord. nr. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- alte raportări – în funcție de solicitările APM Timis.

### 7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

Ambalaje folosite:

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM	Operație	Data revizuirii
Alte plastice	saci din polietilena	175,0	kg/luna		

### V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

#### 1. Substanțele și preparatele periculoase folosite

Substanță/ Preparat	Substanță chimică	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol	Data revizuirii

Nu este cazul

#### 2. Modul de gospodărire

- ambalare: -



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**  
Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timisoara, Cod 300210  
E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256491795; Fax 0256201005



- transport: -
- depozitare: -
- folosire/comercializare: -

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase**

Nu este cazul

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident**

Nu este cazul

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Denumirea substanței periculoase	Clasificarea și etichetarea substanțelor sau preparatelor chimice periculoase		Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)		Data revizuirii
	Clasa și categoria de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol		Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	

**Instalații de stocare a substanțelor periculoase**

**Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate**

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte	Data revizuirii

**Sisteme de siguranță existente**

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță	Data revizuirii

Nu este cazul

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

Prezenta autorizație de mediu conține 11 (unsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

2 exemplare (două) pentru APM Timis și un exemplar pentru titularul autorizației de mediu.

Director Executiv  
**PETRE OPRUȚ**



Avizat: p.Șef Serviciu AAA Loredana CIOCĂRLIE

Întocmit: Corina MIHOC



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**  
Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timisoara, Cod 300210  
E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256491795; Fax 0256201005