



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 68 din 09.08.2019

Titularul activității: SPITAL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

Adresa: Str. Hector, Nr. 1, Timișoara, Județul Timiș

Punct de lucru: SPITAL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA- CLINICA DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

Locația activității: Str. B-dul C.D.Loga, Nr. 42 -44, Timișoara, Județul Timiș

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
8610	Activități de asistență spitalicească	255	8511	Activități de asistență spitalicească		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Emisă de: APM Timiș

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Timiș.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 09.08.2019

Data expirării: 09.08.2024

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SPITAL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA- CLINICA DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE, cu punctul de lucru din Str. B-dul C.D.Loga, Nr. 42 -44, Timișoara, Județul Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 5458RP/12.06.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 1/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SPITAL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA- CLINICA DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE, cu punctul de lucru din Str. B-dul C.D.Loga, Nr. 42 -44, Timișoara, Judetul Timiș,

Documentația conține:

- cererea nr. 5458RP/12.06.2019,
- fișa de prezentare și declarație elaborată de Spitalul Clinic Municipal De Urgență Timișoara;
- anunț public afișat la sediul Municipiului Timișoara, 12 iunie 2019;
- plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- proces-verbal de verificare a amplasamentului din data de 25.06.2019;
- OP nr. 3503 din 12.06.2019, privind plata tarifului pentru autorizare;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare seria A nr. 0875433 emis de Ministerul Economiei si Finantelor – Agentia Națională de Administrare Fiscală; CIF 4483447/1993;
- contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 2650.4/24.11.2011 încheiat cu SC Aquatim SA Timișoara, completat cu anexele 1,3,5;
- contract privind prestarea serviciilor de salubritate nr. 1TM 0032975/25.07.2018 încheiat cu SC Retim Ecologic Service SA Timișoara;
- contract nr. 3/22.05.2013 încheiat cu SC Pro Air Clean SA pentru preluarea deșeurilor medicale;
- autorizație sanitara de functionare nr. 6211/128/R/10.04.2017, emisa de Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș;
- contract de furnizare a energiei termice nr. 137/A din 11.06.2009, emis de Compania Locala de Termoficare Colterm Sa Timisoara, privind furnizarea energiei;
- extras de carte funciara nr. 446700/20.08.2018, emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Timișoara;
- fișe tehnice de securitate;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- *titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;*
- *titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;*
- *solicitarea unei noi autorizații de mediu se face cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizației existente.*
- *conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 2/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;
- titularul are obligația de a organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;
- titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, și de a le pune la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activității precum și prelevarea de probe;
- se va informa APM Timiș și GNM – C.J. Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;
- se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse comercializate;
- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase, sau a deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;
- conform Legii 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul deșeurilor, operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului cu obligația să desemneze o persoană care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege și să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane;
- se vor încheia contracte cu unități autorizate în vederea predării și valorificării deșeurilor, conform OUG nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- se vor respecta prevederile legate de colectarea separată a deșeurilor rezultate din activitatea medicală (nepericuloase și periculoase) conform prevederilor Ordinului nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale;
- pentru deșeurile periculoase rezultate din activitatea medicală, durata depozitării temporare nu trebuie să depășească 72 de ore, din care 48 de ore în incinta unității și 24 de ore pentru transport și eliminare finală. Amenajarea spațiului pentru depozitarea temporară trebuie prevăzută în proiectul inițial al unității, în cazul noilor construcții. Unitățile sanitare care nu au fost prevăzute în proiect cu spații pentru depozitare temporară le vor construi sau le vor amenaja ulterior. Spațiul de depozitare temporară trebuie să aibă două compartimente: un compartiment pentru deșeurile periculoase, prevăzut cu dispozitiv de închidere care să permită numai accesul persoanelor autorizate respectiv un compartiment pentru deșeurile asimilabile celor menajere, amenajat conform normelor de igienă în vigoare privind mediul de viață al populației;
- transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se realizează conform H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- instituțiile publice sunt obligate să colecteze deșeurile generate selectiv în conformitate cu Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;
- răspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentrațiile de poluanți în probele de mediu analizate revine părții care prelevează probele și laboratorului care efectuează analizele;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 3/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- *menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezenței autorizației de mediu.*
- *titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului.*

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/ 2006, cu modificările și completările ulterioare;
- STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate;
- Legea 104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Ordinul M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- SR 10009:2017- “Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”;
- NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
- Legea nr. 107/1996 a apelor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 republicată, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.
- HG 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- HG nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG. nr. 196/ 2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 4/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

I. Activitatea autorizată

Societatea își desfășoară activitatea pe o suprafață totală de 2.600 m² (P+1E), astfel:

- pe aliniamentul dinspre B-dul. C.D. Loga se găsește corpul vechi - clădire P+1, suprafața 675 mp;
 - pe latura dinspre Parcul Copiilor se găsește corpul nou - clădire tip P, suprafața de 750 mp;
- Cele două corpuri de clădire sunt legate între ele printr-un pasaj.
- platforme și alei de acces și circulație în curte, inclusiv spațiu îngrădit/acoperit de depozitare a deșeurilor periculoase - 225 m²
 - zone verzi - 950 m².

Activitatea desfășurată constă în activități de asistență medicală și tratamente terapeutice de specialitate.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Spitalul este dotat cu aparatura specifică activităților spitalicești:

➤ AMBULATORIUL DE BALNEOFIZIOTERAPIE SI REUMATOLOGIE

1. parter corp A

- Holul de la intrarea în clădire(33,75mp) este asimilat sălii de așteptare 1 și este dotat cu 2 canapele, 1 fotoliu, masa ;
- Cabinetul de consultații nr.1(17,54mp), mobilier de birou, canapea de consultatii, dulap de medicamente, masuta de tratamente din metal si sticla, recipienti de colectare a deșeurilor infectioase conform normelor,2 dulapuri vestiar, calculator si imprimanta
- Cabinetul de consultatii nr.2(16,87mp),mobilier de birou, canapea de consultatii, dulap de medicamente, masuta de tratamente din metal si sticla, recipienti de colectare a deșeurilor infectioase conform normelor, 1 dulap vestiar, calculator si imprimanta
- Fisierul (2,63mp), dotat cu mobilier de birou si calculator conectat la rețeaua informatica a spitalului
- Magazie (2,87mp)dotată cu rafturi pentru depozitare
- Cabinetul de consultații nr.3(17,36mp), mobilier de birou, canapea de consultatii, calculator si imprimanta
- Cabinetul medic (9,66mp), mobilier de birou, canapea de consultatii,rafturi pentru depozitarea arhivei medicale
- Sala de asteptare 2 (20,84mp), 2 canapele, aparat dozator automat pentru cafea

2. parter corp B

- Toate holurile si culoarele de acces sunt cu peretii zugraviti partial in ulei si tiefel si pardoseala din mozaic
- Grup sanitar nr.1 (4,29mp)pentru pacienti dotat cu w.c.,
- Cabinetul asistentei sefe(10,33mp), mobilier de birou, calculator, imprimanta
- Cabinele de dusuri(6 buc.) de la bazinul mare dotate cu instalatii de apa cu dusuri rozeta/sul – *nu sunt utilizate*
- Spatiul vestiar-garderoba(50,72mp) din vecinatatea bazinului mare - folosit ca spatiu de depozitare obiecte casare
- Bazinul mare (268,51mp)pentru tratamente cu apa termominerala, rigola pentru solutia dezinfectanta,balustrade si bare de sustinere – *nu este utilizat*
- Cabinetul pentru intretinerea/repararea aparaturii medicale(5,56mp), dulap, banc de lucru cu schelet metalic, aparatura de masurare si control specifica
- Arhiva (4,27mp), este dotata cu doua rafturi pentru arhivarea documentelor
- Cabinetul de tratamente nr.4 are chiuveta, 1 pat, 1 masa cu scaune, 4 aparate de unde scurte;
- Cabinetul de tratamente nr.5 are chiuveta, 4 paturi, 1 aparat de ultrasunete, 5 aparate de electroterapie (joasa si medie frecventa)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 5/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Cabinetul pentru masaj manual, chiuveta, 4 cabine pentru masaj cu 4 paturi si scaune
- Cabinetul de tratamente nr.3 (31,56mp), chiuveta cu faianta in jur, 8 paturi, 5 masute, 2 aparate de ultrasunete, 6 aparate de electroterapie de joasa si medie frecventa,
- Cabinetul pentru tratamente nr.2: chiuvetei, 5 paturi, 4 aparate de electroterapie
- Sala de kinetoterapie nr.2(37,91mp), chiuveta cu faianta in jur, 3 spalieri din lemn, 2 biciclete ergometrice, 1masa de kinetoterapie, 3 saltele kineto, aparatura pentru cresterea mobilitatii si fortei musculare, mingi medicinale, bastoane, greutati, 2 aparate de aer conditionat
- Vestiar fiziokinetoterapeuti(9,94mp) dotat cu 3 dulapuri de vestiar, grup sanitar cu w.c. si chiuveta
- Cabinetul pentru magnetodiaflux(M.D.F.)(11,57mp),1 pat din lemn, 1 aparat ce furnizeaza cimpuri magnetice de joasa frecventa, 1 lampa infrarosii masa cu doua scaune, 1 aparat de aer conditionat
- Grup sanitar nr.2 (13,53mp) pentru pacienti cu doua cabine din care una pentru persoanele cu handicap locomotor , dotate fiecare cu w.c., chiuveta, pereti faiantati, pardoseala din gresie
- Culoarul de acces catre sectorul hidroterapie este asimilat salii de asteptare la tratamentele de hidroterapie, este dotat cu 3 bănci
- Sectorul hidroterapie este compartimentat in 4 boxe mari (37,03mp, 50,72mp, 50,46mp, 46,38mp), cu spatiile de tratament individuale sunt separate prin pereti de caramida de sticla;sunt 4 cazi pentru bai cu bule,2 cazi pentru bai kinetoterapeutice, 5 bai galvanice, spatiu destinat prepararii solutiilor dezinfectante si depozitarii ustensilelor si materialelor de curatenie;
- Holul de access pre bazinul mic(19,24mp) Bazinul mic (47,59mp)cu apa termominerala are peretii faiantati pina sus, gresie, instalatie de dus, balustrade si bare de sustinere din inox – *in prezent nu este utilizat*

3. demisol corp B – este dezafectat

- Scara de access pre demisolul cladirii(16,25mp) cu balstrada din metal
- Holurile 1 (17,29mp) si 2 (44,03mp)
- Bucataria de parafina(6,68mp)
- Sala de tratamente parafina (21,53mp)
- Vestiarul infirmierelor(21,39mp)
- Sala tehnica (21,19mp)cu : bazin colector ape reziduale, pompa electrica de evacuare a apei, compressor aer pentru baile cu bule
- Magazie material(12,72mp) cu usi de acces la canalul termic si instalatiile de apa.

CLINICA DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

- are in structura sa 60 paturi pentru spitalizare continua si 6 paturi pentru spitalizarea de zi
- circuitul lenjeriei: lenjeria curata se transporta de la magazia de rufe curate pe sectie in saci impermeabili curati si se repartizeaza dupa nevoi ; lenjeria murdara se colecteaza de la patul bolnavului in saci impermeabili galbeni cu pictograma “pericol biologic”si se transporta pe drumul cel mai scurt la magazia de rufe murdare de unde pleaca la spalatorie . Serviciul de spalatorie este externalizat
- hrana pacientilor este preparata la alte puncte de lucru ale SCMUT si transportata cu masina in recipienti din inox sau emailati cu capac pina la sectia noastra in oficiul alimentar unde se portioneaza si se distribuie pacientilor in sala de mese
- Probele de laborator recoltate pe sectie sunt transportate in geanta frigorifica la punctual de preluare probe din ASCAR pentru procesare în laboratorul de pe Daliei

1.parter corp A



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 6/16

E-mail: office@apmtn.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Cabinet medic sef sectie(15,87mp) cu anticamera(6,07mp), , chiuveta cu faianta in jur, mobilier de birou
- Salonul 11 (34,73mp) cu 7 paturi, 7 noptiere,1 masa de tratamente, 1 masa de salon, chiuveta,
- Salonul 10 (16,50mp)cu 3 paturi, 3 noptiere,masa de salon si grup sanitar propriu (3,96mp) dotat cu chiuveta, w.c., cabina de dus
- Sala de asteptare 1, cu 2 canapele
- Grup sanitar medici cu w.c., chiuveta
- Salonul 13 cu 3 paturi(22,69mp) cu, 3 noptiere, masa de salon
- Salonul 12 cu 2 paturi (20,30mp), mobilier de salon si grup sanitar propriu (2,25mp) dotat cu chiuveta, w.c., cabina de dus
- Sala de kinetoterapie nr.1 (28,77mp), pat de kinetoterapie, 2 biciclete ergometrice , 1 aparat de kinetoterapie multifunctional,saltele, 2 spalieri, chiuveta cu faianta in jurul ei, 1 aparat aer conditionat
- Salonul 14 (16,58mp) cu 2 paturi, mobilier de salon, chiuveta
- Sala de asteptare 2, cu 2 canapele
- Grup sanitar pacienti dotat cu chiuveta si w.c.
- Scarile de urcare la etaj sunt din lemn

2. demisol corp A

- Biroul de internari si statistica medicala (9,32mp), mobilier de birou
- Magazia de materiale (10,52mp), dotata cu rafturi pentru depozitare
- Sala de asteptare (21,73mp), 1 canapea, chiuveta, 3 dulapuri pentru arhivarea foilor de observatia
- 2 saloane (16,20mp si 20,25mp)cu cite 3 paturi pentru pacientii spitalizati de zi
- Sala calculator (9,63mp), rafturi pentru arhivarea foilor de observatie
- Garderoba infirmierelor (8,61mp), 4 dulapuri-vestiar
- Garderoba pentru pacientii internati (8,16mp)
- Cabinet medici (15,03mp), dotat cu 3 birouri, 3 dulapuri de vestiar, 5 scaune
- Cabinet medici rezidenti (4,76mp)dotat cu mobilier de birou, calculator si imprimanta
- Vestiar medici rezidenti 1(4,58mp)dotat cu 2 dulapuri de vestiar
- Vestiar medici rezidenti 2 (3,52mp)dotat cu 1 dulap de vestiar, 1 birou
- Boxa de curăţenie :(9,32mp), cuvă pentru dezinfectie,chiuveta pentru personal, raft depozitare materiale
- Atelierul mecanic (15,03mp)cu chiuveta,
- Grup sanitar cadre medii (3,52mp), w.c.,chiuveta
- Boxa rufe murdare
- Vestiarul asistentelor (17,37mp), frigider, 9 dulapuri vestiar, 1 masa
- Culoarele de acces
- Magazie lenjerie curata (18,25mp) : chiuveta, masa, raft metalic, 3 dulapuri din metal pentru depozitarea lenjeriei
- Cabinet medici(13,28mp) : chiuveta cu faianta in jurul ei, mobilier tip vestiar, 2 birouri, 2 scaune, 1 canapea
- Sala de curs (43,56mp), banci scolare , birou, canapea de demonstratii
- Magazie obiecte de inventar (33,96mp), hazna de colectare a apelor reziduale din demisol cu pompa de evacuare, 1 raft si 2 dulapuri pentru depozitare
- Cabinet medic (4,8mp):

3. etaj corp A



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 7/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Cabinetul nr.1(10,08mp) destinat tratamentelor de electroterapie, chiuveta cu faianta imprejur,2 paturi, 2 mese, 2 scaune,1 aparat pentru ultrasunete, 2 aparate de electroterapie cu curenti de joasa si medie frecventa
- Cabinetul nr.2 (10,08mp)destinat tratamentelor injectabile/recoltari, chiuveta cu faianta imprejur,1 pat, 1 scaun, 3 mese inox
- Saloanele 1 (22,99mp), 4 (18,21mp), 8 (22,77mp) sunt saloane care au in dotare fiecare urmatoarele: 5 paturi de spital, 5 noptiere, 1masa de salon, 1 scaun, chiuveta
- Salonul 9 (16,99mp) cu 4 paturi cu noptiere,
- Salonul 2 (16,58mp) are 3 paturi, 3 noptiere, 1masa de salon, 1scaun, chiuveta
- Saloanul 3 (16,20mp) cu 4 paturi, 4 noptiere, 1 masa de salon, 1 scaun, , chiuveta Salonul 5 (32,98mp) are 6 paturi, 6 noptiere, 1 masa de salon, 2 scaune, 1 masa de tratamente, 1 dulap, chiuveta cu faianta in jurul ei
- Saloanul 6 (16,65mp) cu 4 paturi, 4 noptiere, 1 masa de salon, 1 scaun
- Salonul 7 (34,69mp) are 7 paturi, 7 noptiere, 1 masa de salon, 2 scaune
- Grupul sanitar al pacientilor(20,95mp) are in dotare 2 chiuvete, 3 w.c.,1 dus
- Sala de mese (28,87mp) are 8 mese cu cite 4 scaune, chiuveta, frigider
- Oficiul alimentar (20,30mp), 1 chiuveta din ceramica, 1 chiuveta din inox cu 2 cuve, 1 frigider, 2 dulapuri pentru vesela, 1 dulap pentru materiale de curatenie si dezinfectie, 1 masa de lucru de inox ,1 plită electrică,2 cărucioare pentru alimente, 1 raft metalic.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materii prime-cantități maxime anuale:

- alcool sanitar- ambalat in flacoane de 0,5 l - 300 l;
- mușama, suluri vrac - 70 mp;
- manusi examinare ambalate in cutii de carton - 17000 perechi/an;
- manusi sterile ambalate in cutii de carton – 2400 perechi/an;
- hârtie ecograf, suluri, ambalata pe suport de carton- 30 buc.;
- hârtie termica sterilizare, ambalate in cutii de carton - 11 buc.;
- seringi de 1 ml, ambalate individual in folie PE - 4000 buc.;
- seringi de 2 ml, ambalate individual in folie PE- 6000 buc.;
- seringi de 5 ml, ambalate individual in folie PE- 6000 buc.;
- seringi de 10 ml, ambalate individual in folie PE- 6000 buc.;
- seringi de 20 ml, ambalate individual in folie PE- 10000 buc;
- seringi de 50 ml ,ambalate individual in folie PE- 2000 buc;
- masca chirurgicala hârtie, ambalate in cutii de carton - 2000 buc.;
- ace sterile, ambalate individual in folie PE- 20000 buc.;
- bonete hârtie, ambalate in cutii de carton - 2500 buc.;
- vata sterila, ambalata in pungi de PE - 200 kg;
- halate chirurgicale hârtie, ambalate in cutii de carton - 5000 buc.;

Medicamentatie in functie de afectiune:

- anti-inflamatoare comprimate sau fiole 24000 buc.;
- antiacide : comprimate 8400 buc.;
- antialgice: comprimate 3600 buc, fiole 6000 buc.;
- solumedrol: fiole 2400 buc.;
- perfuzii (terapie biologica) 1200 buc.;
- antibiotice: comprimate 500 buc.;
- comprese - tifon pt tratamente 2000 ml;

Materiile prime sunt achizitionate în farmacia Spitalului de unde, in functie de necesitate zilnica,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 8/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

saptamanala, sunt distribuite pe sectiile clinicii, unde sunt depozitate in dulapuri sub cheie, in cadrul cabinetelor de tratament;

Materiale auxiliare -cantități maxime anuale:

Materii auxiliare - folosite pentru dezinfectii instrumentar, spații:

- dezinfectant aparatura, ambalat in flacoane– 160 l/an;
- dezinfectant aer in saloane, ambalat in flacoane– 120 l/an;
- dezinfectant instrumentar, ambalat in flacoane– 150 l/an;
- dezinfectant suprafete, ambalat in flacoane– 300 l/an;
- dezinfectant grupuri sanitare/pardosele, ambalat in flacoane– 180 l/an.

Materiile auxiliare sunt depozitate in magazii.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

-alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar, igienizarea spațiului se asigură de la rețeaua alimentare a municipiului Timișoara; necesarul de apă este de $Q_{med} = 20 \text{ m}^3/\text{zi}$;

-apele uzate menajere și cele de la **igienizarea spațiului** sunt evacuate in rețeaua de canalizare a municipiului Timisoara;

-apele pluviale de pe acoperisul clădirii sunt evacuate la canalizare;

-energia termică necesară pentru prepararea apei calde menajere și încălzirii spațiului se asigură de la SC Colterm SA Timișoara prin bransamentul existent.

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea desfășurată constă în asistență medicală și tratamente terapeutice de specialitate în regim de:

- spitalizare - în clădirea veche, tot etajul și partea dreaptă de la parter și demisol

- ambulatoriu - partea stângă a clădirii vechi la parter și demisol.

În cadrul CLINICII DE RECUPERARE,, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE nu se derulează alte activități auxiliare.

▪ Activitatea de asistență medicală

- consultații de specialitate

- tratamente injectabile, medicamentoase și perfuzabile, masaj manual, proceduri balneologie;

- recoltări de probe biologice; analiza acestor probe se realizează în cadrul laboratorului de la Spitalul Clinic Municipal.

▪ Activitatea de tratamente terapeutice de specialitate

- terapia cu curenți de joasă frecvență (TENS):

- procedura cu curenți diadinamic (TRABERT)

- procedura cu curenți rectangulari modulari

- procedura cu curenți exponențiali modulari

- terapia cu curenți galvanici

- procedura galvanizare

- procedura ionizare

- procedura baie galvanica

- terapia cu curenți de medie frecvență (interferențiali)

- terapia cu ultrasunete

- terapia cu unde scurte

- terapia cu câmpuri magnetice de joasă frecvență - M.D.F. (magnetoterapie)

- terapia cu radiații infra-roșii (SOLLUX) hidroterapie

- masaj manual



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 9/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- băi kinetice
- băi cu bule de aer
- terapia cu aerosoli individuali
- kinetoterapia (gimnastică medicală)

Unitatea nu deține bloc operator și laborator.

S-a renunțat la tratamentul balnear cu ape geotermale. Unitatea a solicitat Primăriei Timișoara sigilarea forajului termal amplasat pe malul stâng al canalului Bega, foraj care alimenta clinica.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute : -

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

8. Programul de funcționare

- non-stop, în ture de 8 ore (3 ture/zi), -în secția cu paturi din cadrul policlinicii, 365 zile/an;
- 2 ture 8 ore/tură), 5 zile/săptămână, -în cadrul secției de tratamente terapeutice, 250 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu este cazul.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Sursă	Tip sursă

Apă

Pretratate ape pe amplasament

Nu este cazul.

Denumire	Detalii



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 10/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Denumire	Detalii

Sol

Activitatea se desfășoară pe suprafață betonată.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Pentru aer:

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apă

Valori limită admise pentru apele uzate menajere evacuate în rețeaua de canalizare:

- pH	6,5 – 8,5
- materii în suspensii	350 mg /dm ³
- CBO ₅	300 mg O ₂ /dm ³
- CCOCr	500 mg O ₂ /dm ³
- substanțe extractibile cu solvenți organice	30 mg /dm ³
- detergenți sintetici biodegradabili	25 mg /dm ³
- azot amoniacal NH ⁺ ₄	30 mg /dm ³
- fosfor total (P)	5,0 mg /dm ³

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Valori admise pentru sol

-se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 11/16
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pentru zgomot: - nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica.
Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, $L_{AeqT} = 50$ dB.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cantități maxime anuale:

Cod deseuri	Denumire deseuri (conf. HG 856/2002)	Cantitate maximă anuală	UM	Mod de ambalare și gestionare
20 03 01	deseuri municipale amestecate	7,5	t	în europubele
18 01 04	deseuri asimilabile celor menajere	0,1	t	în europubele
18 01 01	deseuri înțepătoare	0,3	t	colectate de pe secții în cutii și recipiente speciale, conform legislației în vigoare, aceste fiir depozitate temporar în containere de 1,1 m ³ care la randul lor sunt ținute sub cheie în spații speciale amenajate acoperite, eliminarea făcându-se de către SC Pro Air Clean SA
18 01 03 *	deseuri infecțioase	0,6	t	colectate de pe secții în cutii și recipiente speciale, conform legislației în vigoare, aceste fiir depozitate temporar în containere de 1,1 m ³ care la randul lor sunt ținute sub cheie în spații speciale amenajate acoperite, eliminarea făcându-se de către SC Pro Air Clean SA
20 01 04	deseuri metalice	0,5	t	containere de 1,1 m ³ și recipiente



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 12/16
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

				de plastic
20 01 02	deseuri de sticla	0,2	t	containere de 1,1 m3 si recipie de plastic
20 01 01	deseuri de hartie carton	0,7	t	containere de 1,1 m3 si recipie de plastic
20 01 39	deseuri de materiale plastice	1	t	containere de 1,1 m3 si recipie de plastic

2. Deșuri colectate

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșuri comercializate

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

3. Deșuri stocate temporar

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 13/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

- deșeurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ale agentului de salubritate;
- deșeurile generate din activitate sunt transportate cu mijloacele de transport ale unităților specializate autorizate;
- deșeurile medicale sunt preluate pentru eliminare de unitati autorizate specializate;
- transportul se va efectua cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României și prevederilor Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului European privind transferurile de deșuri;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- fișe de evidență a gestiunii deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002;
- datele privind evidența gestiunii deșeurilor vor fi transmise anual, la APM Timiș până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul precedent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011(r) privind regimul deșeurilor,cu modificările și completările ulterioare și a H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- se vor raporta anual datele referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje gestionate/colectate/valorificate, până la data de 25 februarie a fiecarui an, conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje;
- Alte rapoartări: în funcție de solicitările APM Timiș.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

Ambalaje rezultate:

- deseuri de hartie si carton (cod 15 01 01) – 200 kg/an;
- deseuri de materiale plastice (cod 15 01 02) – 400 kg/an;

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Deseurile de ambalaje din plastic (cod 15 01 02) și hârtie/carton (cod 15 01 01) se valorifică și sunt preluate de unități autorizate specializate.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Cantitati maxime anuale:

- alcool sanitar- ambalat in flacoane de 0,5 l - 300 l;
- dezinfectant aparatura, ambalat in flacoane– 160 l/an;
- dezinfectant aer in saloane, ambalat in flacoane– 120 l/an;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 14/16
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- dezinfectant instrumentar, ambalat in flacoane- 150 l/an;
- dezinfectant suprafete, ambalat in flacoane- 300 l/an;
- dezinfectant grupuri sanitare/pardosele, ambalat in flacoane- 180 l/an.

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** ambalate in bidoane de plastic;;
- **transport:** cu mijloace de transport agreate de RAR, cu respectarea HG 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania,cu modificarile si completarile ulterioare;
- **depozitare:** - în spatiul special amenajat;
- **folosire/comercializare:** in activitatea medicală;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

-ambalajele contaminate cu substanțe periculoase (cod 15 01 10*), sunt preluate de unități autorizate specializate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- specifice accidentelor cu produse chimice;
- respectarea normelor de manipulare a substanțelor chimice;
- asigurarea permanentă a unui stoc de materiale absorbante; materialele absorbante utilizate se colectează în vederea eliminării;

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/ Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Legea 59/2016	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Legea 59/2016

Instalații de stocare a substanțelor periculoase; -nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate: -nu este cazul.

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Sisteme de siguranță existente

Nu este cazul.

Instalația	Echipe de funcționare în siguranță

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- dotări și măsuri specifice în caz de accidente, respectiv incendiu, cu substanțe chimice;
- măsuri pentru instruirea personalului;
- se vor respecta condițiile de manipulare și depozitare prevăzute în fișele de securitate pentru toate substanțele chimice.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 15/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- În conformitate cu prevederile O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș;

-se vor raporta anual datele referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje gestionate/colectate/valorificate, până la data de 25 februarie a fiecărui an, conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

- datele privind evidenta gestiunii deșeurilor vor fi transmise anual, la APM Timiș până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul precedent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul deșeurilor și a H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

▪ Alte raportări: în funcție de solicitările APM Timiș.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM

Prezenta autorizație de mediu conține 16 (șaisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Un exemplar se eliberează titularului, 2 exemplare pentru APM Timiș.

DIRECTOR EXECUTIV
Mihai CEPEHA



Avizat: Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații - Loredana CIOCĂRLIE

Întocmit: Georgeta ROTARU

Data: 09.08.2019-ora 12,00



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 16/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679