



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 90 din 24.09.2019

Titularul activității: SC AVANGARDA SRL

Adresa: Str. Mariana Draghicescu, nr. 17, Timișoara, Județul Timiș

Punct de lucru: SC AVANGARDA SRL

Locația activității: Str. Industriilor, nr. 4, Timișoara, Județul Timiș

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2599	Fabricarea altor articole din metal n.c.a.	187	2875	Fabricarea altor articole din metal		
2562	Operațiuni de mecanică generală	179	2852	Operațiuni de mecanică generală		

Nu este cazul.

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Timiș

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Timiș.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 24.09.2019

Data expirării: 24.09.2024

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC AVANGARDA SRL, cu punctul de lucru din Str. Industriilor, nr. 4, Timișoara, Județul Timiș, înregistrată la APM Timis cu nr. 3039RP/16.03.2018, cu ultimele completari nr. 5424RP/12.06.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emisie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC AVANGARDA SRL, cu punctul de lucru din Str. Str. Industriilor, nr. 4, Timișoara, Judetul Timiș,

Documentația conține:

- cererea nr. 3039RP/16.03.2018, fișa de prezentare și declarație elaborată de Avangarda SRL;
- anunt public afisat in ziarul „Evenimentul zilei”, editia 16.03.2018 și refăcut ediția 12 iunie 2019;
- plan de situatie si plan de incadrare in zona;
- proces-verbal de verificare a amplasamentului din data de 05.04.2018;
- chitanța nr. 56782/16.03.2018 privind plata tarifului de autorizare, emisă de APM Timiș.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare seria B nr. 2927898 din data de 30 mai 2014 emis de ORC de pe lângă Tribunalul Timis; CUI 2796308/1993, J35/3850/1992;
- certificat constatator nr. 51378 din 09.06.2017 emis de ORC de pe lângă Tribunalul Timis;
- contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 3760.1/09.08.2016 incheiat cu SC Aquatim SA Timisoara, anexele 1,3,5 si act additional nr. 1/17.07.2017;
- contract pentru prestarea serviciului de salubritate nr. 149062/21.06.2017 incheiat cu SC Retim Ecologic Service SA Timisoara;
- contract nr. I-T-046-AV1/06.09.2011 pentru preluarea deseurilor rezultate din activitate, incheiat cu SC Indeco Grup SRL –PL Ortisoara, completat cu anexa nr. 1, act additional nr. 1/14.11.2011, act additional nr. 2/18.10.2017;
- contract de vanzare-cumparare nr. 111/24.11.2014 cu pentru preluarea deseurilor de materiale reciclabile (span neferoase, ambalaje plastic si carton, materiale plastice), incheiat cu SC Best Tim Solutions SRL Timisoara, completat cu act additional nr. 1/23.11.2015;
- contract de prestari servicii nr. 275/27.02.2018 incheiat cu Pro Air Clean S.A. Timisoara privind preluarea deseurilor periculoase si nepericuloase;
- contract de vanzare-cumparare nr. 35/20.04.2006 cu pentru preluarea deseurilor industriale (span neferoase, ambalaje plastic si carton, materiale plastice), incheiat cu SC Remat MG SA Arad (fost Muller Guttenbrunn Recycling SRL), completat acte adidionale si anexa 1;
- extras nr. CF nr. 425822/06.06.2017 eliberat de OCPI Timis-BCPI Timisoara;
- fișe de securitate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;
- titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;
- solicitarea unei noi autorizații de mediu se face cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizației existente.
- conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;

- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;
- titularul are obligația de a organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;
- titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, și de a le pune la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activității precum și prelevarea de probe;
- se va informa APM Timiș și GNM – C.J. Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;
- se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse comercializate;
- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase, sau a deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;
- conform Legii 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul deșeurilor, operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului au obligația să desemneze o persoană care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege și să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane;
- se vor încheia contracte cu unități autorizate în vederea predării și valorificării deșeurilor, conform OUG nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu.
- titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului.
- depozitarea substanțelor și preparatelor chimice se va face ținând seama de compatibilitățile chimice și de condițiile impuse de furnizor;
- nu se vor face stocuri mari de substanțe pentru a se evita orice tip de poluare accidentală;
- depozitele vor avea asigurate condițiile pentru protecția factorilor de mediu sol, apă, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acțiunea chimică, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva accesului persoanelor străine;
- gestiunea acestor substanțe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaște măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident, incendiu sau altă situație neprevăzută;
- se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale;
- se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamente PSI adecvate.
- pe amplasament va exista Planul de intervenție la incendiu cu viza I.S.U. și Planul de intervenție în caz de Poluări accidentale, acestea fiind aduse la cunoștința tuturor angajaților.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate ;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător ;
- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- Ordinul M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- SR 10009:2017- “Acustica- limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”;
- NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
- NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
- Legea nr. 107/1996 a apelor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.211/2011 republicată, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje.
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG. nr. 196/ 2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Prezenta autorizatie de mediu nu exonereaza de raspundere titularul de activitate in cazul producerii unor accidente in timpul desfasurarii activitatii pentru care a fost emisa.

I. Activitatea autorizată

Societatea își desfășoară activitatea pe o suprafață totală închiriată $S=2.376 \text{ m}^2$, din care:

- atelier parter– 1.430 m^2 , compus din:

- 6 ateliere de productie, 1 atelier CTC, 1 magazie materiale si atelier de debitare, 1 magazie de subansamble, 3 birouri, sala de protocol, sala de mese, 2 sali arhiva, 2 vestiare, 3 grupuri sanitare ;

- magazie exterioară+tratamente termice– 66 m^2 ;

- platform betonate si parcare (10 locuri)– 480 m^2 ;

- spații verzi– 400 m^2 .

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

-4 centre de frezare CNC- capacitate de aprox. 10.000 piese/luna, dotate fiecare cu: un container de preluare a spanului rezultat din prelucrare si cu o tubulatura de evacuare a vaporilor de apa, din tabla zincata, $d=150 \text{ mm}$; emulsia de racire uzata este colectata in recipient special;

-9 strunguri cu CNC -capacitate de aprox. 20.000 peise/luna, dotate fiecare cu: un container de preluare a spanului rezultat din prelucrare si cu o tubulatura de evacuare a vaporilor de apa, din tabla zincata, $d=150 \text{ mm}$; emulsia de racire uzata este colectata in recipient special;

-2 cuptoare de tratament termic, incalzire electrica t° maxima = $900 \text{ }^{\circ}\text{C}$;

-6 masini de rectificat (cu piatra de rectificat), capacitate de aprox. 10.000 piese/luna, dotate fiecare cu: un container de preluare a spanului rezultat din prelucrare si cu o tubulatura de evacuare a vaporilor de apa, din tabla zincata, $d=150 \text{ mm}$; emulsia de racire uzata este colectata in recipient special;

-2 strunguri manuale;

-2 fierastrai cu banda;

-1 polizor;

-2 masini filetat,

-6 freze manuale;

-1 masina ascutit,

-1 masina gaurit in coordonate;

-1 presa hidraulică;

-1 aparat de sudura cu oxigen;

-1 macara pivotanta- actionare manuala- sarcina maxima = 250 kg ;

-4 dulapuri metalice, 1 banc lucru

-1 aparat de sudura electric de 100 A

-3 transpalete electrice pe acumulator, sarcina maxima 1 t (acumulatorul uzat este preluat de firma de mentenanță);

-1 motostivuitoar- capacitate rezervor motorină 20 l ;

-containere metalice 6 buc./an (cu capacitatea de 100 kg/buc) pentru depozitarea materiei prime,se refolosesc,se livreaza odata cu produsul finit.

-cutii de plastic 1 t/an ,se refolosesc,se livreaza odata cu produsul finit.

-butoaie de metal 2 buc/ (cu capacitatea de 208 l/buc din tabla),depozitate în vrac in incinta acoperita;se restituie furnizorilor dupa golire.

Mijloace de transport: 2 autoutilitate;2 autoturisme;

Alimentarea cu combustibil se face de statii de distributie carburanti autorizate, iar reparatiile se executa de catre societati autorizate specializate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materii prime și auxiliare:

- otel laminat în forma de bare-66 tone/an -depozitate vrac pe rafturi metalice
- otel laminat în forma de plăci (table) -1,7 tone/an -depozitate vrac pe rafturi metalice
- metale neferoase laminate în forma de bare- 4,1 tone/an -depozitate vrac pe rafturi metalice
- metale neferoase laminate în forma de plăci(table) -0,12 tone/an-depozitate vrac pe rafturi metalice
- piese turnate din metale neferoase-22,1 tone/an- depozitate vrac în cutii de carton și containere metalice pe rafturi metalice
- materiale plastice în forma de bare (PA , PP) -0,06 tone/an- depozitate pe rafturi metalice în magazie
- scule consumabile (burghie , tarozi , etc.)-0,05 tone/an -depozitate în dulap metalic
- placute carbura-0,03 tone/an -depozitate în dulap metalic
- produse abrazive (pietre de polizor)-0,21 tone/an -depozitate pe rafturi metalice în magazie
- uleiuri de ungeră pentru utilaje- 0,5 tone/an -ambalate în bidoane de 20 l și sunt depozitate pe rafturi în magazie
- ulei hidraulic pentru utilaje-0,003 tone/an -ambalate în bidoane de 20 l și sunt depozitate pe rafturi în magazie
- electrozi de sudură de argint– 2 kg/an,ambalati în cutii de carton,depozitati pe rafturi în magazie-se folosește integral,prin topire, nu rezultă deșeu
- electrozi de sudură–0,004 t/an,ambalati în cutii de carton,depozitati pe rafturi în magazie
- emulsie de racire (soluție concentrată =100kg/luna) -0,04 tone/an -ambalată în butoi metalic de 208 l și se află pe un suport special,în perimetrul unității, sub copertină
- ambalaje carton-0,024 tone/an -depozitate pe rafturi metalice în magazie
- lavete textile-0,12 tone/an -ambalate în sac de plastic sunt depozitate în magazie;
- oxigen –12 mc/an/an,tub metalic de 6 mc de oxigen,depozitat în hala mecanică
- motorina- pentru motostivuitoare;

Motorina se aprovizionează în canistre metalice de la stațiile de distribuție carburanți autorizate.

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate

3. Utilități - apă, canalizare, energie

-**alimentarea cu apă** în scop igienico-sanitar și tehnologic (pentru diluția emulsiei) se realizează de la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Timișoara, $Q=3,33/\text{zi}$;

-în procesul tehnologic apă se utilizează pentru diluția emulsiei;

Volum bazin de rezervă pt. PSI- 120 mc.

-**apele uzate menajere** sunt evacuate la canalizarea municipiului Timișoara;

-nu rezultă ape uzate tehnologice;

-**apele pluviale** sunt evacuate liber sistematizat (sunt gestionate de proprietarul spațiului);

-**încalzirea spațiului** administrativ se realizează de la o centrală termică alimentată cu gaz metan, $P=124,9 \text{ kW}$, consum maxim 12,2 mc/h, dotată cu 2 cazane, având fiecare volumul de 0,025 mc, un cos de evacuare a gazelor de ardere, având $H_{\text{cos}}=4 \text{ m}$, $d_{\text{cos}}=110 \text{ mm}$;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea desfășurată constă în:

-aprovizionarea cu materii prime și auxiliare;

-prelucrări ale pieselor: debitare, strunjire, frezare, gaurire, rectificare, danturare, lipire prin sudură;

-finisare, controlul tehnic al calității acestora;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- ambalarea;
- livrarea catre clienti;

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute

Capacitate maxima de productie:

- piese diverse din otel -29,58 tone/an;
- piese diverse din metale neferoase -2,4 tone/an;
- piese turnate prelucrate din metale neferoase -20,2 tone/an;
- piese diverse din materiale plastice -0,048 tone/an;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- centrala termică alimentata cu gaz metan, P=124,9 kW, consum maxim 12,2 mc/h, dotata cu 2 cazane, avand fiecare volumul de 0,025 mc, un cos de evacuare a gazelor de ardere, avand $H_{cos}=4$ m, $d_{cos}=110$ mm;

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

8. Programul de funcționare

16 ore/zi, 5 zile/săptămână, 280 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- la cele 2 cazane ale centralei termice: un cos pentru evacuarea gazelor de ardere, cu inaltimea $H_{cos}=4$ m si diametrul $d_{cos}=110$ mm;

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Pretratate ape pe amplasament

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Pentru aer:

Valori limită de emisie pentru arderea combustibilului gazos în centralele termice (conform Ord. MAPPM nr. 462/1993):

$$E_{\text{pulberi max}} = 5 \text{ mg/Nm}^3;$$

$$E_{\text{CO max}} = 100 \text{ mg/Nm}^3;$$

$$E_{\text{SOx max}} = 35 \text{ mg/Nm}^3;$$

$$E_{\text{NOx max}} = 350 \text{ mg/Nm}^3.$$

Valorile limita se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3% volum.

Concentrații maxime admise pentru apa uzată menajeră

Valori limita admise pentru apele uzate menajere vidanțate și transportate la stația de epurare:

- pH	6,5 – 8,5
- materii în suspensii	350 mg/dm ³
- CBO ₅	300 mg O ₂ /dm ³
- CCOCr	500 mg O ₂ /dm ³
- substanțe extractibile cu solvenți organice	30 mg/dm ³
- detergenți sintetici biodegradabili	25 mg/dm ³
- azot amoniacal NH ⁺ ₄	30 mg/dm ³
- fosfor total (P)	5,0 mg/dm ³

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

-se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Pentru zgomot: - nivelul de zgomot rezultat in urma desfasurarii activitatii, nu va depasi prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana.

Nivel de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, $L_{AeqT} = 65$ dB.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cantitati maxime anuale:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Mod de stocare
20 03 01	deseuri municipale amestecate	0,16	tone	Eliminare		Europubele
02.01.10	fier	0,32	tone	Valorificare		container metalic
12 01 01	span fier	37,8	tone	Valorificare		container metalic
17 04 02	neferoase	0,12	tone	Valorificare		container metalic
12 01 03	span neferoase	3,6	tone	Valorificare		saci de rafie
12 01 05	materiale plastice : span, pilitura	0,012	tone	Valorificare		saci de nylon
12 01 09*	emulsie uzata	3	tone	Eliminare		recipient plastic de 1000 l
12 01 14*	namol masini unelte	0,18	tone	Eliminare		butoi din tabla
12 01 99	carburi uzate	0,02	tone	Eliminare		
12 01 13	deseuri de la sudura (de electrozi)	0,0004	tone	Eliminare		Cutie de carton
12 01 21	pietre abrazive (rest pietre de polizor)	0,084	tone	Eliminare		cutie din tabla



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

15 02 02*	absorbanti , materiale lustruire (lavete)	0,024	tone	Eliminare		Sac de plastic
-----------	---	-------	------	-----------	--	----------------

2. Deșuri colectate

Nu este cazul.

Deșuri comercializate

Nu este cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

-deseurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ale agentului de salubritate;
 -deseurile generate din activitate sunt transportate cu mijloacele de transport ale unitatilor specializate autorizate;
 -transportul se va efectua cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României și prevederilor Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului European privind transferurile de deșuri;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- fise de evidenta a gestiunii deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002;
- se vor raporta anual pana la 31 martie, cantitatile de deseuri gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011(r) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
- se vor raporta anual datele referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje gestionate/colectate/valorificate, pana la data de 25 februarie a fiecarui an, conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje;
- Alte raportari: in functie de solicitarile APM Timis.

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
-------------	-----------	-----------	----



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

hartie/carton	cutii	0,024	t/an
---------------	-------	-------	------

Ambalaje rezultate:

- deseuri de ambalaje de hartie si carton (cod 15 01 01) – 0,24 t /an;
 - deseuri de ambalaje din plastic-bidoane de 20 l (cod 15 01 02) – 3,6 t/an;
 - deseuri de ambalaje metalice (cod 15 01 04) -5,7 t/an.
- deseurile de ambalaje de hartie si carton se valorifica prin societăți autorizate specializate;
 -deseurile de ambalaje metalice-butoaie din tabla (capacitatea 208 l/buc.), depozitate vrac, in incinta acoperita se restituie furnizorilor dupa golire;
 -deseurile de ambalaje de materiale plastice (bidoane 20 l/buc.), depozitate vrac in incinta, se restituie furnizorilor dupa golire.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Deseurile de ambalaje din plastic si hartie/carton sunt preluate de unitati autorizate specializate pentru valorificare.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

- uleiuri de ungere pentru utilaje- 0,05 tone/an;
- ulei hidraulic pentru utilaje- 0,02 tone/an;
- lichid concentrat pentru prelucrarea metalelor/emulsie - 0,04 t/an;
- oxigen-12 mc/an;
- motorina-;

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** in ambalaje originale-recipiente plastic, canistre metalice-motorina, recipient metalic (oxigenul);
- **transport:** cu mijloace de transport agreate de RAR, cu respectarea HG 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania,cu modificarile si completarile ulterioare;
- **depozitare:** substantele chimice sunt depozitate in magazine;
- **folosire/comercializare:** substantele chimice- in procesul tehnologic;; motorina –la motostivuator.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- ambalajele cu continut de reziduuri sau care contin substante periculoase- metalice (tabla) (cod 15 01 10*) -0,12 t/an se depoziteaza temporar in incinta acoperita, in vrac si sunt preluate de societati specializate autorizate pentru eliminare.
- canistrele metalice pentru motorina se refolosesc.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- specifice accidentelor cu produse chimice;
- respectarea normelor de manipulare a substantelor chimice;
- asigurarea permanenta a unui stoc de materiale absorbante; materialele absorbante utilizate se colecteaza in vederea eliminarii;

Instalații de stocare a substanțelor periculoase; nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate: nu este cazul.

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Sisteme de siguranță existente

Nu este cazul.

Instalația	Echipe de funcționare în siguranță

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- dotări și măsuri specifice în caz de accidente, respectiv incendiu, cu substanțe chimice;
- măsuri pentru instruirea personalului;
- se vor respecta condițiile de manipulare și depozitare prevăzute în fișele de securitate pentru toate substanțele chimice.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- În conformitate cu prevederile O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea 19/2008 și modificată prin O.U.G. nr. 15/2009, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș;
- se vor raporta anual datele referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje gestionate/colectate/valorificate, până la data de 25 februarie a fiecărui an, conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje;
- datele privind evidența gestiunii deșeurilor vor fi transmise anual, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul deșeurilor și a H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
- Alte rapoarte: în funcție de solicitările APM Timiș.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM

Prezenta autorizație de mediu conține 12 (douăsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare. Un exemplar se eliberează titularului, 2 exemplare pentru APM Timiș.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Mihai CEPENIA**



Avizat: p. Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații - Georgeta ROTARU

Întocmit: G. R.

Data: 24.09.2019-ora 11,00



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679