



Agenția pentru Protecția Mediului Timiș

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 93 din 27.09.2019**

Titularul activității: **SC LIDL DISCOUNT SRL**

Adresă: sat Nedelea, Crângul lui Bot, Nr. DN72, Km 73+810, Com. Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova

Punct de lucru: **SC LIDL DISCOUNT SRL**

Locația activității: **Calea Timișorii, Nr. 30-36, Jimbolia, Județul Timiș**

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4711	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun	261	5211	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate		

**numai pentru hipermarketuri, supermarketuri, complexuri comerciale;*

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Emisă de: **APM Timiș**

Data emiterii: **27.09.2019**

Data expirării: **27.09.2024**

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC LIDL DISCOUNT SRL**, cu punctul de lucru din Calea Timișorii, Nr. 30-36, Jimbolia, Județul Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 3980 RP/09.04.2019 cu ultimele completări înregistrate cu nr. 5004RP/23.05.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza O.U.G. nr. 1/2017 privind înființarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru



aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC LIDL DISCOUNT SRL., cu punctul de lucru din **Calea Timișorii, Nr. 30-36, localitatea Jimbolia, Județul Timiș,**

Documentația conține:

- cererea nr. 3980 RP/09.04.2019;
- fișa de prezentare și declarație elaborată de SC EXPERT - PREST SRL;
- anunt public apărut în Evenimentul Zilei, din data de 02.04.2019;
- plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- proces-verbal de verificare a amplasamentului din data de 23.04.2019;
- adresa completări nr. 2551RP/25.04.2019;
- decizia etapei de încadrare nr. 436/29.06.2017, finală la data de 23.11.2017, emisă de APM Timiș ;
- ordin de plată nr. 100568502/02.04.2019 privind plata tarifului de autorizare, emisă de Banka ING.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare seria B nr. 2367924 din data de 10 decembrie 2007, emis de ORC de pe lângă Tribunalul Prahova; CUI RO 22891860, J29/3212/2007;
- certificat constatator nr. 20289 din 28.02.2019 emis de ORC de pe lângă Tribunalul Prahova;
- extrase CF nr. 401661/01.03.2019/Jimbolia și CF 406162/01.03.2019/Jimbolia pentru SC Lidl România Societate în Comandita, eliberate de OCPI Timișoara;
- contract de închiriere încheiat la data de 05.04.2011 cu SC Lidl România Societate în Comandita Chiajna, privind spațiul și act adițional din 21.01.2019 ;
- contract pentru prestarea serviciilor de salubritate nr. A0007671 din 25.03.2019 încheiat cu SC Retim Ecologic Service SĂ ;
- contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. JI 127.1/21.03.2019 încheiat cu AQUATIM SĂ Timișoara;
- contract cadru pentru prestări servicii de vidanșare nr. TM 27.1/07.04.2017 încheiat cu SC CDM ECO BANAT SRL și actul adițional nr. 1 la contractul de vidanșare;
- acord deversare ape pluviale epurate în șanțul colector a apelor pluviale de pe str. Ștefan cel Mare nr. 656/01.03.2019 eliberat de Orașul Jimbolia;
- anexa la Numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii și acumulatori din data de 26.05.2016, eliberată de ANPM pentru SC Lidl Discount SRL;
- formular de înscriere în Registrul de punere pe piață a echipamentelor electrice și electronice nr. RO-2014-09-EEE-1507-II pentru SC Lidl Discount SRL;
- contract de vânzare-cumpărare nr.12/01.04.2011 și act adițional, încheiat cu SC Vrancart SĂ Adjud pentru preluarea deșeurilor din hârtie și carton;
- contract de vânzare-cumpărare nr.1751/15.12.2016 și act adițional, încheiat cu SC Total Recycling SRL Cornești, pentru preluarea deșeurilor de ambalaje ;
- contract de transferul de responsabilități privind realizarea colectarea, valorificarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) din 01.06.2011, încheiat cu Organizația colectivă CCR Logistics Systems RO SRL;
- contract din data de 01.06.2011 și anexă, privind colectarea și reciclarea deșeurilor de baterii și acumulatori, încheiat cu CCR Rebat RO SRL București;
- contract de prestări servicii pentru preluarea și neutralizarea deșeurilor de origine animală din 31.10.2017, încheiat cu SC Demeco SRL;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 2/16

-contract de service post-garantie nr. 1052/14.08.2011 și act adițional nr. 23/20.09.2016, încheiat cu SC Global Eco Center SRL Iași pentru mentenanța și service privind separatorul de grăsimi, preluat de către SC GREEN RECYCLE SRL, PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 7 DIN 12.12.2018.

Prezența autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;
- titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare.
- solicitarea unei noi autorizații de mediu se face cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizației existente.
- conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emisie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;
- titularul are obligația de a organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;
- titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, și de a le pune la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activității precum și prelevarea de probe;
- se va informa APM Timiș și GNM – C.J. Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;
- răspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentrațiile de poluanți în probele de mediu analizate revine părții care prelevează probele și laboratorului care efectuează analizele;
- se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse comercializate;
- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase, sau a deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;
- conform Legii 211/2011 republicată, privind regimul deșeurilor, operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului au obligația să desemneze o persoană care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezența lege și să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 3/16

- necesitatea completării declarației privind obligațiile la fondul pentru mediu;
- se vor încheia contracte cu unități autorizate în vederea predării și valorificării deșeurilor, conform OUG nr. 211/2011(r) privind regimul deșeurilor;
- menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu.
- titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- STAS nr. 10009/88 privind "Acustica în construcții. Acustica urbană" –limitele admisibile ale nivelului de zgomot;
- Legea nr. 211/2011 republicată, privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate;
- NTPA 002/2005 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188/2002 modificat și completat prin HG nr. 352/2005 și HG nr. 210/2007;
- HG 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul nr. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- OUG. nr. 196/ 2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezența autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezența autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.



I. Activitatea autorizată

Societatea își desfășoară activitatea pe o suprafață totală de 7064 m², care cuprinde: magazin supermarket 2218 m², parcaje, drumuri și trotuare 3842,50 m² (96 locuri de parcare), spații verzi amenajate 1003,50 m².

În cadrul suprafeței de 2218 m² sunt amenajate spații cu următoarele funcțiuni:

sala de vânzare, spații de depozitare marfa, spații depozitare deșeuri, grup sanitar pentru clienți, camera echipamente electrice, anexe, camera sistem de încălzire, camere frigorifice, spații administrative, sala de mese, magazii, camera echipamente IT, camera echipamente electrice, grupuri sanitare, vestiare, magazine.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- case de marcat:	7 buc
- ganguri paralele cu linia caselor de marcat	3 buc
- linii rafturi	6 buc
- rafturi pentru pâine	8 buc
- podeste pentru legume și fructe	24 buc
- mese pentru produse non-food	80 buc
- vitrine – congelatoare	21 buc
- vitrine – refrigeratoare	12 buc
-vitrine refrigeratoare deschise	9 buc
- lăzi refrigeratoare destinate depozitarii marfurilor alimentare improprii consumului	2 buc
- rafturi de țigări tip check-out unit lângă casele de marcat	7 buc
- presă pentru balotat ambalaje din carton verticală tip DIXI SLD (capacitate de 0,35 t/balot)	1 buc
-cuptor electric pt coacere produse congelate de panificație	2 buc

Mijloace de transport: transpalet electric.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate

-Materii prime:

- se comercializează produse alimentare și nealimentare specifice activităților de uz casnic și gospodăresc. Toate produsele se aprovizionează în funcție de cerințe și de necesități. Produsele sunt achiziționate de la furnizori în ambalaje originale, se depozitează temporar în spațiul de depozitare până la umplerea rafturilor din spațiul de vânzare:

-produse alimentare tip:



- produse congelate – 6.000 kg/lună;
- produse refrigerate (carne și peste, etc.)– 5.000 kg/lună;
- ciocolata – 1.000 kg/lună;
- lactate – 50.000 kg/lună;
- paine, chec, cozonac, cornuri – 20.000 buc./lună;
- paste făinoase – 2.000 buc./lună;
- fructe și legume – 40.000 kg/lună;
- bauturi alcoolice și răcoritoare, ape minerale – 150.000 l/lună;
- produse nealimentare – 60.000 buc./lună.

Printre produsele nealimentare sunt: cosmetice, detergenți uz casnic, săpun, soluții curățare, textile și încălțăminte, echipamente electrice și electrocasnice.

- se prelucrează și comercializează -pentru secția de panificație și patiserie: produse congelate 200 kg/zi;

-Materiale auxiliare: produse de curățenie de uz casnic- detergenți de vase, lavete, în funcție de necesități.

Materiile prime și materialele auxiliare sunt depozitate în magazie, pe rafturi, iar materiile prime perisabile în lăzi și vitrine frigorifice. Fructele și legumele sunt ambalate în lădițe din lemn sau plastic. Băuturile sunt ambalate în sticlă și plastic.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

-alimentarea cu apa în scop igienico-sanitar și tehnologic se asigura de la rețeaua localității Jimbolia; Qmediu =3,99 mc/zi;

-apele uzate menajere sunt colectate în două bazine vidanjabile cu V = 8,5 mc fiecare. Alele menajere sunt vidanjate de către SC CDM ECO BANAT SRL în stația de epurare a localității Jimbolia;

-apele pluviale colectate de pe acoperișul clădirii, după stocarea în bazinul de retenție cu V = 147 mc, la terminarea ploii torențiale sunt evacuate în canalul de colectare a apelor pluviale de pe str. Ștefan cel Mare;

-apele pluviale provenite de pe platforma betonată și parcări sunt preepurate printr-un decantor/separator de produse petroliere cu V= 9,135 mc, stocate în bazinul de retenție cu V = 147 mc și evacuate în canalul de colectare a apelor pluviale de pe str. Ștefan cel Mare, la încetarea ploii torențiale;

-alimentarea cu energie electrică se face la rețeaua existentă în zonă.

-climatizarea se realizează prin unități VRF(grup compresor-condensator) ce utilizează ca și agent de răcire/încălzire freonul R410A :

- Două unități externe care deservește unitățile interne de tip duct care asigura încălzirea și răcirea Sălii de Vânzare. Aceste unități au o capacitate totală de 157,5 kW pentru încălzire și 140,2 kW pentru răcire.

- O unitate externă ce deservește unitățile interne de tip casetat și split pentru Zona de Depozitare, Camera Personal, Camera Ședința, Camera Video și spațiu coacere cu o capacitate totală de 63,0 kW pentru încălzire și 56,0 kW pentru raciere.

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea desfășurată consta în:

-aprovizionare marfa;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 6/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- stocare temporară marfa în spațiile de depozitare în funcție de tipul și regimul termic corespunzător;
- coacere produse de panificație și patiserie congelate;
- comercializare cu amănuntul al produselor alimentare și nealimentare;

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute

Capacitate maximă de producție :

- produse de panificație/ patiserie rezultate din procesul de coacere produse congelate-200 kg/zi;

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	produse de panificație și patiserie	200,00	Kilogram/zi	comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev. 2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
1071	Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie * < 1 t/zi produs finit;
4724	Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine
5210	Depozitari *fără instalații de depozitare produse chimice, petroliere și petrochimice;
8292	Activități de ambalare

8. Programul de funcționare

Luni-Sambata 15 ore/zi; Duminica-13 ore/zi; 7 zile/săptămână; 360 zile/an.



II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipment depoluare	Eficiență (%)	X Stere o70	Y Stere o70

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Sursă	Tip sursă

Apă

Pretratare ape pe amplasament

-decantor/separator de produse petroliere, V= 9135 l;

Denumire	Detalii

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Denumire	Detalii

Sol

Activitatea se desfășoară pe suprafața betonată.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Pentru aer:

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 8/16

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

--	--	--	--	--	--

Concentrații maxime admise pentru apa uzată

Valori limită admise pentru apele uzate menajere evacuate în rețeaua de canalizare:

- pH	6,5 – 8,5
- materii în suspensii	350 mg /dm ³
- CBO ₅	300 mg O ₂ /dm ³
- CCOCr	500 mg O ₂ /dm ³
- substanțe extractibile cu solvenți organice	30 mg /dm ³
- detergenți sintetici biodegradabili	25 mg /dm ³
- azot amoniacal NH ₄ ⁺	30 mg /dm ³
- fosfor total (P)	5,0 mg /dm ³

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002 /2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005, privind condițiile de descărcare a apelor uzate în rețelele de canalizare.

Valori limită admise pentru apele uzate menajere evacuate în canalul de colectare ape pluviale de pe str. Ștefan cel Mare:

- pH	6,5 – 8,5
- materii în suspensii	35 mg /dm ³
- substanțe extractibile cu solvenți organici	20 mg /dm ³
- produse petroliere	5,0 mg /dm ³

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în ape de suprafață.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

Nu e cazul.

Pentru zgomot: - nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbană.

Nivel de zgomot echivalent admis $L_{ech} = 50$ dB (A).



III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Deșeuri produse

Deșeurile menajere se stochează selectiv în europubele și sunt preluate de agentul de salubritate. Deșeurile care nu se pretează consumului sau procesării - sunt stocate în congelator și sunt preluate de societăți autorizate specializate.

Nr. Crt	Denumire deșeu	Cantitate produsă	Cod deșeu	Mod de stocare temporară
1	Deșeuri de țesuturi animale	2,4 t/an	02 02 02	Selectiv, în container/recipient, pe suprafața betonată



2	Materii care nu se pretează consumului sau procesării	2,4 t/an	02 02 03	Selectiv, în container/recipient, pe suprafața betonată
3	Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	60 l/an	13 05 02*	Se ridică direct de societatea de prestări servicii.
4	Ambalaje de hârtie și carton	36 t/an	15 01 01	Selectiv, în container/recipient, pe suprafața betonată
5	Ambalaje de materiale plastice	6 t/an	15 01 02	Selectiv, în container/recipient, pe suprafața betonată
6	Ambalaje de lemn	1,2 t/an	15 01 03	Selectiv pe suprafața betonată
7	Ambalaje de fier	1,2 t/an	15 01 04	Selectiv, în container/recipient, pe suprafața betonată
9	Baterii alcaline	60 kg/an	16 06 04	Selectiv, în recipient, pe suprafața impermeabilizată
8	Baterii și acumulatori (rezultați din activitatea proprie, ca urmare a uzurii în timp sau defectări în timpul utilizării echipamentelor :telecomenzi, echipamente industriale (transpaleti), sisteme de alarmă și supraveghere, UPS, sisteme de control și SUPRAVEGHERE VIDEO, baterii și acumulatori din casele de marcat, din aparatele de măsură și control a temperaturi, ceasuri de birou, aparate de întreținerea curățeniei, etc)	60 kg/an	20 01 33* 20 01 34	Selectiv, în recipient, pe suprafața impermeabilizată
9	Deșeuri de la deznisipatoare	60 kg/an	19 08 02	Se ridică direct de societatea de prestări servicii.
10	tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur	60 kg/an	20 01 21*	Selectiv, în container/recipient, pe suprafața betonată



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 11/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

11	echipamente abandonate cu conținut de CFC (clorofluorocarburi) (de la echipamentele uzate moral, depășite ca și parametri de funcționare)	60 kg/an		20 01 23*	Selectiv, în container/recipient, pe suprafața betonată
12	echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 și 20 01 23 cu conținut de componente periculoși	60 kg/an		20 01 35*	Selectiv, în container/recipient, pe suprafața betonată
13	echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35	60 kg/an		20 01 36	Selectiv, în container/recipient, pe suprafața betonată
14	Lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 (din componența produselor defecte sau returnate)	1,2 t/an		20 01 38	Selectiv, în container/recipient, pe suprafața betonată
15	Metale (din componența produselor defecte sau returnate)	1,2 t/an		20 01 40	Selectiv, în container/recipient, pe suprafața betonată
16	Deșeuri municipale amestecate	60mc/an	20 03 01		În container/recipient, pe suprafața betonată

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Can titat e	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod oper ațiun e	Denumire operațiune



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 12/16
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Deșeuri comercializate

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu



5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

-deșeurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ale agentului de salubritate;
 -deșeurile generate din activitate sunt transportate cu mijloacele de transport ale unităților specializate autorizate;
 -transportul se va efectua cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României și prevederilor Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului European privind transferurile de deșeuri;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- fise de evidenta a gestiunii deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002;
- se vor raporta anual cantitățile de deșeuri gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011(r) privind regimul deșeurilor și a H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- raportarea anuală până la data de 25 februarie a cantităților de deșeuri de ambalaje preluate și gestionate conform Ord. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri din ambalaje;
- Alte raportări: în funcție de solicitările APM Timiș.

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Hârtie/carton	pungi hârtie pentru produse de panificație	54	t/an
Alte plastice	pungi plastic	4,5	t/an

Deșeuri de ambalaje rezultate:

- deșeuri de ambalaje din hârtie și carton (cod 15 01 01) -36 t/an;
- deșeuri de ambalaje din plastic- folie (cod 15 01 02) -6 t/an;
- deșeuri de ambalaje din lemn- paleți (cod 15 01 03) -1,2 t/an;
- deșeuri de ambalaje din metal (cod 15 01 04) -1,2 t/an;

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Deșeurile de ambalaje din plastic (cod 15 01 02), din hârtie și carton (cod 15 01 01) și metal(cod 15 01 04) sunt stocate în europubele și preluate de societăți autorizate specializate.

Deșeurile de ambalaje din lemn (cod 15 01 03), sunt stocate în vrac și preluate de societăți autorizate specializate.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ
 B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
 E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 14/16

Deșeurile de ambalaje din plastic (cod 15 01 02), din hârtie și carton (cod 15 01 01) și metal(cod 15 01 04) sunt stocate în europubele și preluate de societăți autorizate specializate, în vederea valorificării.

Deșeurile de ambalaje din lemn (cod 15 01 03), unt stocate în vrac și preluate de societăți autorizate specializate, în vederea valorificării.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nu este cazul.

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Frază de risc	Frază de pericol

2. Modul de gospodărire

- ambalare: -
- transport: -
- depozitare: -
- folosire/comercializare: -

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase:-

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

-in caz de incendiu: hidranți exteriori, hidranți interiori.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate:

Nu este cazul.

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Sisteme de siguranță existente:

Nu este cazul.

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță



5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu e cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- În conformitate cu prevederile O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș;
- datele privind evidenta gestiunii deșeurilor vor fi transmise anual, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 republicată, privind regimul deșeurilor și a H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- raportarea anuală până la data de 25 februarie a cantităților de deșeuri de ambalaje preluate și gestionate conform Ord. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri din ambalaje;
- Alte raportări: în funcție de solicitările APM Timiș.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM

Prezența autorizație de mediu conține 16 (șasesprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Un exemplar se eliberează titularului, 2 exemplare pentru APM Timiș.

Director Executiv,
Mihai CEPEHA



Avizat: p. Șef Serviciu A.A.A – Georgeta ROTARU
Redactat: Maria PĂCURAR



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 16/16

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679