



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 105 din 16.10.2019

Titularul activității: SC TEHNOREX SRL

Adresa: Dumbravița, str. Conac nr.1, jud Timiș

Punct de lucru: SC TEHNOREX SRL

Locația activității: Dumbravița, str. Conac nr.1, jud Timiș,

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
|----------------|--|----------------------------------|----------------|--|-----|------|
| 2512 | Fabricarea de uși și ferestre din metal | 173 | 2812 | Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal (pentru un consum de materie prima \geq 5 tone / luna) | | |
| 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții | 130 | 2523 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții (\geq 100 m ² / zi) | | |
| 2312 | Prelucrarea și fasonarea sticlei plate | 133 | 2612 | Prelucrarea și fasonarea sticlei plate | | |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
|-----------------|--------------------------|
| | |

Nu este cazul

Emisă de: APM Timiș

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului :Timiș.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 16.10.2019

Data expirării: 16.10.2024

Temeiul legal

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Ca urmare a cererii adresate de **SC TEHNOREX SRL**, cu punctul de lucru din **Dumbravița, str. Conac nr.1, jud Timiș**, înregistrată la APM Timiș cu nr. 4461 RP / 23.04.2019, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 5312 RP/10.06.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, **se emite:**

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC TEHNOREX SRL, cu punctul de lucru din Dumbravița, str. Conac nr.1, jud Timiș

Documentația conține:

- cerere nr. 4461 RP/23.04.2019;
- fișa de prezentare și declarație elaborată de SC TEHNOREX SRL;
- proces verbal de verificare a amplasamentului din data de 25.04.2019;
- plan de situație, plan de încadrare în zonă;
- anunț public din data de 17.04.2019 afișat la Primăria Dumbrăvița;
- chitanța nr 67215/ 23.04.2019 privind plata tarifului de obținerea autorizației de mediu.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare firma seria B nr. 1579460 emis de ORC de pe lângă Tribunalul Timiș (J 35/524/20.05.1997, CUI nr 10087773 din 13.01.1998),
- Certificat constatator emis de ORC de pe lângă Tribunalul Timiș nr 44142 / 22.04.2019,
- contract de vânzare deseuri nr. 424537/12.03.2019 încheiat cu SC Teraplast SA,
- contract de vânzare – cumpărare nr 199/ 01. 08.2005 cu SC Muller Guttenbrunn Recycling SRL (deseuri industriale) și acte adiționale nr 3,5, 6 la contract (cu SC Remat MG SA ARAD),
- contract nr. 298/06.03.2019 încheiat cu SC Euobonus Oil SRL (deseuri sticlă),
- contract de vânzare-cumpărare nr. 515/17.04.2019 încheiat cu SC Hamburgher Recycling România SRL (deseuri de mabalaje),
- contract pentru prestarea serviciului de salubritate nr 1TM0011865/ 05.03.2018 încheiat cu SC Retim Ecologic Service SA Timișoara și act adițional nr.2/10.05.2018 la contract,
- contract de bransare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr 1781/ 28.05.208 cu Aqua Dumbravita SRL.

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, **este**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;
- titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare.
 - solicitarea unei noi autorizații de mediu se face cu minimum **45 de zile** înainte de expirarea autorizației existente.
 - conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare activă, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitentă prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
 - conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;
 - titularul are obligația de a organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;
 - titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, și de a le pune la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activității precum și prelevarea de probe;
 - se va informa APM Timiș și GNM – C.J. Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
 - nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
 - răspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentrațiile de poluanți în probele de mediu analizate revine părții care prelevează probele și laboratorului care efectuează analizele;
 - se va evita formarea de stocuri de deseuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse comercializate;
 - se interzice amestecarea diferitelor categorii de deseuri periculoase, sau a deșeurilor periculoase cu deseuri nepericuloase;
 - conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului au obligația să desemneze o persoană care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege și să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane;
 - menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu.
 - titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului;
 - se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale;
 - se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamente PSI adecvate.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006; cu modificările și completările ulterioare;
- NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr.188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare;
- Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate ;
- SR nr. 10009/2017 privind “Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor , republicată cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ord. nr. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje;
- HG nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România,
- Regulamentul CE nr. 190/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizare și restricționarea substanțelor chimice (REACH),
- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

I. Activitatea autorizată

Profilul de activitate este tâmplarie din aluminiu și PVC cu geam termopan.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea se desfășoară pe o suprafață de $S = 3468$ mp, din care :

- suprafața construită – 1467 mp;
- platforma betonată – 2001 mp.

Clădirea în care se desfășoară activitatea se compune din atelierul de sticlă (300 mp) și atelierul de tâmplarie (1100 mp).

Utilajele folosite în cadrul atelierelor, menționate mai sus, sunt următoarele :

- mașina de tăiat baghete Orca;
- retezator cu banc (taiere profil Al);
- banc pentru tăiat sticla;
- fierastrau de debitat metal;
- rolgang – suport role;
- electropalan cu cablu (pentru descărcare sticlă);
- grinda ventuze (pentru manipulare sticla);
- mașină de frezat - 2 buc;
- fierastrau cu disc - 2 buc;
- modul alimentare pentru mașina de debitat;
- masa metalică;
- compresor;
- mașină de spălat sticlă;
- mașină de sudat Urban AKS4210 (sudura PVC);
- mașină de frezat și debitat Al;
- utilaj pentru tăiat sticla în diverse forme;
- presă de mână;
- mașină de ascuțit pentru discuri;
- mașină de tăiere profil PVC;
- compresor Ceccato cu piston mobil;
- linie baveloni completă (spalare sticla);
- mașina de debitat oțel 250 mm cu disc debitor;
- mașina de debitat și frezat pentru PVC;
- masa de montat T;
- mașina automată de profilat,
- mașină de frezat material plastic,
- mașină de debitat dublă,
- mașină de debavurat.

Mijloace de transport : 2 autoutilitare, 4 autoturisme.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- sticla - 31.000 mp/an (suporturi lemn);
- profile PVC - 153.000 ml/an (paleturi lemn);

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- profile aluminiu (usi + ferestre) - 76.000 kg/an (paleti lemn);
- aluminiu perete cortina - 75.000 kg/an;
- aluminiu placari alucobond - 35.000 kg/an;
- armatura otel - 102.000 ml/an;
- bagheta pt. geam termopan (aluminiu) (carton) - 102.000 ml/an;
- coltari (pungi PE) – 50.000 buc/an ;
- silicagel (cutii carton) – 10.000 kg/an;
- spuma poliuretana (spray) – 6.000 buc/an;
- silicon (tub) – 4.000 buc/an;
- feronerie (balamale, broaste, mecanisme) -30.000 buc/an (pungi plastic/ carton);
- suruburi -300.000 buc/ an (pungi plastic/ carton);
- panouri PVC - 300 buc/an;
- panouri aluminiu - 100 buc/an;
- coli pal - 200 buc/an;
- placi policarbonat - 100 buc/an;
- banda butilica (rola) – 50.000 ml/an;
- bostic (cutii carton) -500 kg/an;
- placi composite bond - 10000 mp/an;
- argon (butelie 14 kg) - 280 kg /an.

• Pentru autorizarea cod-ului **CAEN 2512 (rev. 2) – Fabricarea de usi si ferestre din metal** este indeplinită condiția unui consum de materie prima ≥ 5 tone / luna, respectiv :

- profile aluminiu (usi + ferestre) – 76.000 kg /an ;
- aluminiu perete cortina – 75.000 kg /an ;
- aluminiu placari alucobond – 35.000 kg/an ;

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- Alimentarea cu apa (consum menajer si tehnologic pentru spalare sticla) se face de la rețeaua localității Dumbravita, consum Q_{max} 600 mc/an;
- Evacuarea apelor uzate menajere si tehnologice (de la spalarea sticlei) se face in canalizarea localității Dumbravita;
- Incalzirea spatiilor se face cu 2 centrale termice proprii cu functionare pe gaz metan si pe lemne, respectiv :
 - 1 buc centrala termica cu functionare pe lemne, $P=105$ kW, consum maxim de combustibil de 0,04 mc /h, dotata cu coși evacuare gaze de ardere avand $H= 10$ m si $D= 300$ mm;
 - 1 buc centrala termica cu functionare pe gaz metan, $P= 31$ kW, cu tiraj forțat
- Apele pluviale, de pe platforma betonata, sunt colectate printr-o rigola si preepurate intr-un decantor-separator de produse petroliere ($V= 6$ mc). Apa preepurata se infiltreaza in sol printr-o tubulatura cu orificii perforate.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

► Fabricarea sticlei termopan :

- debitarea colii de sticlă, debitarea baghetelor de aluminiu, spălarea cu apă a sticlei, verificarea suprafeței sticlei, introducerea coltarilor de plastic în baghete, umplerea baghetelor de aluminiu cu

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apntm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

siliporit, butilarea baghetelor (cu butil sau banda butilică), asamblarea foilor de sticlă cu baghetele de aluminiu (prima sigilare), presarea foilor de sticlă pe baghete de aluminiu, sigilarea termopanului cu mastic Hotmelt (a 2-a sigilare).

► Fabricarea tâmplăriei:

- debitarea profilelor PVC sau aluminiu, debitarea ramforsărilor metalice, frezarea drenajelor și a gaurilor de aerisire, frezarea locașurilor pentru manere, frezarea capetelor de montanti în toc și cercevea, fixarea ramforsărilor metalice în profilele principale și în profilele secundare, sudarea ramelor, debavurarea colțurilor și a altor suprafețe ale profilelor, montarea garnituri pe toc și cercevele, montarea feroneriei pe cercevele, montarea cercevelor în tocuri.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

| Tip arie | Cod | Arie protejată |
|----------|-----|----------------|
| | | |

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Capacitatea maximă de producție este:

Tâmplărie PVC

- ferestre PVC - 5.000 buc /an, respectiv 26.000 mp /an ($> 100 \text{ m}^2 / \text{zi}$);
- uși PVC - 5.000 buc /an, respectiv 10.500 mp /an ($> 100 \text{ m}^2 / \text{zi}$);

Tâmplărie din aluminiu

- ferestre aluminiu - 5.000 buc /an, respectiv 40.000 kg /an;
- uși aluminiu - 3.000 buc /an, respectiv 36.000 kg /an;

Tâmplărie generală

- perete cortina - 5.000 mp /an, respectiv 75.000 kg /an;
- placari alucobond - 10.000 mp /an, respectiv 35.000 kg /an;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- 1 buc centrala termica cu functionare pe lemne, $P=105 \text{ kW}$, consum maxim de combustibil de $0,04 \text{ mc/h}$, dotata cu coși evacuare gaze de ardere avand $H= 10 \text{ m}$ si $D= 300 \text{ mm}$;
- 1 buc centrala termica cu functionare pe gaz metan, $P= 31 \text{ kW}$, cu tiraj forțat

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile/an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu este cazul.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Nu este cazul.

Pretratate ape pe amplasament

- Decantor –separator de produse petroliere (V= 6 mc) pentru preepurarea apelor pluviale.

Tratate ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Suprafata betonata aferenta desfășurării activității.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Pentru zgomot:

Nivelul de zgomot rezultat in urma desfasurarii activitatii nu va depasi:

- limita admisa a nivelului de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, $L_{AechT} = 65$ dB. conform prevederilor SR 10009:2017 Acustica. Limite ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Pentru aer : se vor respecta valorile limita de emisie in aer – de la centralele termice, conform Ord MAPPM nr 462 /1993 ; valorile limită se raporteaza la un conținut in **oxigen** al efluentilor gazosi de 3 % vol (combustibil: gaz metan) și de 6 % vol (combustibil : lemn).

Pentru apă :

- indicatorii de calitate pentru apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare a localitatii Dumbravița, vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002 / 2005 aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005, privind condițiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale:

Nu este cazul

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

Nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) | |
|------------------|---------------|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|
| | | | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |
| | | | | | | |

Se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

-
- deșeu menajer (cod 20 03 01) – 19,2 mc /an;
 - deșeu sticlă (cod 20 01 02) - 30.000 kg /an;
 - deșeu PVC (cod 12 01 99, cod 20 01 39) – 20.000 kg /an;
 - deșeu aluminiu (cod 12.01.99, cod 20.01.40) – 10.000 kg /an ;
 - deșeu baghete aluminiu (de la sticla și tâmplarie) (cod 12 01 99, cod 20 01 40) – 1.000 kg /an ;
 - deșeu armatură din oțel (cod 12 01 99, cod 20 01 40) – 10.000 kg /an ;
 - deșeu tablă oțel (cod 12 01 99, cod 20 01 40) – 8.000 kg /an.;

- ▶ Deșeurile menajere sunt colectate în europubela și predate către societăți de specialitate autorizate ;
- ▶ Deșeurile de sticlă sunt stocate temporar în saci rafie și butoaie tablă și sunt predate către societăți de specialitate autorizate;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- ▶ Deșeurile PVC și cele de aluminiu sunt stocate temporar în containere din lemn/ pe palet lemn și predate către societăți de specialitate autorizate;
- ▶ Deșeurile de oțel sunt stocate temporar pe paleți de lemn și predate către societăți de specialitate autorizate.

2. Deșuri colectate

Nu este cazul.

Deșuri comercializate

Nu este cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
|-----------|----------------|-----------|----|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| | | | | | | |

- deșeurile vor fi colectate și depozitate temporar pe tipuri și categorii, fără a se amesteca;
- deșeurile municipale sunt transportate cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate;
- deșeurile valorificabile sau cele destinate eliminării sunt transportate cu mijloacele de transport ale unităților prin care acestea se valorifică sau se elimină, cu respectarea HG nr 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- se va ține evidența gestiunii deșeurilor, conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
- datele privind evidența gestiunii deșeurilor vor fi transmise **anual**, până la data de **31 martie a anului următor** celui pentru care se face raportarea, în conformitate cu prevederile legii nr. 211/2011 privind

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

regimul deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
Alte date : în funcție de solicitările APM Timiș.

7. Ambalaje folosite

Ambalaje folosite- Nu este cazul.

Deșuri de ambalaje

- deșeu hartie și carton (cod 15 01 01) – 10.000 kg /an ;
- deșeu folie plastic (cod 15 01 02) – 2.000 kg /an ;
- deșeu paleti lemn (cod 15 01 03) - 20.000 kg/an

Deșeu de lemn, rezultat de la depozitarea sticlei, este utilizat intern drept combustibil pentru centrala termică din dotare.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele vor fi preluate de unități de specialitate autorizate.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase comercializate

- argon – 280 kg /an

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** butelii.
- **transport:** cu mijloace auto adecvate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 122/2002 privind transportul substanțelor periculoase, și respectarea HG 1326/2009 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare.
- **depozitare:** în spațiu special destinat.
- **folosire/comercializare:** în procesul de producție.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- buteliile sunt predate pentru reumplere.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- dotarea PSI conform normelor în vigoare;
- dotări și măsuri specifice accidentelor cu produse chimice periculoase.
- respectarea normelor de manipulare a substanțelor periculoase.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Depozitarea se va face conform prescripțiilor din fișa tehnică de securitate.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- în conformitate cu prevederile OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze APM Timiș și GNM – CJ Timiș;

- datele privind evidența gestiunii deșeurilor vor fi transmise **anual**, până la data de **31 martie a anului următor** celui pentru care se face raportarea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (r) cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

Alte date : în funcție de solicitările APM Timiș.

Prezenta autorizație de mediu conține 12 (douăsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Din care 2 (două) pentru APM Timiș, iar un exemplar pentru titularul autorizației de mediu.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihai CEPEHA



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Ildiko VIȚAN

Întocmit - Camelia MUSTE – 16.10.2019, ora 10.30

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679