



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Timiș

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 99 din 02.10.2019

Titularul activității: **S.C. GENERAL BETON ROMÂNIA S.R.L.**

Adresa: **Timișoara, str. Epure nr. 6-8, Județul Timiș**

Punct de lucru: **S.C. GENERAL BETON ROMÂNIA S.R.L.**

Locația activității: **Dumbrăvița, CF nr. 405978, Județul Timiș**

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2363	Fabricarea betonului	150	2663	Fabricarea betonului		

Cod CAEN 2663 (rev 1) - Fabricarea betonului, pentru ≥ 1 t/zi

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Data emiterii : **02.10.2019**

Data expirării: **02.10.2024**

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului: **Timiș**

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. GENERAL BETON ROMÂNIA S.R.L.** , cu punctul de lucru din **Dumbrăvița, CF nr. 405978**, Județul Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 4486 RP /24.04.2019, cu ultimele completări înregistrate la APM Timiș cu nr. 5107 RP/29.05.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. GENERAL BETON ROMÂNIA S.R.L., cu punctul de lucru din Dumbrăvița, CF nr. 405978, Județul Timiș.

Documentația conține:

- cerere solicitare emitere autorizație de mediu înregistrată la APM Timiș cu nr. 4486 RP /24.04.2019,
- fișa de prezentare și declarație întocmită de S.C. GENERAL BETON ROMÂNIA S.R.L.,
- plan de încadrare în zonă și plan de situație,
- anunț public privind solicitarea de emitere a autorizației de mediu, publicat în Renasterea Banateana din data de 24.04.2019,
- chitanță nr. 67249/24.04.2019 privind plata tarifulului de emitere a autorizației,
- proces verbal de verificare amplasament, din data de 24.05.2019,

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat constatator nr. 9445/ 04.02.2019 emis de ORC Timiș,
- certificat de înregistrare firmă seria B nr. 1572954 (J35/1179/31.10.1997, CUI nr. 9938922/1997,
- extras CF nr. 412846,
- contract prestari servicii nr. 19.01.003/21.01.2019 incheiat cu ANIF,
- contract de prestarea serviciului de salubritate a localitatilor nr. 1TM 0027131/05.06.2018, incheiat cu Retim Ecologic Service SA,
- autorizația de gospodărie a apelor nr. 167/23.05.2019 emisă de AN Apele Române – ABA Banat.

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricărui modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;
- titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;
- solicitarea unei noi autorizații de mediu se face cu minimum **45 de zile** înainte de expirarea autorizatei existente;
- conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada ca activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;
- titularul are obligația de a organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;
 - titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, și de a le pune la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activității precum și prelevarea de probe;
 - se va informa APM Timiș și GNM – C.J. Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
 - nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;
 - răspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentrațiile de poluanți în probele de mediu analizate revine părții care prelevează probele și laboratorului care efectuează analizele;
 - se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate;
 - se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase, sau a deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;
 - conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor revizuită, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului au obligația să desemneze o persoană care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege și să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor sau să delege aceasta obligație unei terțe persoane;
 - este interzisă părăsirea incintei cu roțile autovehiculelor și/sau caroseria murdară;
 - este obligatorie păstrarea în permanență a stării de curățenie în incinta societății și în spațiile limitrofe;
 - este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea;
 - depozitarea substanțelor și preparatelor chimice se va face ținând seama de compatibilitățile chimice și de condițiile impuse de furnizor;
 - se vor încheia contracte de predare a deșeurilor numai cu unități autorizate în vederea valorificării/eliminării deșeurilor, conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor revizuită, cu modificările și completările ulterioare, avându-se în vedere că valorificarea este o operațiune prioritară în ierarhia gestionării deșeurilor, înainte de eliminarea;
 - se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009:2017;
 - se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamente PSI adecvate;
 - necesitatea completării declarației privind obligațiile la fondul pentru mediu;
 - menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
 - titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare,
- H.G.nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Normativul NTPA 001, 002 / 2005 aprobate prin HG nr 188/2002 și modificat prin HG nr 352/2005 și HG nr. 210/2007, privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Ord nr 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- Ord 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri din ambalaje
- Legea nr 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu completările și modificările ulterioare;
- STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate ;
- SR nr. 10009: 2017 privind "Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant";
- HG nr 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- Legea nr 104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător ;
- Legea nr 105/2006 pentru aprobarea OUG nr 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 1326/2009 privind transportul rutier al marfurilor periculoase în România;
- Regulamentul nr 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

În situația modificării actelor normative menționate în prezența autorizației, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezenței autorizației se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezența autorizației de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată

Activitatea desfășurată de S.C. GENERAL BETOANE ROMÂNIA S.R.L. este cea de producere și comercializare / transport beton cu clasa de rezistență solicitată, destinat construcțiilor civile și industriale.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

S.C. GENERAL BETOANE ROMÂNIA S.R.L își desfășoară activitatea pe o suprafață totală S = **6874 mp**. Dotările, aferente desfășurării activității de producție, sunt următoarele:

- stație de betoane tip ORU ONEDAY cu capacitatea de 40 mc/ora,
- cântar auto,
- 4 buncare metalice (de 35 tone fiecare) pentru agregate,
- 3 silozuri metalice pentru stocarea cimentului, cu capacitatea de 2x50 t și 1x120 t, echipate cu filtre textile pentru reținerea pulberilor,
- malaxor cu capacitatea de 1,5 mc/sarja,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- transportor cu schip,
- dozatoare ciment, apă, aditivi,
- cabina de comandă,
- 5 padocuri de 600 t/buc, pentru stocare agregate,
- 2 rezervoare metalice supraterane de 9000 l/buc, pentru motorina, amplasate pe platforma betonată în cuva de retenție.

Pentru prepararea betonului pe timp de iarnă, stația are în componență o centrală termică cu funcționare pe motorină, pentru încălzirea apei și a agregatelor. Caracteristicile cazanului cu funcționare pe motorină sunt: $P=500\text{kW}$, \cos cu $H=5\text{ m}$ și $D=400\text{ mm}$

Mijloace de transport: 8 autobetoniere, 2 autopompe de beton, 2 încărcătoare frontale.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Cantitățile maxime de materii prime/auxiliare intrate în proces:

- ciment – 21.000 t/an (vrac, se suflă în siloz)
- agregate – 161.000 t/an (se descarca din basculă în padoc),
- aditivi – 170.000 l/an (containere de plastic cu protecție metalică, returnabile),
- apă – 15000 mc/an,
- motorină – 200 mc/an (rezervoarele existente pe amplasament)

3. Utilități - apă, canalizare, energie

- alimentarea cu apă potabilă – imbuteliată,
- alimentarea cu apă în scop igienico –sanitar și tehnologic se realizează din forajul existent pe amplasament, cu $H=168\text{ m}$ și $Q=50\text{ mc/zi}$; apa captată este stocată în 2 rezervoare metalice cu $V=10.000\text{ l/buc}$.
- apele uzate menajere sunt epurate în stația de epurare mecano-biologică tip Klaro (12- 14 L.E.), împreună cu apele pluviale (preepurate în prealabil într-un decantor - separator de produse petroliere cu $V=10\text{ mc}$). Apele astfel tratate sunt colectate într-un bazin de retenție cu $V=42\text{ mc}$, preaplinul acestui bazin este evacuat în canalul de desecare Beregsău Vechi.
- apele tehnologice uzate (de la spălarea cifelor), provenite de la stația de betoane, sunt evacuate într-un bazin decantor bicompartimentat, $V=2\times 8\text{ mc}$, de unde sunt reutilizate în procesul de producție.
- încălzirea spațiilor (birouri, laborator) se face cu radiatoare electrice/ clima.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Etapile procesului tehnologic pentru obținerea betoanelor sunt:

- Aprovizionarea cu materii prime,
- Dozarea componentelor,
- Prepararea betonului în funcție de rețetă,
- Malaxarea șarjelor în autobetonieră,
- Transportul betonului la locul de punerea în operă.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.



5. Produsele și subprodusele obținute

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Capacitatea maximă de producție este de 84.000 mc beton/an

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- pentru încălzirea apei și agregatelor folosite în procesul de producție este utilizat un cazan cu funcționare pe baza de motorină, cu $P= 500$ kW, dotat cu coș de evacuare a gazelor de ardere cu $H= 5$ m și $D= 400$ mm.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 6 zile/săptămână, 265 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- sistem filtrare (pentru cele 3 silozurile de ciment) dotat cu filtre din pânză pentru reținerea pulberilor

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Tratare ape pe amplasament

- apele uzate menajere sunt epurate în stația de epurare mecano-biologică tip Klaro (12- 14 L.E.), împreună cu apele pluviale (preepurate în prealabil într-un decantor - separator de produse petroliere cu $V= 10$ mc).

Sol

Activitatea se desfășoară pe suprafețe betonate.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

• Pentru apă:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- valorile indicatorilor de calitate pentru apele uzate evacuate în canalul de desecare Beregsăul Vechi, se vor încadra în limitele prevăzute în HG nr. 352/2005 - NTPA 001 / 2002, conform autorizației de gospodărire a apelor nr. 167/23.05.2019

• **Pentru zgomot:**

- nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind „Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant”. Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, $L_{AeqT} = 65$ dB

• **Pentru aer:**

- se vor respecta valori limită de emisie în aer – pentru combustibil lichid (motorină), conform Ord. MAPPM nr. 462/1993, pentru gazele de ardere generate de centralele termice din dotare, cu funcționare pe baza de gaz metan.

Valorile limita se raportează la un conținut de oxigen al efluenților gazoși de 3 % volum,

- se va respecta valoarea limită de emisie pentru **pulberi** din emisiile tehnologice, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 – 50 mg/mc.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul

Valori admise pentru sol

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Nu este cazul

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșuri produse

- deseuri menajere (cod 20 03 01) – 12 mc/an,
- namol stație epurare existentă pe amplasament (cod 19 08 05) – 1 mc/an,
- reziduri petroliere (de la separatorul de produse petroliere) (cod 13 05 06*) – 10 mc/andeseuri tehnologice (cod 10 13 14) -60 t/an,
- deseuri de la deznisipatoare (cod 19 08 02) – 60 t/an (rezultat din spălarea autobetonierelor și autopompelor).

2. Deșuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul

Deșuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.

3. Deșuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nu este cazul.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

- deșeurile vor fi colectate și depozitate temporar pe tipuri și categorii, fără a se amesteca;
- deșeurile municipale sunt transportate cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate;
- deșeurile valorificabile sau cele destinate eliminării sunt transportate cu mijloacele de transport ale unităților prin care acestea se valorifică sau se elimină, cu respectarea HG nr 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- raportarea privind cantitățile de deșuri gestionate se va transmite lunar la APM Timiș;
- raportarea cantitatilor de deșuri gestionate, conform Legii nr. 211/2011 (republicată) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, se va transmite anual la APM Timiș până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul precedent.

7. Ambalaje folosite



Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele de aditiv sunt returnate pentru reumplere.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol

- aditivi – 170.000 l/an (iritant Xi, R36).
(containere de plastic cu protecție metalica, returnabile)

2. Modul de gospodărire

- ambalare: ambalaje originale;
- transport: cu mijloace auto adecvate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 122/2002 privind transportul substanțelor periculoase, și respectarea HG 1326/2009 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase în România;
- depozitare: în spațiul de producție;
- folosire : materii prime si auxiliare pentru activitatea desfășurată.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Fise de evidenta, conform legislatiei in vigoare.

Se vor respecta conditiile de manipulare si depozitare prevazute in fisele tehnice de securitate pentru toate substantele chimice.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM

- în conformitate cu prevederile OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze APM Timiș și GNM – CJ Timis;

- se va ține evidența deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- raportarea privind cantitățile de deșeuri gestionate se va transmite lunar la APM Timiș;

- raportarea cantităților de deșeuri gestionate, conform Legii nr. 211/2011 (republicată) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, se va transmite anual la APM Timiș până la data de **31 martie a fiecărui an, pentru anul precedent;**

Alte date : in functie de solicitarile APM Timiș.

Prezenta autorizație de mediu conține 11 (unsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare,

din care 2 (doua) pentru APM Timiș și un exemplar pentru titularul autorizației de mediu.

DIRECTOR EXECUTIV
Mihai CEPEHA



Avizat: p Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii – Georgeta ROTARU
Întocmit: Camelia MUSTE – 02.10.2019, ora 10.00



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679