

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210
 E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256491795; Fax 0256201005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

apmtm

Nu este cazul.
 Emisă de: APM Timis
 Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului: Timis.

Activitate PTRR	Denumire activitate PTRR
-----------------	--------------------------

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție din OM Rev.1 1798/2007	Cod CAE Anexa 1 Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
3312	Repararea masinilor	188	2911	Fabricarea de motoare și turbine		
3312	Repararea masinilor	189	2912	Fabricarea de pompe și compresoare		
3312	Repararea masinilor	191	2914	Fabricarea lagărelor, angrenajelor și transmisie		
3312	Repararea masinilor	196	2931	Fabricarea tractoarelor		
3312	Repararea masinilor	197	2932	Fabricarea altor mașini și utilaje agricole și forestiere		

Titularul activității: SC FLV SERVICE & TRANSPORT SRL
 Adresa: Comuna Sag, str. CXVIII, nr. 15 – Hala Atelier Reparatii Utilaje, județul Timiș
 Punct de lucru: Comuna Sag, str. CXVIII, nr. 15 – Hala Atelier Reparatii Utilaje, județul Timiș
 Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
 Nr. 21 din 10.03.2022

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Prezenta autorizatie de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala (conform art. 16, alin. 2 (2), din Legea nr. 219/2019 pentru modificarea si completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).

Temelii legal

Ca urmare a cererii adresate de SC FLV SERVICE & TRANSPORT SRL, cu punctul de lucru din Comuna Sag, str. CXVIII, nr. 15 – Hala Atelier Reparatii Utilaje, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 6521RP/06.08.2021, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 8909RP/27.10.2021, in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii, in baza HG. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare,

se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

Pentru SC FLV SERVICE & TRANSPORT SRL, cu punctul de lucru din Comuna Sag, str. CXVIII, nr. 15 – Hala Atelier Reparatii Utilaje, jud. Timis.

Documentatia contine:

- cerere emitere autorizatie de mediu,
- fisa de prezentare si declaratie elaborata de ing Giuriscu – Firuleasa Ladislau -Marius;
- anunt public aparut in ziarul Libertatea in data de 22.07.2021;
- plan de situatie si plan de incadrare in zona;
- proces-verbal de verificare a amplasamentului din data de 25.08.2021;
- OP din 1/11.08.2021 privind plata tarifului de autorizare.

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

- certificat de inregistrare seria B, nr. 4303885 din 06.05.2021, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis (J35/205/21.01.2021, CUI nr. 43594500);
- certificat constatator nr. 35894 din 06.05.2021 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis;
- extras CF nr. 406338 eliberat de OCPI Timis;
- contract de comodat nr. 3/16.04.2021 incheiat intre Suguan Emilia, Suguan Cornel (comodant) si SC FLV SERVICE&TRANSPORT SRL (comodatar);
- autorizatia de gospodarie a apelor nr. 203/06.10.2021 emisa de Administratia Nationala "APELE ROMANE";
- contract nr. 8238/25.05.2021 incheiat intre SC AQUATIM SA Timisoara, SC COVINDA TRANS SRL (transportator) si beneficiar, privind vidanjarea, transportul si preluarea apelor uzate menajere in statia de epurare Timisoara;
- contract de prestare a serviciului de salubritate a localitatilor nr. 1TM0075943/12.03.2021 incheiat cu SC RETIM Ecologic Service SA Timisoara, pentru preluarea deseurilor menajere;
- contract de prestari servicii de colectarea, transportul, si eliminarea deseurilor (uleiuri uzate, emisii) nr. 0519/30.07.2021 incheiat cu SC ECOLECT SERV SRL.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

- titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a notifica APM Timis daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum si asupra



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIS

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timisoara, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256491795; Fax 0256201005

Operator de date cu caracter personal, conform Reglementului (UE) 2016/679

apmtm



oricaror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;

- **titularul autorizației va solicita obținerea vizei, în fiecare an; termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține;**

- titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, și de a le pune la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activității precum și prelevarea de probe;

- se va informa APM Timiș și GNM – C.J. Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminare accidentală de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;

- nu se va degrada mediu natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșuri de orice fel;

- raspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentrațiile de poluanți în probele de mediu analizate revine părții care preleveaza probele și laboratorului care efectueaza analizele;

- se va evita formarea de stocuri de deșuri ce urmeaza sa fie valorificate;

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșuri periculoase, sau a deșurilor periculoase cu deșuri nepericuloase;

- conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului au obligația să dessemneze o persoană care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege și să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor sau să delege aceasta obligație unei terțe persoane;

- este interzisă părăsirea incintei cu roțile autovehiculelor și/sau caroseria murdară;

- este obligatorie păstrarea în permanență a stării de curățenie în incinta societății și în spațiile limitrofe;

- este interzisă abandonarea, înălturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea;

- depozitarea substanțelor și preparatelor chimice se va face ținând seama de compatibilitățile chimice și de condițiile impuse de furnizor;

Apmtm



Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

In situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

- SR nr. 10009:2017 privind "Acustica" - Limite admisibile ale nivelului de zgomot în surse staționare;
- Ord nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de comunitar în domeniul protecției mediului;
- NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate și HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate și HG nr. 352/2005, privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate și HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
- NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
- STAS 12574/1987 - Aer din zonele protejate. Condiții de calitate;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- HG nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordin nr. 1.150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- se vor încheia contracte de predare a deșeurilor numai cu unități autorizate în vederea valorificării/eliminării deșeurilor, conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, avându-se în vedere că valorificarea este o operațiune prioritară în ierarhia gestionării deșeurilor, înaintea eliminării;
- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform - SR 10009:2017 privind "Acustica - limitele admisibile ale nivelului de zgomot;
- se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamente PSI adecvate;
- menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
- titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezența autorizației de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

1. Activitatea autorizată

Activitatea desfășurată constă în repararea autovehiculelor și a utilajelor agricole. Suprafața totală a spațiului este de 330,63 mp, compusa din: parcare – 80 mp, magazine – 8,62 mp, spațiu tehnic – 7,89 mp, vestiar – 6,2 mp, grup sanitar – 3,22 mp, hala – 179,07 mp, birou – 25,21 mp, sala de așteptare – 20,42 mp.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- Utilaje: aparat de sudură cu sarma și electrozi, truse de chei, subiere, dinamometrice, trusa înlocuit semeringuri, 3 aparate de diagnoză, 2 flexuri portabile, trusa extras rulmenți, presa hidraulică de 30 t, presa extras bucese, robot pornire auto 12 V/24 V, transpalet, cric crocodil, 3 cricuri de 10 tone, 18 tone și 3 tone, macara tip girafa de 1 t, 2 masini de gaurit, 2 polizoare, compresor.

2. Materiale prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:

- piese auto nemetale – 200 kg/luna,
- piese auto plastic – 150 kg/luna,
- piese auto cauciuc – 30 kg/luna,
- piese auto metale – 400 kg/luna,
- cabluri – 15 kg/luna,
- lavete textile – 15 kg/luna,
- sarma – 10 kg/luna,
- electrozi – 10 kg/luna,
- pietre polizor – 1 buc/luna,
- diluant – 1 l/luna.

3. Utilități - apă, canalizare, energie – asigurate proprietarul spațiului, astfel:

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM

- alimentarea cu apa potabila pentru necesarul zilnic - se asigura apa imbuteiata.
- apa pentru consumul igienico-sanitar se asigura din foraj propriu, cu adâncimea H=7 m, $\Phi = 110$ mm, $Q_{max} = 1,5$ m³/h (0,41 l/s);
- apele uzate menajere sunt evacuate în într-un bazin etans vidanjabil, cu volumul V=10 m³, fiind vidanjabate și transportate la stația de epurare a municipiului Timișoara,
- apele pluviale colectate de pe suprafața platformelor și de pe acoperișul halei sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi, V=1 m³, debit 2 l/s, fiind evacuate ulterior prin pompare pe spațiul verde,
- încălzirea spațiilor se realizează cu o centrală termică pe combustibil solid (lemn).

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- întreținere și reparare utilaje agricole.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.ampm.ro; Tel. 0256491795; Fax 0256201005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



[Handwritten signature]

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul arilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată

- Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute - capacitatea maximă de producție: Capacitatea maxima lunara de productie: 180 utilaje agricole.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibilii utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Canitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

- centrala termică pe combustibil solid, cu puterea P=35 kW, consum 5 kg/h. Noxele sunt evacuate cu ajutorul unui cos cu înălțimea H=7 m, diametrul $\Phi = 300$ mm.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

- Nu este cazul.

8. Programul de funcționare - 8 ore/zi, 6 zile/săptămână, 340 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului
1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer:

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echippingament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70

- Noxele rezultate de la centrala termică sunt evacuate cu ajutorul unui cos cu înălțimea H=8 m, diametrul $\Phi = 160$ mm.

Alte surse de poluare: -nu este cazul

Sursă	Tip sursă

Apa

Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256491795; Fax 0256201005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

[Handwritten signature]



Valori limita admise pentru ape uzate menajere vidanșate și transportate la stația de epurare a municipiului Timișoara:

- pH
- materii în suspensii
- CBO₅
- CCOCr
- substanțe extractibile cu solvenți organici
- detergenți sintetici biodegradabili

6,5 – 8,5
350 mg/dm³
300 mg O₂/dm³
500 mg O₂/dm³
30 mg/dm³
25 mg/dm³

• Pentru apa:

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

Alte condiții de funcționare decât cele normale: - nu este cazul.
Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată: - nu este cazul.

Valori limita se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazosi de 6%.

E_{pubermax} = 100 mg/Nm³
E_{comax} = 250 mg/Nm³
E_{SOxmax} = 2000 mg/Nm³
E_{NOxmax} = 500 mg/Nm³
E_{Cmax} = 50 mg/Nm³

Valori limita de emisie pentru combustibil solid (lemn):

• Pentru aer: Valori limita pentru aer în condiții de funcționare normale

Nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși prevederile SR 10009:2017 privind "Acustică", la limita spațiului funcțional, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A admis L_{AeqT} = 65 dB.

• Pentru zgomot:

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:
Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)
Nu este cazul.

- activitatea se desfășoară pe platforme betonate.

Soi

Denumire	Detalii

Tratare ape pe amplasament - nu este cazul.

- apele pluviale colectate de pe suprafața platformelor și de pe acoperișul halei sunt trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi, V=1 m³, debit 2 l/s, fiind evacuate ulterior prin pompare pe spațiul verde.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timișoara, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256491795; Fax 0256201005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicador de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
------------------	-----------------------	---------------------	-----------	-------------------

Monitorizarea apei subterane

- Nu este cazul.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicador de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
------------------	-------------	-----------------------	---------------------	-----------	-------------------

Monitorizarea apei

- Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
----------------	--------------	---------	---------------------	-----------	-------------------

Monitorizarea aerului

III. Monitorizarea mediului
1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emișii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicador analizat	Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil
			Prag de alertă (mg/kg uscată)	Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)		

Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Indicador de calitate	CMA	UM
------------------	-----------------------	-----	----

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 modificat și completat prin HG nr. 352/2005 și HG nr. 210/2007, privind condițiile de descărcare a apelor uzate în mediul acvatic a apelor uzate.

- azot amoniacal NH_4^+
- fosfor total (P)30 mg /dm³
5,0 mg /dm³

Opm

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
- Nu este cazul.					

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea -;
 IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurii produse

Nr. crt.	Denumire desen	Cod desen conf HG 856/2002	Cantitate maxima anuală	Mod de stocare temporară a deșeurilor	Firme de eliminare/valorificare deșeurii
1	deșeurii municipale amestecate	20 03 01	1 t/an	platforma betonată	Eliminate prin societati autorizate
2	Metale neferoase	16 01 18	1 t/an	spatiu special amenajat	valorificare energetica
3	Materiale plastice	16 01 19	0,5 t/an	spatiu special amenajat	Eliminate prin societati autorizate
4	textile	20 01 11	0,2 t/an	spatiu special amenajat	Eliminate prin societati autorizate
5	Absorbanti (textile impregnate)	15 02 02*	0,5 t/an	spatiu special amenajat	Eliminate prin societati autorizate
6	metale feroase	16 01 17	1 t/an	spatiu special amenajat	Eliminate prin societati autorizate
7	Fluide antiigel	16 01 15	0,1 t/an	spatiu special amenajat	Eliminate prin societati autorizate
8	Uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere	13 02 06*	0,1 t/an	spatiu special amenajat	Eliminate prin societati autorizate
9	Hartie/carton	20 01 01	0,5 t/an	spatiu special amenajat	Eliminate prin societati autorizate
10	Filtre ulei	16 01 07*	0,5 t/an	spatiu special amenajat	Eliminate prin societati autorizate
11	Namol (de la curatarea rigolelor)	13 05 02*	0,5 t/an	spatiu special amenajat	Eliminate prin societati autorizate
12	Placute de frana	16 01 12	0,3 t/an	spatiu special amenajat	Eliminate prin societati autorizate
13	Lichid de frana	16 01 13*	0,05 t/an	spatiu special amenajat	Eliminate prin societati autorizate
14	Baterii cu plumb	16 06 01*	1 t/an	spatiu special amenajat	Eliminate prin societati autorizate
15	Alte deșeurii nespecificate (cauciuc si chedere)	07 02 99	1 t/an	spatiu special amenajat	Eliminate prin societati autorizate
16	Deșeurii de	08 01 11*	0,1 t/an	spatiu special	Eliminate prin societati

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timisoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256491795; Fax 0256201005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Handwritten signature and initials in blue ink.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256491795; Fax 0256201005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679**apmtm*

autorizate	amenajat			vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase
------------	----------	--	--	--

2. Deșeuri colectate

- Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune / eliminare / valorificare	Cod operațiune	Denumire operațiune
-----------	----------------	-----------	----	---------------------------------------	----------------	---------------------

Deșeuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune / eliminare / valorificare	Cod operațiune	Denumire operațiune
-----------	----------------	-----------	----	---------------------------------------	----------------	---------------------

- Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu
--	----------------

- Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu
-------------------------------------	----------------

3. Deșeuri stocate temporar

- Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
-----------	----------------	-----------	----	----------------

- Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune / eliminare / valorificare	Cod operațiune	Denumire operațiune
-----------	----------------	-----------	----	---------------------------------------	----------------	---------------------



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timișoara, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.ampm.ro; Tel. 0256491795; Fax 0256201005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**
1. Substanțele și amestecurile folosite – cantitate maximă anuală:
- diluant – 12 l/an,
- 2. Modul de gospodărire:**
- ambalare: - recipienti metalici.
 - transport: - cu mijloace de transport agreate de Registrul Auto Român, cu respectarea prevederilor Legii nr. 122/2002 și HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare;
 - depozitare: - spații special amenajate în cadrul amplasamentului;
 - folosire/comercializare: - în procesul tehnologic.

- 8. Modul de gospodărire a ambalajelor**
- deseurile de ambalaje sunt stocate în spații special amenajate și preluate de societăți autorizate, specializate.

Deseuri de ambalare		Ambalaje rezultate:	
Retim Ecologic Service SRL	0,1 t/an	15 01 01	Ambalaje de hartie si carton
Eclect Serv SRL	0,1 t/an	15 01 02	Ambalaje de plastic
Eclect Serv SRL	0,1 t/an	15 01 10*	Ambalaje metalice contaminate

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

- Alte date :** în funcție de solicitările APM Timiș.
- Se vor raporta **anual** cantitățile de deseuri gestionate conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și a HG nr. 856/2002 privind evidența gestionării deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deseuri periculoase;
- Se va tine evidența gestionării deșeurilor, conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidența gestionării deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deseuri, inclusiv deseuri periculoase;

6. Monitorizarea gestionării deșeurilor

- Se vor raporta **anual** cantitățile de deseuri gestionate conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și a HG nr. 856/2002 privind evidența gestionării deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deseuri periculoase pe teritoriul României
- Se va tine evidența gestionării deșeurilor, conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidența gestionării deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deseuri, inclusiv deseuri periculoase;
- deseurile valorificabile sau cele destinate eliminării sunt transportate cu mijloacele de transport ale unităților prin care acestea se valorifică sau se elimină, cu respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Nu este cazul.

Denumire deșeu	Cod deșeu de baterii și acumulatori

Deșuri de baterii și acumulatori tratate

-Nu este cazul.

Denumire deșeu	Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256491795; Fax 0256201005
Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timisoara, Cod 300210

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ



Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
----------	-----------------	------------------------	-------------------------------	---------------------

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nu este cazul.

Vitoare ale activităților

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și

- fișe de evidență conform legislației în vigoare.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

respectarea normelor de manipulare a substanțelor periculoase.

- dotări și masuri specifice accidentelor cu produse chimice periculoase/inflamabile -

- dotarea PSI conform normelor;

Instalația	Echipe de funcționare în siguranță
------------	------------------------------------

Sisteme de siguranță existente

Nu este cazul.

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte
---	-------	--------

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Denumirea substanței periculoase	Clasificarea și etichetarea substanțelor sau preparatelor chimice periculoase	Capacitatea maximă prezentă cf. art. 2, Legii nr. 59/2016, Coloana 2	Capacitatea relevantă (tone)	Data revizurii
pericol	Clasa și categoria de risc/fraze de pericol	nr. 59/2016, Coloana 2	nr. 59/2016	
		1 la Legea nr. 59/2016	1 la Legea nr. 59/2016	
		a Anexei nr. 1 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Legea nr. 59/2016	1 la Legea nr. 59/2016	
		Coloana 3		

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

autorizate, specializate.

- deseurile de ambalaje sunt stocate în spații special amenajate și preluate de societati

periculoase:

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile



Intocmit: Cosmina POPESCU
Data: 10.03.2022 - ora 09:00

Avizat: Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii – Monica NIȚU



Prezenta autorizatie de mediu conține 13 (treisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare, din care 2 (două) pentru APM Timiș și un exemplar pentru titularul autorizatiei de mediu.

Alte date : in functie de solicitarile APM Timis.

- in conformitate cu prevederile OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat sa ia imediat masurile preventive necesare si, in termen de 2 ore de la luarea la cunosinta a aparitiei amenintarii, sa informeze APM Timis si GNM – CJ Timis;

- se vor raporta **anual** cantitatile de deseuri gestionate, pana la 31.03 conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, si a HG nr. 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, pentru anul anterior;

- se vor raporta **anual** la APM Timis până la data de 25 februarie cantitățile de ambalaje și deseuri de ambalaje gestionate, conform Ordinului nr. 794 /2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje.