



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU  
Nr. 42 din 08.04.2022

Titularul activității : SC BEST NUTS SRL

Adresa: localitatea Moșnița Nouă, Hala Depozit mărfuri A1, jud Timiș

Punct de lucru: SC BEST NUTS SRL

Locația activității: localitatea Moșnița Nouă, Hala Depozit mărfuri A1, jud Timiș

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1089	fabricarea altor produse alimentare n.c.a.	51	1589	fabricarea altor produse alimentare		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul

Emisă de: APM Timiș

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului: Timiș.

Prezența autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. 2(2<sup>1</sup>) din Legea nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare).

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de SC BEST NUTS SRL, localitatea Moșnița Nouă, Hala Depozit mărfuri A1, jud Timiș, cu punctul de lucru în localitatea Moșnița Nouă, Hala Depozit mărfuri A1, jud Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 8083RP/30.09.2021, cu ultimele completări cu nr. 9977RP/02.12.2021, în urma analizării documentelor transmise și a verificării în teren, în baza a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

1

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și pentru modificarea unor acte normative, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

**Pentru SC BEST NUTS SRL, cu punctul de lucru din localitatea Moșnița Nouă, Hala Depozit mărfuri A1, jud Timiș**

**Documentația conține:**

- cerere de emitere a autorizației de mediu nr. 8083RP/30.09.2021;
- fișa de prezentare și declarație întocmită de SC BEST NUTS SRL;
- plan de încadrare în zonă, plan de situație;
- anunț public din data de 28.09.2021 în ziarul Renașterea Bănățeană;
- O.P. privind plata tarifului de autorizare din 28.09.2021, emis de Raiffeisen Bank;
- proces verbal de verificare amplasament din data de 22.10.2021;

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- certificat de înregistrare seria B nr. 2036228, eliberat la data de 16.02.2010 (J35/211/09.02.2010, CUI nr. 26499991 din 10.02.2010) emis de ORC de pe lângă Tribunalul Timiș;
- certificat constatator nr. 66255/ 16.09.2016, emis ORC de pe langa Tribunalul Timiș;
- contract de închiriere din data de 01.15.2017, încheiat cu SC BEST FOODS PRODUCTION SRL;
- extras de carte funciară CF nr. 415923, emis de OCPI Timiș;
- autorizația de gospodărirea apelor nr. 53 din 15.03.2021, emisă de ABA Banat;
- contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr. 1TM0013660/14.03.2018 încheiat cu SC Retim Ecologic SA; anexa 1 și anexa 2 la contractul nr. 1TM0013660/14.03.2018;
- contract de prestări servicii nr. 1078 din 31.08.2015 încheiat cu PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA pentru preluarea deșeurilor periculoase anexa nr. 7 și anexa nr. 9 la contractul 1017 din 30.08.2015;
- contract pentru transferarea responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaj, nr. 147/21.12.2016, încheiat cu FEPRĂ INTERNAȚIONAL SA; anexele nr 1, 2, 3 și 4 la contractul nr. 147/21.12.2016, ;
- contract de prestări servicii nr.85/22.12.2016, privind prestare servicii de vidanjare, încheiat cu CDM ECO BANAT SRL; anexa nr.1 și nr. 2, la contractul nr. 85/22.12.2016;
- contract nr. 9969/25.04.2017 prestarea serviciului de primire și tratare a apelor uzate menajere în stația de epurare a AQUATIM SA Timișoara, încheiat între AQUATIM SA, SC BEST NUTS SRL și CDM ECO BANAT SRL; anexa 1 și anexa 2 la contractul nr. 9969/25.04.2017;
- Plan de prevenire și combatere a accidentelor de mediu, vizat 2018 de ABA BANAT.
- Aviz nr. 2182BIO/02/12.24, emis de Ministerul Sănătății, privind utilizarea Maxil Sept Ultrarapid.
- Rapoarte de încercare nivel zgomot nr.26/ 30.05.2017, nr.82/13.10.2017, nr.52/30.07.2018
- fișe cu date de securitate pentru substanțe periculoase.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

2

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;
- **titularul autorizației va solicita obținerea vizei, în fiecare an; termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține;**
- titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;
- conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada ca activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;
- titularul are obligația de a organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;
- titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, și de a le pune la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activității precum și prelevarea de probe;
- se va informa APM Timiș și GNM – C.J. Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;
- răspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentrațiile de poluanți în probele de mediu analizate revine părții care prelevează probele și laboratorului care efectuează analizele;
- se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate;
- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase, sau a deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;
- conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului au obligația să desemneze o persoană care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege și să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor sau să delege aceasta obligație unei terțe persoane;
- este interzisă părăsirea incintei cu roțile autovehiculelor și/sau caroseria murdară;
- este obligatorie păstrarea în permanență a stării de curățenie în incinta societății și în spațiile limitrofe;
- este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea;
- depozitarea substanțelor și preparatelor chimice se va face ținând seama de compatibilitățile chimice și de condițiile impuse de furnizor;
- se vor încheia contracte de predare a deșeurilor numai cu unități autorizate în vederea valorificării/eliminării deșeurilor, conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, avându-se în



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

3

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

vedere că valorificarea este o operațiune prioritară în ierarhia gestionării deșeurilor, înaintea eliminării;

- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009:2017;
- se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamente PSI adecvate;
- necesitatea completării declarației privind obligațiile la fondul pentru mediu;
- menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
- titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

1. OUG nr 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
2. OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
3. H.G.nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
4. Normativele NTPA 001, 002 / 2002 aprobate prin HG nr 188/2002 și modificate prin HG nr. 352/2005 și HG nr 210/2007, privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
5. Ord. nr 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
6. Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri din ambalaje;
7. Legea nr 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu completările și modificările ulterioare;
8. SR nr. 10009: 2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambient”;
9. Legea nr 104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
10. Legea nr 105/2006 pentru aprobarea OUG nr 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
11. Ordin nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu..

*În situația modificării actelor normative menționate în prezența autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.*

**Nerespectarea prevederilor autorizației se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezenței autorizației se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.**  
**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

**Prezența autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

4

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

## I. Activitatea autorizată

### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea se desfășoară în spațiu de 2348 mp închiriat:

- Depozit materie primă 1150 m<sup>2</sup>
- Depozit de produs finit 608 m<sup>2</sup>
- Spațiu de producție 360 m<sup>2</sup>
- Spațiu birouri 150 m<sup>2</sup>
- Vestiar 80 m<sup>2</sup>

Dotări specifice:

- Cuptor- cu exhaustor și sistem de descarcare seminte (elevator)- 2 buc., tip TA 3.800, consum nominal de combustibil- 12 l/h GPL și tip TA 3.500, consum nominal de combustibil: - 10 l/h, cos evacuare gaze: h= 2m; diametru= 150 mm;
  - Malaxor caramelizare Tip P20RG - 3 buc Consumul nominal este de 3 l/h fiecare. Sistem de exhaustare pentru toate cele 3 malaxoare, P=1.2 kw, cu colectare la fiecare dintre cele trei utilaje, conectate la o turbina exterioară; funcționare : GPL;
  - Recipientul de GPL-Capacitate 5000 l situat pe platforma betonată;
  - Masina de ambalat- 6 buc funcționare electrică, 4 buc cu P = 8.9kw, 2 buc cu 5.5 kw
  - Mixer lichide - 2 bucati, P=0.41 kw/ fiecare buc.
  - Malaxor solide -2 bucati, P=0.90 kw.
  - Recipient pentru produs finit (cuva pe roți), capacitate= 500kg
  - Masina de infoliere electrică, P=4.45 kw.
  - Stivuitor model NEXEN, tip: FDR15, 1-buc, funcționare : motorină, 5000 litri/an;
  - Transpalet manual de capacitate hidraulic- 4 buc: 2.5 tone ;
  - Generator azot, compus din compresor aer comprimat tip: ZT18;
  - separatoare de gaze (2 bucati) tip: NG27 și tip: NG15, Consum azot 15000 m<sup>3</sup>/an. P=19.1 kw
  - Mese de ambalat - unde se realizează ambalarea - 8 bucati.
  - Aspirator pentru curățenie, cu aspirare apă.
- Mijloace de transport: - autoutilitară – 1 buc.

### 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

NR	DENUMIRE	Materii prime	UM	Mod ambalare	Mod depozitare in Magazie
1	Seminte negre floarea soarelui	2000	T	saci rafie, big bag	depozit materii prime
2	Miez seminte floarea spoarelui	700	T	saci hartie	depozit materii prime
3	Seminte perstite floarea soarelui	1500	T	saci rafie, big bag	depozit materii prime
4	Seminte dovleac	200	T	saci rafie	depozit materii prime
5	Seminte floarea soarelui albe	200	T	saci rafie	depozit materii prime
6	Arahide in cojita	600	T	big bag rafie	depozit materii prime
7	Arahide in coaja	200	T	saci rafie	depozit materii



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

5

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

					prime	
8	Fistic	100	T	saci rafie, cutii carton	depozit prime	materii
9	Migdale	100	T	saci rafie, cutii carton	depozit prime	materii
10	Arahide in caramel	100	T	big bag rafie	depozit prime	materii
11	Miez de semninte floarea soarelui caramelizat	100	T	saci hartie	depozit prime	materii
12	Caju	100	T	cutii carton	depozit prime	materii
13	Stafide	100	T	cutii carton	depozit prime	materii
14	Zahar	20	T	pungi PE	depozit prime	materii
15	Sare iodata	300	T	saci PE	depozit prime	materii
16	Amidon din porumb	8	T	saci hartie	depozit prime	materii
17	Faina alba de grau	30	T	saci rafie	depozit prime	materii
18	Apa potabila-	300	mc	bidoane PET reutilizabile de 20 L	depozit prime	materii
	<b>Ambalaje folosite</b>					
19	Cutii carton	130	T	chinga plastic	depozit prime	materii
20	Separatoare palet din carton	40	T	chinga plastic	depozit prime	materii
21	Coltare din carton presat	30	T	chinga plastic	depozit prime	materii
22	Banda adeziva	3	T	carton	depozit prime	materii
23	Folie stretch (ambalare paleti)	20	T	carton	depozit prime	materii
24	Folie polipropilena (pungi pt produs finit)	150	T	folie PP	depozit prime	materii
25	Etichete	0,8	T	carton	depozit prime	materii
26	Pungi PE ( prod finit)	1	T	pungi PE	depozit prime	materii
27	Paleti lemn	50	T	-	vrac depozit	

Combustibili utilizati:

- Consumul de GPL al cuptoarelor: nr.1 - 12l/h; nr.2 - 10l/h
- Consumul de GPL al unui malaxor caramelizare: 3l/h
- motorina pentru stivuitoarul model NEXEN 5000 litri/an



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

*[Handwritten signature]*

### 3. Utilități - apă, canalizare, energie

- alimentarea cu apă, în scop igienico-sanitar se va asigura dintr-un foraj: H=15m, diam=110mm, Q=0.55l/s; Consumul de apă= 1.62 mc/zi, sau 0.405 mii mc/an; Pompa Grundfoss, Q=2mc/h, P=1.1 kw, Vas expansiune= V=20 litri;
- apa potabila pentru personalul angajat si productie se asigura de la o firma specializata. Aceasta este imbuteliata in recipiente returnabile.
- apele uzate menajere și apele de la curatenie spatii interioare sunt evacuate in bazin etans vidanjabil (V= 60 mc) de unde sunt transportate de către firme specializate autorizate la statia de epurare;
- încălzirea spatiilor : pentru incalzire birouri – centrală cu funcționare combustibil solid P=28 KW, cos cu H=5.5 m, si D=300 mm ; pentru incalzire vestiar Centrala pe GPL murala P=24KW, cos cu H=5.5 m, si D=300 mm;
- Boiler electric pentru apa calda: 1 bucata P=1KW.

### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea desfășurată constă în următoarele faze:

- *Receptia cantitativa si calitativa*- Verificarea documentelor, contractelor, documentelor de expedite bulletine de analiza , certificate de calitate si declaratii de conformitate; verificarea identitatii si cantitatii lotului; se verifica modul in care au fost transportate produsele; loturile neconforme se resping.

- *Depozitarea*- Produsele se depoziteaza in spatii uscate, curate, ferite de umezeala, fara mirosuri straine, dezinfectate, deratizate. Temperatura depozitului este de cca 20° C iar umiditatea relativa a aerului este de 65-75%.

- *Transportul ambalajelor cu seminte spre zona de lucru;*

- *Aspirarea prafului de pe suprafata ambalajului;*

- *Deschiderea ambalajului;*

- *Masurarea gravimetrică; Dozarea conform retetei;*

- *Sararea* - Pentru obtinerea produselor sarate, acestea se umecteaza cu un lichid preparat din apa si amidon, se adauga sare, urmand apoi procesul de prajire;

- *Tratamentul termic al semintelor oleaginoase (prajirea)*- Prajirea se realizeaza in 2 cuptoare pe gaz (GPL) la o temperatura de 165° C o perioada de aproximativ 20 minute in functie de sortimentul intrat in procesul de productie;

- *Postcuratirea*.- Se realizeaza cu exhaustorul- hota( cate unul la fiecare cuptor) - asigura postcuratirea si racirea produsului finit;

- *Prepararea produselor caramelizate*

Masurarea gravimetrica a alunelor, miezului de floarea soarelui, zaharului, precum si masurarea volumetrica a apei potabile folosite in vase adecavate din material plastic. Dozarea in utilajele de caramelizare conform retetei. Racirea produsului caramelizat;

- *Dozarea finala/Preambalarea, inchiderea.*

- Dozarea cantitatii de produs finit in fiecare punga se realizeaza de catre masina de ambalat. Pentru o mai buna pastrare a produsului in punga se introduce azot produs de un generator;

- Pungile cu produs finit sunt verificate la punctul de control cu un cantar de precizie;

- Pungile cu produs se inchid prin lipire, realizandu-se etanseizarea corespunzatoare;

- Verificarea preambalatelor se face prin esantionare;

- *Ambalarea colectiva.* Ambalarea in cutii de carton se realizeaza semi-automat;

- *Depozitare finala/livrare*- Depozitarea ambalajelor cu produse se face in spatii igienizate, uscate si racoroase. Serviciul de transport catre beneficiar se efectueaza de catre producator cu mijloace auto pentru transport de alimente precum si cu masini corespunzatoare de la alte firme de transport .



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

7

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**4.1 Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate**

Nu este cazul.

**5. Produsele și subprodusele obținute**

Cantitatea maximă anuală produse finite : 5898t/an

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați**

Nu este cazul.

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**

- Cod CAEN( Rev.2 4638)- Comert cu ridicata specializat al altor alimente.

**8. Programul de funcționare**

24 ore/zi activitati de productie - prajire, 16 ore/zi activitati ambalare, 8 ore/zi- angajatii din activitatea administrativa, 5 zile pe saptamana, 240 zile/an.

**I. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

**Aer**

- Coș pentru evacuarea gazelor de ardere provenite de la centrala termică pe combustibil solid H=4,5m si Dn=250mm
- Coș pentru evacuarea gazelor de ardere provenite de la centrala termică pe GPL H=4,5m si Dn=250mm
- exhaustoare- situate in prelungirea celor 2 cuptoare de prajire și cos de evacuare gaze de ardere de la cele două cuptoare de prajire pe GPL, H= 2m; D= 150 mm

**Alte surse de poluare**

Nu este cazul.

**Apă**

**Tratare ape pe amplasament**

Nu este cazul.

**Sol**

Activitatea se desfășoară pe suprafețe betonate.

**Alți factori de mediu (după caz)**

Nu este cazul.

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

Nu este cazul.

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

**• Pentru apă:**

Valori limită admise pentru apele uzate menajere evacuate în stația de epurare:

- pH 6,5 – 8,5



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

8

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- materii în suspensii	350 mg/dm <sup>3</sup>
- CBO <sub>5</sub>	300 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>
- CCOCr	500 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>
- substanțe extractibile cu solvenți organice	30 mg/dm <sup>3</sup>
- detergenți sintetici biodegradabili	25 mg/dm <sup>3</sup>
- azot amoniacal NH <sup>+</sup> <sub>4</sub>	30 mg/dm <sup>3</sup>
- fosfor total (P)	5,0 mg/dm <sup>3</sup>

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului.

• **Pentru zgomot:** - nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009: 2017 privind acustica- valori măsurate la limita incintei amplasamentului.

• **Pentru aer:**

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

**Valori limită de emisie în aer:** - de la centrala termică pe GPL și de la cele două cuptoare de prajire (conform Ord. MAPPM nr. 462/1993):

- Pentru gaz:

$$\begin{aligned} E_{\text{pulberi}}^{\text{max}} &= 5 \text{ mg/Nm}^3 \\ E_{\text{CO}}^{\text{max}} &= 100 \text{ mg/Nm}^3 \\ E_{\text{SOx}}^{\text{max}} &= 35 \text{ mg/Nm}^3 \\ E_{\text{NOx}}^{\text{max}} &= 350 \text{ mg/Nm}^3 \end{aligned}$$

Valorile limita se raportează la un conținut de oxigen al efluenților gazoși de 3% volum.

- de la centrala termică, pentru combustibil solid (conform Ord. MAPPM nr. 462/1993)

$$\begin{aligned} E_{\text{pulberi}}^{\text{max}} &= 100 \text{ mg/Nm}^3; \\ E_{\text{CO}}^{\text{max}} &= 250 \text{ mg/Nm}^3; \\ E_{\text{SOx}}^{\text{max}} &= 2000 \text{ mg/Nm}^3; \\ E_{\text{NOx}}^{\text{max}} &= 500 \text{ mg/Nm}^3; \\ E_{\text{Ctotal}}^{\text{max}} &= 50 \text{ mg/Nm}^3. \end{aligned}$$

Valorile limita se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6% volum.

**Alte condiții de funcționare decit cele normale:**

Nu este cazul.

**Concentratii maxime admise pentru apă tehnologică evacuată**

Nu este cazul.

**Concentratii maxime admise pentru apa subterană**

Nu este cazul

**Valori admise pentru sol**

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.

**III. Monitorizarea mediului**

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

**Monitorizarea aerului**

Nu este cazul.

**Monitorizarea apei**

Nu este cazul

**Monitorizarea apei subterane**

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

9

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

*[Handwritten signature]*

## Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

#### 1. Deșeuri produse

Nr. crt	Denumire deșeu	Cod deșeu	Sursă generatoare	Cantitate max / an	U M	Mod de Stocare temporară	Mod de Gestionare
1	Deseuri menajere	20 03 01	Angajați și activitatea de producție (resturi de materie primă, auxiliare-pierderi),	6	mc	5 bucx 120 litri pubela plastic	Eliminare prin firme specializate autorizate
2	Ambalaje carton	15 01 01	materii prime	3	t	1 pubela de 120 litri	Valorificare prin firme specializate autorizate
3	ambalaje plastic	15 01 02	materii prime	3	t	Saci plastic de 240 litri	Valorificare prin firme specializate autorizate
4	ambalaje plastic	15 01 06	materii prime	4	t	1 pubela de 120 litri	Valorificare prin firme specializate autorizate
5	Echipamente electrice și electronice casate altele decât cele specificate la cod 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35	20 01 36	calculatoare, monitoare imprimante, cablaje electrice, piese de schimb electrice de la birouri	10	kg	1 recipient metalic - 240 litri	Eliminare/ Valorificare prin firme specializate autorizate
6	Ambalaje periculoase	15 01 10*	Materii prime (dezinfectant)	0.1	t	Saci de 120 litri	Eliminare prin firme specializate autorizate

Deșeurile generate din activitate se vor preda la unități specializate autorizate. Deșeurile menajere vor fi colectate și stocate temporar în pubele, de unde vor fi preluate de operatorul de salubritate desemnat, autorizat. Deșeurile rezultate de la curățarea separatorului de grăsimi se elimină prin firme specializate autorizate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

10

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## 2. Deșuri colectate

Nu este cazul.

### Deșuri comercializate

Nu este cazul.

### Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

### Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

## 3. Deșuri stocate temporar

Nu este cazul.

## 4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

### Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

### Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

### Deșuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

- deșeurile vor fi colectate și depozitate temporar pe tipuri și categorii, fără a se amesteca;
- deșeurile municipale sunt transportate cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate desemnat și autorizat;
- deșeurile valorificabile sau cele destinate eliminării sunt transportate cu mijloacele de transport ale unităților prin care acestea se valorifică sau se elimină, cu respectarea HG nr 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența gestiunii deșeurilor, conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- raportarea evidenței cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la data de 15 martie a anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art. 48 din OUG nr 92 /2021 privind regimul deșeurilor – anual.
- se vor raporta până la data de 25 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent, informații conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje.
- *Alte date* : în funcție de solicitările APM Timiș.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

11

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## 7. Ambalaje folosite

Denumire ambalaj	Cantitate max./an	UM	Depozitare
Cutii carton	130	t	chinga plastic depozit materii prime
Separatoare palet din carton	40	t	chinga plastic depozit materii prime
Coltare din carton presat	30	t	chinga plastic depozit materii prime
<b>Total carton</b>	<b>200</b>		
Banda adeziva	3	t	Carton depozit materii prime
Folie stretch (ambalare paleti)	20	t	Carton depozit materii prime
Folie polipropilena (pungi pt produs finit)	150	t	folie PP depozit materii prime
Etichete	0,8	t	Carton depozit materii prime
Pungi PE (prod finit)	1	t	pungi PE depozit materii prime
<b>Total plastic</b>	<b>174,8</b>		
<b>Paleti lemn</b>	<b>50</b>	<b>t</b>	vrac depozit - reutilizabil

## Deșuri de ambalaje rezultate din activitate:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	Mod de stocare	Mod de gestionare
15.01.01	Deșuri carton	3 t/an	pubelă	Predate firmelor autorizate în vederea valorificării
15.01.02	Deșuri de ambalaje de materiale plastice	3 t/an	Saci plastic	Predate firmelor autorizate în vederea valorificării
15 01 06	Deșuri de ambalaje de materiale plastice	4 t/an	pubelă	Predate firmelor autorizate în vederea valorificării
15 01 10*	Deșuri de ambalaje periculoase	0,1 t/an	Saci plastic	Predate firmelor autorizate în vederea eliminării

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Deșeurile de ambalaje se valorifică prin firme de specialitate autorizate. Deșuri de ambalaje periculoase se predau pentru eliminare firmelor specializate autorizate.

## V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

12

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

nr.	Denumire produs	Fraze de risc	Ambalare	Cantitate maxima Litri /an	Mod depozitare	Utilizare
1	Amestec motorina EVO D	H226, H304, H315, H332, H351, H373, P101, P210, P260, P273, P280, P301+P310+P331, P405, P501	Canistra de metal de 20 litri	5000	Se achizitioneaza de la statii de carburanti	pentru motostivuitor
2	Propan	H220, H280, P210, P377, P381, P403	REZERVOR (5000 L)	500000	Rezervor ingradit, pe platforma betonata	pentru cele 2 cupatoare si malaxor
3	KEM-SEPT KS 27 (agent curatare si dezinfectie)	H314, H335, H410, P280, P310, P301+P330+P331, P303+P361+353, P305+P351+P338, P405, EUH 031	BIDOANE 25 L	75	Pe rastele in depozit	pentru dezinfectie si curatare

### 1. Substanțele și preparatele periculoase folosite

### 2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** - Amestec motorina EVO D în canistra de metal de 20 litri;
- Propan- în rezervor (5000 L);
- KEM-SEPT KS 27, în bidoane 25 L – ambalaj original
- **transport:-** cu mijloace de transport agreate de RAR, cu respectarea HG 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare;
- **depozitare:** - sunt depozitate în cameră specială de depozitare;
- **folosire/comercializare:** - în procesul tehnologic

### 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Deșeurii de ambalaje periculoase cod 15 01 10\*- 0,1 t/an se predau pentru eliminare firmelor specializate autorizate.

### 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate).

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore).

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

13

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**Instalații de stocare a substanțelor periculoase.**

Nu este cazul.

**Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate**

Nu este cazul.

**Sisteme de siguranță existente**

Nu este cazul.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

Nu este cazul.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

Nu este cazul.

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

- în conformitate cu prevederile OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze APM Timiș și GNM – CJ Timiș;

- Se va ține evidența gestiunii deșeurilor, conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- raportarea evidenței cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la data de 15 martie a anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art. 48 din OUG nr 92 /2021 privind regimul deșeurilor – anual.

- se vor raporta până la data de 25 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent, informații conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

**Începând cu data emiterii prezentei, Autorizația de mediu nr. 10720 din 31.01.2012, revizuită la data de 03.04.2019, emisă pentru punctul de lucru Moșnița Nouă, Hala Depozit mărfuri A1, jud Timiș, își încetează valabilitatea.**

**Prezenta autorizație de mediu conține 14 (paisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare, din care 2 pentru APM Timiș și un exemplar pentru titularul autorizației de mediu.**



Avizat: Șef Serviciu A.A.A.  
Monica NIȚU



Întocmit: Luminița BADEA

08.04.2022 ora 11.00

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

**14**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*