



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 45 din 21.04.2022

Titularul activității: DALEX CLEAN WASH SRL

Adresă: Periam, str. Panselelor, nr. 69, Județul Timiș

Punct de lucru: DALEX CLEAN WASH SRL

Locația activității: localitatea Periam, CF 404772, jud. Timiș

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Emisă de: APM Timiș

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Timiș.

Prezența autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. 2(2¹) din Legea nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006 , cu modificari și completările ulterioare).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de DALEX CLEAN WASH SRL, cu punctul de lucru din localitatea Periam, CF 404772, jud. Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 8168RP/04.10.2021, cu ultimele completări cu nr. 10533RP/17.12.2021, în urma analizării documentelor transmise și

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

1



a verificării în teren, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, modificată de HG nr. 568/2013, a OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru DALEX CLEAN WASH SRL, cu punctul de lucru din localitatea Periam, CF 404772, jud. Timiș

Documentația conține:

- cererea pentru obținerea autorizației de mediu înregistrată la APM Timiș cu nr. 8168RP/04.10.2021;
- fișa de prezentare și declarație elaborată de SC PHOEBUS ADVISER SRL;
- dovada mediatizării solicitării privind obținerea autorizației de mediu - anunț public postat la sediul Primăriei Comunei Periam, în data de 30.09.2021;
- Decizia etapei de încadrare nr. 287/28.12.2020, emisă de APM Timiș;
- plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- proces-verbal de verificare a amplasamentului din data de 28.12.2021;
- ordin de plată nr. 20/29.09.2021 privind plata tarifului pentru obținerea autorizației de mediu, emisă de Banca Transilvania.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare seria B nr. 3907744 din data de 24.07.2019, emis de ORC de pe lângă Tribunalul Timiș; CUI 41431345/23.07.2019, J35/2979/23.07.2019;
- certificat constatator emis de ORC de pe lângă Tribunalul Timiș, la data de 21.07.2021;
- CF nr. 404772, emis de OCPI Timiș;
- autorizația de gospodărirea apelor nr.212 din 15.10.2021, emisă de ABA Banat;
- contract de prestări servicii nr.220/19.07.2021, privind prestare servicii de colectare nămoluri de la separator, încheiat cu SC HYDRO-JET CM SRL; anexa nr.1 la contractul nr.220/19.07.2021;
- contract nr. 1348/01.102021 de prestarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare încheiat cu SPAAC Periam, anexa1, anexa 2 și anexă 5 la contractul nr. 3590/18.06.2015;
- factura nr. 759/15.12.2021 pentru plată prestări servicii publice de salubritate, emisă de Primăria Comunei Periam;
- contract de prestări servicii nr. 0539 din 16.12.2021 încheiat cu ECOLECT SERV SRL pentru colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor ; anexa nr 1 la contractul de prestări servicii nr. . 0539 din 16.12.2021;
- notificarea de asistență de specialitate de sănătate publică, nr. 15559/80/23.06.2020, emisă de DSP Timiș;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- declarație notarială nr. 6046/06.12.2019 privind acceptul de construire a spălătoriei auto self service, încheiată cu POPUȘ VASILE;
- declarație notarială nr. 1472/22.05.2020 privind acceptul de construire a spălătoriei auto self service, încheiată cu MIRON IOAN și MIRON MARIA;
- declarație notarială nr. 1502/26.05.2020 privind acceptul de construire a spălătoriei auto self service, încheiată cu NEGRILĂ VALERIU-ALIN și NEGRILĂ CRINA MARIA
- fișe tehnice de securitate substanțe periculoase.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;
- titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare.
- menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
- **titularul autorizației va solicita obținerea vizei , în fiecare an; termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziuă și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține;**
- conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emisie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;
- titularul are obligația de a organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;
- titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, și de a le pune la dispoziție evidenta măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activității precum și prelevarea de probe;
- se va informa APM Timiș și GNM – C.J. Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;
- se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse comercializate;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

3

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase, sau a deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;
- stocarea temporară a deșeurilor colectate trebuie să se efectueze în locuri delimitate și amenajate (suprafețe betonate, acoperite, containere);
- stocarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase se va realiza în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilitate și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu;
- să folosească cele mai bune tehnologii disponibile și care nu implica costuri excesive pentru valorificarea deșeurilor;
- vor exista în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale de deșeuri periculoase, materiale care după utilizare vor fi tratate ca și deșeuri periculoase;
- OUG nr.92/2021, privind regimul deșeurilor, operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului au obligația să desemneze o persoană care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezența lege și să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor sau să deleage această obligație unei terțe persoane;
- se vor încheia contracte cu unități autorizate în vederea predării și valorificării deșeurilor, conform OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor;
- menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezenței autorizații de mediu.
- titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate ;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător ;
- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- Ordinul M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- SR 10009:2017- “Acustica- limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”;
- NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
- NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, condițiile de evacuare a apelor uzate în mediul acvatic;
- Legea nr. 107/1996 a apelor, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

4

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.
- HG 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG. 196/ 2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Ordinul MAPPM nr.1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu

În situația modificării actelor normative menționate în prezența autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezența autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată

Obiectivul de activitate este spălătorie auto în regim de funcționare self-service. Activitatea se desfășoară pe o suprafață de 1500 mp, cu următoarele funcțiuni:

$S_{\text{construit spalatorie auto}} = 84.00 \text{ mp}$

$S_{\text{pavaj}} = 688.89 \text{ mp}$

$S_{\text{zona aspirator}} = 8.28 \text{ mp}$

$S_{\text{rigole}} = 10.96 \text{ mp}$

$S_{\text{spatiu verde}} = 137.32 \text{ mp}$

$S_{\text{spatiu neamenajat}} = 570.55 \text{ mp}$

Regim de înălțime Parter

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Dotări spălătorie auto regim self-service:

- 2 posturi de spălare;
- un spațiu tehnic închis;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Centrala termică pe curent, P =35kw;
- Boiler 10001;
- Instalație pentru dedurizarea apei și Rezervor apă dedurizată de 10001;
- Instalație de tratare a apei prin osmoza inversă și Rezervor apă osmozată de 10001;
- Rezervor apa rece, 10001;
- Sistem dozare detergent (100-120 grame/mașină);
- Sistem dozare ceară (30-50 grame/mașină);
- Pompa de presiune Interpump 15 litri apa/min (aprox. 100 l apa/mașină), presiune spălare 120 bari – 6 buc;
- Distributor DN50;
- Furtun presiune+braț inox rotativ 360grade+pistol lance spălare la fiecare pompă;
- Tablou comanda;
- Sistem anti-înghet;
- Panou de comandă tip coloana din inox cu afișaj LCD de 4,3 inch pentru afișarea timpilor și informațiilor, cu jetoniera electronica waterproof și butoane comanda cu touch;
- Kit alarme prin SMS - semnalează lipsa apa dedurizată, apa osmozata, tensiune electrică;
- Kit alarme prin SMS - semnalează lipsa detergenti.
- 2 Aspiratoare self-service Smart 4 programe : program aspirare + kit parfum sanitizant cu pompa injectie-extractie + tratament îngereire anvelope cu pompa inox + kit suflat aer;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- *Materii prime și auxiliare pentru spălătorie auto regim self-service:*

Denumire material	Cantitatea maximă utilizată/an	Mod de ambalare	Mod de stocare
Detergent pentru spălare	3000 l	Bidoane de plastic de diferite capacități(5-60 l)	În spațiul tehnic
parfum	100 l	Bidoane de plastic 5 l	În spațiul tehnic
Pastile de sare	8.000 kg	Saci de polietilena de 25 kg	În spațiul tehnic
Apa dedurizată și osmozata	2400 mc/ an	Este preluată de la rețea și trecută prin instalația de dedurizare	Nu se stochează
Gaz natural	3000 mc/an	Este preluat de la rețea	Nu se stochează

2. Utilități - apă, canalizare, energie

- alimentarea cu apă se va asigura dintr-un foraj de mică adâncime cu H=50 m, D=125 mm, Q=1 l/s; la spălarea unei mașini se utilizează în medie 50-60 l apa.

- apele uzate tehnologice, de la spălarea autovehiculelor se decantează în căminele construite sub posturile de lucru, apoi sunt colectate gravitațional și intră într-un separator de nămol și hidrocarburi cu debit de 10 l/s și V=2 mc. După tratare se deversează gravitațional la rețeaua de canalizare din zona;

- apele pluviale de pe acoperiș și circulații vor fi colectate prin rigole , trecute prin separatorul de hidrocarburi și descărcate la rețeaua de canalizare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- energia electrică este asigurată de rețeaua electrică de distribuție Enel existentă în zonă;
- încălzirea cu centrala termică pe gaze naturale, cu tiraj forțat, putere 96 kW, consum 5mc/h.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Sistemul de funcționare a spălătoriei este self – service: mașina va intra în una din posturile de spălare (boxe) , se vor introduce una sau mai multe fișe în funcție de gradul de murdărie a mașinii, iar aceasta va fi spălată de către conducătorul autoturismului cu ajutorul lancei cu apă sub presiune. Se spală mașina de stratul principal de mizerie (praf, noroi) cu apă simplă pentru îndepărtarea murdăriei. Apoi se dozează detergentul și cu ajutorul apei sub presiune se asigură curățarea acesteia. Se îndepărtează detergentul și apoi se clătește cu apa demineralizată osmozată. Toate aceste operații sunt programate în softul stației și se realizează automat.

Apa utilizată este tratată prin instalația de dedurizare pe care o conține spălătoria. Apa trece prin declorinator, unde se reține clorul pe cărbunele activ din acesta, după care trece prin decalcificator, unde se rețin calciu și magneziu, pe rășina schimbătoare de ioni. Pentru spălarea rășinilor schimbătoare de ioni din instalația de dedurizare, instalația dozează automat soluție de NaCl (sare de bucătărie), în funcție de durezza apei. Toate aceste operațiuni se execută automat.

Apa este încălzită cu ajutorul centralei termice ce funcționează cu gaz. Pentru curățarea interiorului mașinilor, sunt amplasate 2 aspiratoare, care funcționează cu fișe.

Programul standard pentru exterior include spălare cu spumă activă, clătire și ceară, iar pentru interior acest program include aspirare, curățare tapițerie toate acestea în regim self-service.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute

Cantități maxime anuale de produse și subproduse rezultate:

- mașini spălate /cosmetizate – 3650 buc/an;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați :

- centrala termică pe gaze naturale, cu tiraj forțat, putere 96 kW, consum 5mc/h;

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): -



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

8. Programul de funcționare

- 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 de zile/an;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stere o70	Y Stere o70

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Denumire	Detalii

Apă

Pretratare ape pe amplasament

- separator de nămol și hidrocarburi cu debit de 10 l/s și V=2 mc pentru apele tehnologice și apele pluviale;

Denumire	Detalii

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Denumire	Detalii

Sol

Nu este cazul, activitatea se desfășoară pe suprafața betonată.

Zgomot

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



-spațiul tehnic este închis și izolat fonic cu placă de spumă cu densitate foarte mare, autoadezivă, cu grosimea de 4-5 cm.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer

Pentru aer:

Valori limită de emisie în aer: - de la centralele termice (conform Ord. MAPPM nr. 462/1993):

Pentru gaz:

$$\begin{aligned} E_{\text{pulberi}}^{\text{max}} &= 5 \text{ mg/Nm}^3 \\ E_{\text{CO}}^{\text{max}} &= 100 \text{ mg/Nm}^3 \\ E_{\text{SOx}}^{\text{max}} &= 35 \text{ mg/Nm}^3 \\ E_{\text{NOx}}^{\text{max}} &= 350 \text{ mg/Nm}^3 \end{aligned}$$

Valorile limita se raportează la un conținut de oxigen al efluenților gazoși de 3% volum.

Concentrații maxime admise pentru apă:

Concentrații maxime admise pentru apele uzate descărcate în stația de epurare:

- pH	6,5 – 8,5
- materii în suspensii	350 mg /dm ³
- CBO5	300 mg O ₂ /dm ³
- CCOCr	500 mg O ₂ /dm ³
- substanțe extractibile cu solvenți organici	30 mg /dm ³
- detergenți sintetici biodegradabili	25 mg /dm ³
- azot amoniacal NH ₄	30 mg /dm ³
- fosfor total (P)	5,0 mg /dm ³

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 modificat și completat prin HG nr. 352/2005 și HG nr. 210/2007, privind condițiile de descărcare a apelor uzate în mediul acvatic a apelor uzate.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

9

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

Pentru zgomot: - nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbană.
Nivel de zgomot echivalent admis $L_{ech} = 50$ dB (A).

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea zgomotului:

Nivel de zgomot la limita spațiului funcțional.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Frecvența: semestrial

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Denumire deșeu (conf. HG 856/2002)	Cod deșeu	Cantitate/ an	UM	Mod de ambalare și gestionare
deșeuri municipale amestecate	20 03 01	0,5	t	În europubele, eliminate prin societăți specializate autorizate
Ambalaje Plastic	15 01 02	0,1	t	În saci de polietilenă , valorificare prin societăți specializate autorizate
Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	15 01 10*	0,1	t	Pe rafturi în exterior în spațiu special amenajat, eliminate prin societăți specializate autorizate
Emulsie apa-hidrocarburi de la separatorul de hidrocarburi	13 05 06*	0,3	t	În compartimentul separatorului de hidrocarburi de unde se vidanjează, eliminare prin societăți specializate autorizate
Deșeuri de la desnisipare	19 08 02	0,7	t	În decantor de unde se vidanjează eliminare prin societăți specializate autorizate

Deșeurile menajere și cele tehnologice sunt preluate de unități autorizate specializate în vederea eliminării/valorificării.

2. Deșeuri colectate

Deșeuri comercializate

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

- deșeurile menajere și tehnologice sunt transportate cu mijloacele de transport ale agentului de salubritate;

- transportul se va efectua cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României și prevederilor Regulamentul (CE)

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

12



nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului European privind transferurile de deșeuri;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența gestiunii deșeurilor, conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- raportarea evidenței cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la data de 15 martie a anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art. 48 din OUG nr 92 /2021 privind regimul deșeurilor – anual.
- Alte raportări: în funcție de solicitările APM Timiș.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

Ambalaje rezultate:

Tip ambalaj	Cod deșeu	Cantitate	UM (t/an)	Operație
Plastic (saci de polietilenă)	15 01 02	0.1	t/an	Deșeuri de ambalaje de la materiile prime(clorura de sodiu)
Ambalaje de plastic de la detergentul de spălare	15 01 10*	0.1	t/an	Deșeuri de ambalaje de la materiile prime(detergent de spălare)

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Deșeurile de ambalaje din plastic (cod 15 01 02) sunt stocate în saci de plastic, iar deșeurile de ambalaje de plastic de la detergentul de spălare (cod 15 01 10*) sunt stocate în rafturi; sunt preluate unități autorizate specializate în vederea eliminării/valorificării..

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Pentru activitatea de spălare a autovehiculelor:

Denumire substanță	Fraze risc; nr. CAȘ	Cantitate stocată pe amplasament	Cantitate utilizată	Mod de stocare
Detergent de spălare lichid	X- iritant R 41	200 l	2000 l/an	Se stochează în ambalajul original în spațiul tehnic , pe platforma betonată

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Gaz pentru centrala termică	R8, R10	Nu se stochează	2000mc/an	Nu se stochează
-----------------------------	---------	-----------------	-----------	-----------------

2. Modul de gospodărire

- ambalare: în ambalaje originale-recipiente plastic;
- transport: cu mijloace de transport agreate de RAR, cu respectarea HG 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare;
- depozitare: substanțele chimice sunt depozitate în spațiul tehnic, pe platforma betonată;
- folosire/comercializare: în procesul tehnologic (pentru spălare autovehicule,);

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase:

- Ambalajele de la substanțele periculoase menționate mai sus sunt preluate de către furnizor.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:-

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

Instalații de stocare a substanțelor periculoase:

Nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

14

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu e cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- În conformitate cu prevederile O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea 19/2008 și modificată prin O.U.G. nr. 15/2009, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș;
- rapoartele de încercare cu indicatorii stabiliți la punctul III.1 – se vor transmite la APM Timiș și la Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș;
- raportarea evidenței cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la data de 15 martie a anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art. 48 din OUG nr 92 /2021 privind regimul deșeurilor – anual.
- Alte raportări: în funcție de solicitările APM Timiș.

Prezenta autorizație de mediu conține 15 (cincisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Un exemplar se eliberează titularului, 2 exemplare pentru APM Timiș.

Director Executiv
Petru OPRUT



Avizat: Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
Monica NIȚU

Întocmit: Luminița Badea

21.04.2022, ora 13:00



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

15

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679