



AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 49 din 09.05.2022

Titularul activității: SC R.T.C. RADIOLOGY THERAPEUTIC CENTER SRL

Adresă: București, sector 4, str. Oițelor, nr. 7, etaj 1, ap. 1, birou 9

Punct de lucru: SC R.T.C. RADIOLOGY THERAPEUTIC CENTER SRL

Locația activității: Dumbrăvița, str. Bela Bartok, nr. 12, jud. Timiș

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
8610	Activități de asistență spitalicească	279	8511	Activități de asistență spitalicească și sanatorială		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Emisă de: APM Timiș

Activitatea/activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Timiș.

Prezența autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2)¹ din Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC R.T.C. RADIOLOGY THERAPEUTIC CENTER SRL** cu punctul de lucru din **Dumbrăvița, str. Bela Bartok, nr. 12, jud. Timiș**, înregistrată la APM Timiș cu nr. 1323RP/15.02.2022 cu ultimele completări înregistrate cu nr. 2529RP/15.03.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și



completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,
se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

entru **SC R.T.C. RADIOLOGY THERAPEUTIC CENTER SRL** cu punctul de lucru din **Dumbrăvița, str. Bela Bartok, nr. 12, jud. Timiș.**

Documentația conține:

- cererea nr. 1323RP/15.02.2022;
- fișa de prezentare și declarație;
- anunt public afișat la Primăria Comunei Dumbrăvița în data de 07.02.2022;
- plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- proces-verbal de verificare a amplasamentului din data de 01.03.2022;
- OP și extras de cont din data de 07.02.2022 privind plata tarifului de autorizare.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B, nr. 2436189 emis de ORC de pe lângă Tribunalul București la data de 26.01.2011, CUI 279343763, J40/630/24.01.2011;
- Certificat constatator emis la data de 25.01.2022 de ORC de pe lângă Tribunalul București pentru punctul de lucru din Dumbrăvița, str. Bela Bartok, nr. 12, jud. Timiș;
- Contract de locațiune nr. 112 din data 01.09.2020, încheiat cu SC RAL CONSTRUCT INVEST SRL;
- Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 19631/ 21.09.2020, încheiat cu AQUA DUMBRĂVIȚA SRL;
- Contract de furnizare a energiei electrice nr. C2074/25.03.2019, încheiat cu ENERGY DISTRIBUTION SERVICES SRL;
- CF nr. 412430 emis de OCPI Timiș;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr. ITM0075283 din 25.03.2021;
- Autorizație nr. XI/A/Reg.1/17798/SMSS/1138/IM/7222/13.08.2021, emisă de MINISTERUL SĂNĂTĂȚII;
- Autorizație sanitară de funcționare nr. 17711/282/R/06.07.2021, emisă de DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIȘ;
- Autorizație sanitară de funcționare nr. 18055/288/R/08.07.2021, emisă de DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIȘ;
- Autorizație pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear nr. SP 1054/2021, emisă de COMISIA PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE;
- Contract prestări servicii spălătorie și curățătorie chimică uscată nr. 29/13.09.2021, încheiat cu SC LAVANDERIA BLUE SRL;
- Contract de prestări servicii de colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor periculoase și/sau nepericuloase nr. 2409/14.06.2021 și acte adiționale, încheiate cu SC STERICYCLE ROMÂNIA SRL (Autorizație de mediu nr. 153 din 12.08.2020, emisă de APM Ilfov pentru SC STERICYCLE ROMÂNIA SRL);
- Clasarea notificării nr. 7834/04.12.2019, emisă de APM Timiș;
- Fișe tehnice de securitate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

-titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 2/21

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;

-titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;

-titularul autorizației va solicita obținerea vizei, în fiecare an; termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține.

-conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;

-conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;

-titularul are obligația de a organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;

-titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, și de a le pune la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activității precum și prelevarea de probe;

-se va informa APM Timiș și GNM – C.J. Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;

-nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;

-răspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentrațiile de poluanți în probele de mediu analizate revine părții care prelevează probele și laboratorului care efectuează analizele;

-conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului au obligația să desemneze o persoană care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege și să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor sau să delege aceasaa obligație unei terțe persoane;

-deșeurile se vor gestiona fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

-deșeurile se vor gestiona cu respectarea ierarhiei gestionării deșeurilor prevăzută la art. 4 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor (ordinea priorităților: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică, eliminarea);

-se vor încheia contracte de predare a deșeurilor numai unor instalații autorizate în vederea valorificării/eliminării deșeurilor, conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-instituțiile publice sunt obligate să colecteze deșeurile generate selectiv în conformitate cu Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;

-se vor respecta prevederile în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor rezultate din activitatea medicală (periculoase și nepericuloase) conform prevederilor Ordinului nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 3/21

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale și anume:

-generatorul de deșeuri medicale are obligația colectării separate a deșeurilor rezultate din activitățile medicale, în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea/eliminarea specifică fiecărui deșeu.

-generatorul deșeurilor medicale are obligația să nu amestece diferite tipuri de deșeuri periculoase și nici deșeuri periculoase cu deșeuri nepericuloase. În situația în care nu se realizează separarea deșeurilor, întreaga cantitate de deșeuri în care au fost amestecate deșeuri periculoase se tratează ca deșeuri periculoase.

-spațiul central de stocare a deșeurilor trebuie să aibă două compartimente-un compartiment pentru deșeurile periculoase, prevăzut cu dispozitiv de închidere care să permită numai accesul persoanelor autorizate și un compartiment pentru deșeurile nepericuloase;

-durata stocării temporare a deșeurilor medicale infecțioase în incintele unităților medicale nu poate să depășească un interval de 48 de ore cu excepția situației în care deșeurile sunt depozitate într-un amplasament prevăzut cu sistem de răcire care să asigure constant o temperatură mai mică de 4 °C, situație în care durata depozitării poate fi de maximum 7 zile. Amplasamentul trebuie să aibă un sistem automat de monitorizare și înregistrare a temperaturilor, ce va fi verificat periodic.

-durata pentru transportul și eliminarea finală a deșeurilor medicale infecțioase nu trebuie să depășească 24 de ore.

-transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, ținându-se cont de următoarele;

-nu se vor accepta la transport deșeurile ale căror ambalaje nu sunt etichetate cu următoarele informații: datele de identificare ale unității sanitare, secția/laborator, cantitate și data umplerii;

-este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea;

-este obligatorie păstrarea în permanență a stării de curățenie în incinta societății și în spațiile limitrofe;

-se va asigura instruirea personalului pentru încărcarea, descărcarea deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente;

-se va asigura dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute;

-se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamentele P.S.I. adecvate;

-respectarea SR10009:2017-Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

-substanțele periculoase se vor gestiona conform instrucțiunilor de protecția muncii, PSI și a celor din fișele cu date de securitate, respectându-se măsurile de prim ajutor, de combatere a incendiilor, în cazul eliberării accidentale de substanțe, precum și de condițiile de manipulare, depozitare și transport

-gestiunea substanțelor, preparatelor chimice periculoase și a deșeurilor periculoase se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaște măsurile care trebuie luate în cazul unui accident, incendiu sau altă situație neprevăzută;

-pe amplasament vor exista în stoc materiale absorbante pentru utilizare în cazul unei poluări accidentale, materiale care după utilizare vor fi tratate ca și deșeuri periculoase;

-mijloacele de transport din dotare se vor igieniza periodic la spalatorii autorizate, iar întreținerea și reparațiile acestora, se vor realiza numai prin unitati autorizate tip service-auto;

-menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;

-titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 4/21

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător ;
- SR 10009/2017- "Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant";
- NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificate prin HG nr. 352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate și HG 210/2007 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- STAS 12574/1987 – Condiții de calitate privind aerul din zone protejate;
- prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările și modificările ulterioare;
- Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- O.U.G. nr. 196/ 2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea nr. 105/ 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinul nr. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
- Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
- Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
- Ordin nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 5/21

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

I. Activitatea autorizată

Clinica medicala de radioterapie si oncologie medicala si ambulatoriu de specialitate. Spitalizarea de zi oncologie medicala - cu o capacitate de 22 de paturi.

Numarul de angajati este de 33 de persoane.

Profilul de activitate principal al SC RTC Radiology Therapeutic Center SRL este de activitati de asistenta medicala specializata. Ca activitati secundare se desfasoara activitati de asistenta spitaliceasca, activitati de asistenta medicala generala, activitati de asistenta stomatologica, alte activitati referitoare la sanatatea umana, activitati ale centrelor de ingrijire medicala, activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale, si activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure.

Suprafata totală a amplasamentului este 5000 mp, din care:

1. Suprafată construită: 1189 mp;
2. Suprafată betonată: 2610 mp;
3. Spațiu verde: 1201 mp.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Cladirea este prevazuta cu 4 cai de acces:

- acces principal pacienti si apartinatori
- 2 accese secundare urgente pacienti/personal
- iesire urgenta incediu.

Clinica medicala de Radioterapie si Chimioterapie este organizata astfel:

A. Parter:

La parter se afla laboratorul de radioterapie organizat astfel:

- Receptie+circulatii: destinata primirii, verificarii si indrumarii pacientilor in clinica. Aceasta zona are 230,38 mp incluzand spatiul de asteptare cu o capacitate de 40 de pacienti care se pot afla simultan in locatie in timpul unui flux de lucru.

Din zona de receptie se acceseaza:

- Laboratorul de radioterapie externa - format din doua Sali de tratament (BUNCAR RADIOTERAPIE) conform normelor CNCAN, care au suprafata de 68 mp fiecare, cu camere de control de 91,88 mp si respectiv 50,60 mp. Destinatia acestora este tratamentul zilnic prin iradiere externa, conform planului de tratament individual stabilit de medicul curant si fizicianul medical. In aceste incaperi au acces: pacientul care urmeaza sa fie tratat, tehnicieni, fizicieni si medici radioterapeuti. Fiecare sala de tratament este prevazuta cu spatii adiacente pentru dezbracare pacienti (vestiar de 3,33 mp si 3,27 mp), respectiv sala de asteptare (18,04 mp respectiv 17,04 mp). Echipamentele medicale utilizate sunt cate 1 accelerator liniar (LINAC) pentru fiecare sala de tratament, marca Synergy Platform, producator Elekta Limited, UK.

- Zona radiologie CT- simulator: suprafata de 41,82 mp si este formata din:

▶ zona controlata – camera pentru expuneri RX- in care se afla un computer tomograf CT Brilliance Big Bore marca Philips Medical Systems Nederland B.V

▶ camera de comanda cu acces securizat pentru personalul medical specializat (tehnicieni CT si medici autorizati);

▶ spatii adiacente- formate din vestiar pacienti si hol de acces.

- Laboratorul de imagistica medicala - este compus dintr-o sala de examinare ecografica, de 11,16 mp prevazuta cu un ecograf. In aceasta incapere se afla si calculatoarele si ecranele pentru vizualizarea si interpretarea examenilor CT. Aparatul de Computer Tomograf este folosit atat in scopul simularii/ pregatirii planurilor de iradiere cat si in scop diagnostic, printr-un program de lucru alternativ.

- Cabinet dozimetrie: suprafata de 3.52 mp, se utilizeaza pentru pastrarea in conditii de siguranta a mijloacelor de continut (marca CIVCO) ale pacientilor respectiv a echipamentelor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 6/21

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

dozimetrice folosite pentru dozimetria clinica (fantoma OCTAVIUS 4D), dozimetria de arie (efectuarea masuratorilor de radiatii pentru incaperile de expunere care se vor face la un interval de 3 luni conform normelor CNCAN) si dozimetria de asigurare a calitatii (marca PTW Freiburg Germania).

- Cabinet fizicieni medicali (planificare terapiei): suprafata de 32,72 mp, este destinata fizicienilor medicali, pentru efectuarea planului de iradiere computerizat. Procedura de radioterapie se bazeaza pe setul de date imagistice obtinute cu ajutorul CT-ului, imagini pe care medicul radioterapeut a delimitat structurile anatomice de interes. Se efectueaza calculul dozimetric al distributiei dozei de radiatii si se stabilesc parametrii necesari pentru efectuarea tratamentului (timp de iradiere, fascicule folosite etc.).
- Ambulator de radioterapie - compus din patru cabinete de consultatie cu suprafata de aproximativ 21 mp fiecare, cu grup sanitar/ vestiar propriu fiecaruia. Toate cele 4 cabinete sunt dotate cu pat de consultatie si instrumentar necesare consultului medical (tensiometru, stetoscop etc).
- Sterilizarea- In acest spatiu functioneaza un aparat cu sterilizare pentru instrumentele metalice.

Din zona de parter se poate accesa zona de etaj cu ajutorul scarilor sau liftului de 12 persoane.

B. Etaj

Etajul cuprinde:

- Receptie – are ca destinatie primirea si programarea pacientilor pentru chimioterapie. Din receptie se acceseaza zona de ambulatoriu de oncologie medicala precum si saloanele de tratament. Adiacent receptiei exista un fisier (6,44 mp) avand destinatia de stocare a documentelor medicale (receptie este dotata cu canapele si fotolii asteptare).
- Spitalizarea de zi oncologie medicala- cu o capacitate de **22 de paturi**. Saloanele de administrare chimioterapie (suprafata totala de 200,49 mp) sunt in numar de 4 fiecare cu grup sanitar propriu, cu urmatoarea distributie in cele patru incaperi: 4-5-6-7 paturi (care se pot transforma in fotolii). In aceste saloane se administreaza citostaticele in concentratiile calculate de medicul chimioterapeut, predizolvate si pregatite nominal in farmacia unitatii. Toate materialele si substantele sunt colectate dupa utilizare in recipiente conforme, puse la dispozitie de catre firma specializata in neutralizarea acestora (Stericycle SRL). In timpul si dupa procesul de tratament NU se deverseaza in sistemul de canalizare substante chimioterapice.
- Sala de tratament (14,79 mp)- unde asistentele pregatesc instrumentele si materialele sanitare pentru administrarea in conditii de siguranta a medicamentelor (dotata cu mobilier si carucioare transport medicatie)
- Trei cabinete specialitate Oncologie Medicala: fiecare avand aproximativ 15 mp si dotate cu, lavoar masa/pat/scaun de consultatii, masa instrumentar, cantar electronic, taliometru, tensiometru, termometru si stetoscop.
- Birou consiliere nutritionala - 13,14 mp prevazut cu lavoar, pat de consultatie, cantar, taliometru, tensiometru si deservit de un specialist de nutritie.
- Farmacie cu modul pentru dizolvarea citostaticelelor (63 mp): functioneaza ca si farmacie cu circuit inchis si este organizata in vederea asigurarii asistentei cu medicamente de uz uman si produse para-farmaceutice pentru bolnavii RTC Radiology Therapeutic Center. Este compusa din: laborator, receptura, oficina si depozit. In farmacie se efectueaza de catre farmacist dizolvarea substantelor citostatice sub hota cu flux laminar vertical si filtru Hepa (Electronic April) si cu mobilier adecvat, iar pastrarea acestora se realizeaza in vitrine frigorifice monitorizate)
- Aparatul administrativ- este format din 3 birouri, o sala de conferinta, o incapere pentru server, o sala de mese destinata personalului clinicii, vestiar si grup sanitar pentru personalul clinicii precum si spatii de depozitare.

2.Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități Medicamente



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 7/21

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. Crt	Produs	U. M.	Cantitate/an
1	ACID ACETILSALICILIC 500MG	CUTIE	10
2	ACUPAN 20MG/2ML X 2ML	FIOLA	20
3	ADRENALINA TERAPIA 1MG/ML X 1ML	FIOLA	50
4	ADRENOSTAZIN 1.5 MG/5ML *5 FIOLE	FIOLA	80
5	ALBASTRU DE METILEN	FLACON	20
6	ALGIFEN 500 mg/2 mg/0,02 mg/ml X 5ml	FIOLA	400
7	ALGOCALMIN 1G/2ML 2ML	FIOLA	3500
8	ANEXATE 0.1MG/ML	FIOLA	20
9	ANXIAR 1MG*50CPR	CUTIE	10
10	APA OXIGENATA 3% 200 ML	FLACON	30
11	APA PTR PREPARATE INJECTABILE	FIOLA	100
12	ASPATOFORT 10FI*10ML	FLACON	200
13	BETALOC 5MG/5ML	FIOLA	20
14	BICARBONAT DE SODIU 8,4% *100ML	FLACON	30
15	BRUFEN 400MG*30CPR FILM BGP	CUTIE	10
16	CAELYX 2MG/ML X 10ML	FLACON	50
17	CALYPSOL 50MG/ML	FIOLA	10
18	CAPTOPRIL TERAPIA 25MG	CUTIE	10
19	CARBOPLATIN KABI 10 mg/ml 600mg/60ml	FLACON	100
20	CARBOPLATIN TEVA 10MG/ML X 15ML	FLACON	500
21	CARBOPLATIN TEVA 10MG/ML X 45ML	FLACON	500
22	CEFORT 1G	FLACON	300
23	CISPLATINA ACCORD 1 MG/ML X 50 ML	FLACON	1500
24	CISPLATINA ACCORD 1MG/ML X25ML	FLACON	1000
25	CLORHIDRAT DE DOPAMINA 5 MG/ML 10 ML	FIOLA	20
26	CLORURA DE POTASIU 74,56MG/20ML	FLACON	1500
27	CLORURA DE SODIU 0.9% 1000 ML FL	FLACON	3500
28	CLORURA DE SODIU 0.9% 100 ML	FLACON	5000
29	CLORURA DE SODIU 0.9% 250 ML	FLACON	5000
30	CLORURA DE SODIU 9 mg/ml 0.9% 500ML	FLACON	8000
31	CODEINA FOSFAT LPH 15MG	CUTIE	10
32	CYRAMZA 10MG/ML (NEDIV)	FLACON	50
33	DERMODRIN 20 mg/g 50g	TUB	10



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 8/21

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

34	DEXAMETAZONA ROMPHARM 4MG/ML - 2ML	FIOLA	8000
35	DEXKETOPROFEN 50MG/2ML	FIOLA	50
36	DIAZEPAM 5MG*2ML	FIOLA	50
37	DIAZEPAM DESITIN 5MG/2,5ML	TUB	20
38	DIGOXIN ZENTIVA 0.5MG/2ML	FIOLA	20
39	DOCETAXEL KABI 120 mg/6 ml	FLACON	500
40	DOXORUBICINA ACCORD 2 mg/mlX25ML	CUTIE	300
41	EFEDRINA 50MG/1ML	FIOLA	20
42	EGILOK 50MG	FLACON	10
43	ENAP 1.25MG/ML	FIOLA	20
44	ENAP 10MG	CUTIE	5
45	ENDOXAN 200 mg/20ml	FLACON	2000
46	EPIRUBICINA TEVA 2MG/ML - 50MG	FLACON	300
47	EPISINDAN 10 mg	FLACON	50
48	ERBITUX 5mg/ml X 20ml	FLACON	100
49	ETAMSILAT 250MG/2ML*5FIOLE ZENTIVA	FIOLA	200
50	ETOPOSIDE TEVA 20MG/ML X 5ML	FLACON	200
51	ETOPOZIDA KABI 20 mg/ml 200MG/10ML	FLACON	1000
52	FAMOTIDINA ZENTIVA 40MG	CUTIE	150
53	FENOBARBITAL 10 % 2ML	FIOLA	50
54	FERANT 250MCG	FIOLA	10
55	FITOMENADION 10 MG/1ML	FIOLA	200
56	FOKUSIN 0.4MG*2BLS*15CPS	CUTIE	5
57	FOLINAT DE CALCIU KABI 10 mg/ml 100MG/10ML	FLACON	2000
58	FORVEL 0,4MG/ML	FIOLA	10
59	FUCIDIN 20 mg/g,TUB*15G	TUB	10
60	FUROSEMID 20MG/2ML FIOLE	FIOLA	200
61	GELOFUSINE 4MG/100ML	FLACON	50
62	GEMCITABINA ACCORD 100 mg/ml x 10ML	FLACON	1500
63	GENTAMICIN 80MG/2ML	FIOLA	50
64	GLICERINA BORAXATA 10% FL*25G	FLACON	50
65	GLUCONAT DE CALCIU 95MG/ML	FIOLA	2000
66	GLUCOZA 33%/10ML*5FI	FIOLA	100
67	GLUCOZA 5% 250ML	FLACON	2000



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 9/21

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

68	GLUCOZA 5% 500 ML	FLACON	5000
69	GRANISETRON 3MG/3ML KABI	FIOLA	5000
70	HALOPERIDOL RICHTER 2MG/ML	FLACON	30
71	HEPATHROMBIN 500 UI/g * 40g	TUB	10
72	HERCEPTIN 150mg	FLACON	100
73	HIDROCORTIZON ATB 10MG	TUB	20
74	HIDROCORTIZON HF 100MG	FLACON	1000
75	HUMULIN R K WIKPEN 100UI/ML	FIOLA	50
76	IMFINZI 50MG/ML*10ML	FLACON	300
77	IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml X 2ml	FLACON	50
78	IRINOTECAN ACCORD 20 mg/ml X 5ml	FLACON	50
79	IRINOTECAN KABI 20 mg/ml 300MG/15ML	FLACON	100
80	JEVTANA 60MG	FLACON	50
81	KADCYLA 100MG	FLACON	100
82	KADCYLA 160MG	FLACON	100
83	KETOROLAC TROMETAMOL 30MG/ML *10F	FIOLA	50
84	KEYTRUDA 25MG/ML X 4ML	FLACON	200
85	LEMOD SOLU 125MG 1FL+1FI SOLV	SET	20
86	LIDOCAIN 4,6 mg/doza	FLACON	20
87	LIOTON GEL 100000U.I./100 g	TUB	10
88	LOPERAMID LAROPHARM 2 mg	CUTIE	10
89	LORDESTIN 5MG	CUTIE	150
90	MABRON 100MG/2ML X 2ML	FIOLA	10
91	MAGNEZIU MAGNEVIE EXPRESS	PLICURI	100
92	MARCAINE SPINAL 5MG/ML	FIOLA	10
93	METOCLOPRAMID 5MG/ML*2ML *5FI	FIOLA	4000
94	MICROCLISME PTR EVACUARE 9G	FIOLA	200
95	MIOFILIN 24 MG/ML 10 ML	FIOLA	20
96	MORFINA 20 MG/ML 1ML	FIOLA	50
97	MVASI 25MG/ML X 16ML	FLACON	300
98	MVASI 25MG/ML X 4ML	FLACON	200
99	NEBILET 5MG*28CPR	CUTIE	5
100	NITROGLICERINA 0.5 MG	CUTIE	5
101	NITROMINT	FLACON	5
102	NO-SPA 40 MG /2 ML	FIOLA	200



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 10/21

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

103	NOVOCALMIN 500MG	CUTIE	10
104	OMEPRAZOL ROMPHARM 20MG	CUTIE	50
105	OPDIVO 10MG/ML* 4ML	FLACON	50
106	OPDIVO 10ML/ML*10ML	FLACON	50
107	OPTIRAY 350/100 ML	FLACON	2000
108	OSETRON 4 MG	FIOLA	200
109	OSETRON 8 MG	FIOLA	800
110	OSMOFUNDIN 150MG/ML 250ML	FLACON	2000
111	OXALIPLATIN KABI 5 mg/ml 100MG/20ML	FLACON	200
112	OXALIPLATIN KABI 5 mg/ml 200MG/40ML	FLACON	500
113	OXALIPLATIN KABI 5 mg/ml 50MG/10ML	FLACON	200
114	OXIMED	FLACON	5
115	PACLITAXEL KABI 6 mg/ml 300MG/50ML	FLACON	300
116	PACLITAXEL KABI 6MG/ML 100 MG	FLACON	200
117	PACLITAXEL KABI 6MG/ML X 25ML	FLACON	200
118	PANTOPRAZOL	FIOLA	4000
119	PARACETAMOL 500MG	CUTIE	10
120	PARACETAMOL ACCORD 10 mg/ml X 100ml	FLACON	200
121	PEMETREXED FRESENIUS KABI 25 mg/ml 500MG/20ML	FLACON	150
122	PERJETA 420mg/14ml	FLACON	200
123	PRAZOLEX 0.25MG*30CPR	CUTIE	2
124	PREDNISON MCC 5MG	CUTIE	5
125	QUAMATEL 20MG	FIOLA	2000
126	REFEN INJ 75MG/3ML*5FIOLE	FIOLA	100
127	RIVANOL 100ML	FLACON	10
128	SOLUTIE RINGER 500ML	FLACON	50
129	SULFAT DE ATROPINA TAKEDA 1MG/ML 1ML	FIOLA	200
130	SULFAT DE MAGNEZIU S.A.L.F. 2 g/10 ml	FIOLA	2000
131	TACHYBEN 25MG/5ML	FIOLA	20
132	TECENTRIQ 1200MG/20ML	FLACON	50
133	TOPOTECAN ACCORD 1 mg/ml	FLACON	50
134	TOPOTECAN ACCORD 4mg/4ml	FLACON	50
135	TRAMADOL INJ 50MG/1ML	FIOLA	500
136	TUSOCALM 7.5,MG /120MG	CUTIE	5



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

137	UPSAVIT VITAMINA C 1G	CUTIE	10
138	VECTIBIX 20MG/ML 100MG*5ML	FLACON	50
139	VECTIBIX 20MG/ML 400MG*20ML	FLACON	50
140	VENOFER 20MG/ML *5FI SOL INJ	FIOLA	500
141	VENTOLIN 100 INHALER CFC-FREE	FLACON	5
142	VINORELBINA ACCORD 10 mg/mlX5ML	FLACON	50
143	VITAMINA B1 SOL INJ.	FIOLA	800
144	VITAMINA B12 INJECTABIL	FIOLA	800
145	VITAMINA B6.	FIOLA	800
146	VITAMINA C	FIOLA	800
147	XILINA 1% 100MG/10ML*5FIOLE ZENTIVA	FIOLA	30
148	XILINA 40MG/1ML 5FI*2ML	FIOLA	30
149	YERVOY 5mg/ml X 10ml	FLACON	50
150	ZERLINDA 4MG/100ML	PUNGA	300

Materiale sanitare

Nr. Crt	Produs	U. M.	Cantitate/an
1	AC HUBER 20G 25 mm	BUC.	80
2	AC HUBER 20G/30 mm	BUC.	50
3	AC SURCAN SAFETY 20 G 20 MM	BUC.	80
4	AC SURECAM WINGED 20G*25MM	BUC.	50
5	AC SURECAN WINGED 20G*15MM	BUC.	60
6	AC SURECAN WINGED 22G*20MM	BUC.	80
7	ACE 18G ROZ	BUC.	1650
8	ALCOOL SANITAR 500 ML, 70 GRADE	BUC.	150
9	ALEZE ABSORBANTE 90X60	BUC.	40
10	APASATOARE LIMBA STERILE	BUC.	300
11	BOTOSI UF	BUC.	93000
12	BRANULA 18G - VERDE	BUC.	100
13	BRANULA 20G - ROZ	BUC.	1500
14	BRANULA 22G - ALBASTRU	BUC.	3000
15	BRANULA 24G - GALBEN	BUC.	100
16	CAMP STERIL 75*90	BUC.	300
17	CANULE RECTALE	BUC.	100
18	CEARCEAF ROLA UF 50 CM FATA	BUC.	1500



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 12/21

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	IMPERMEABILA		
19	COMBINEZON DE PROTECTIE L	BUC.	100
20	COMBINEZON DE PROTECTIE M	BUC.	100
21	COMBINEZON TYVEK LABO	BUC.	100
22	COMPRESA NESTERILE 10*10	BUC.	3500
23	COMPRESA STERILE 10*10 PLICURI	BUC.	600
24	CUTII DESEURI INFECTIOASE 3.2L	BUC.	150
25	CUTII INCINERARE PLASTIC 2,3 L	BUC.	1400
26	FASA AUTOADEZIVA	BUC.	250
27	FESI TIFON 10*10	BUC.	250
28	GEL EKG	BUC.	20
29	HALAT CHIRURGICAL STERIL XL	BUC.	300
30	HALAT CHIRURGICAL STERIL XXL	BUC.	300
31	HALAT PROTECTIE VIZITATOR	BUC.	10000
32	ICAST HEAD MICRO WITH MOUTH PORT 2MM	BUC.	120
33	IN STOPPER BRAUN	BUC.	400
34	INDICATOR STERILIZARE AUTOCLAV	BUC.	200
35	INDICATOR STERILIZARE BOWIE DICK	BUC.	200
36	INFUSOMAT SPACE LINE, STANDARD	BUC.	5000
37	INFUSOMAT SPACE LINE, W 0.2MY FILTER	BUC.	400
38	KIT DE UMLERE & INJECTARE 150CM	BUC.	300
39	LEUCOPLAST 5 X 5 MATASE	BUC.	500
40	LINIE DE PERFUZIE 23 CM SUPAPA DUBLA	BUC.	750
41	MANUSI CHIRURGICALE STERILE NEPUDRATE 7	BUC.	300
42	MANUSI CHIRURGICALE STERILE NEPUDRAT 6.5	BUC.	300
43	MANUSI CHIRURGICALE STERILE NEPUDRAT 7.5	BUC.	300
44	MANUSI CHIRURGICALE STERILE NR 7	BUC.	300
45	MANUSI CHIRURGICALE STERILE PUDRATE NR 6.5	BUC.	300
46	MANUSI NITRIL L	BUC.	30000
47	MANUSI NITRIL M	BUC.	67000
48	MANUSI NITRIL S	BUC.	41000
49	MANUSI NITRIL XL	BUC.	34000
50	MANUSI NITRIL XS	BUC.	2500



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 13/21

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

51	MANUSI VASCO GUARD M	BUC.	900
52	MASCA CHIRURGICALA CU ELASTIC	BUC.	21000
53	MASCA OXIGEN	BUC.	150
54	MASCA PROTECTIE CU FILTRU FFP2	BUC.	2400
55	MINI SPIKE PLUS CHEMO	BUC.	1000
56	MINI-SPIKE PLUS (BLEU)	BUC.	800
57	PAPUCI UNICA FOLOSINTA	BUC.	10000
58	PERFUZOR INTRAPUR INLINE SET	BUC.	400
59	PLASTURE HYDROFILM IV	BUC.	400
60	PLASTURE STERIL COSMOPOR IV	BUC.	7000
61	PLASTURI ANTIBACTERIAL COSMOPOR 10*8	BUC.	700
62	PLASTURI POST INJ DERMPLAST	BUC.	7000
63	POMPA ELASTOMERICA 100 ML(2ML/HR)	BUC.	50
64	POMPA ELASTOMERICA 270-56-S	BUC.	50
65	PUNGI CU BANDA ADEZIVA	BUC.	1200
66	PUNGI CU ZIP OPACE	BUC.	1200
67	PUNGI IGIENICA PTR VOMA	BUC.	1000
68	PUNGI STERILIZARE 150*250	BUC.	500
69	PUNGI STERILIZARE 200*400	BUC.	500
70	PUNGI URINA ADULTI 2000 ML	BUC.	300
71	ROLE CEARCEAF 50 X 50 GOFRATE ALBE	BUC.	120
72	SAC COLECTOR COLOSTOMA	BUC.	100
73	SACI GALBENI 120L	BUC.	2700
74	SACI GALBENI 40L	BUC.	1500
75	SACI GALBENI DESEURI BIOLOGICE/20L	BUC.	1500
76	SERINGA 10ML LL	BUC.	400
77	SERINGA 20ML LL	BUC.	1300
78	SERINGA 30ML LL	BUC.	500
79	SERINGA 50ML LL	BUC.	1000
80	SERINGA 5ML LL	BUC.	750
81	SERINGA CT 200ML MULTI-USE	BUC.	1000
82	SERINGA CU AC 1 ML	BUC.	500
83	SERINGA CU AC 10 ML	BUC.	3500
84	SERINGA CU AC 2 ML	BUC.	3000
85	SERINGA CU AC 20 ML	BUC.	3000



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 14/21

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

86	SERINGA CU AC 3ML	BUC.	200
87	SERINGA CU AC 5 ML	BUC.	3000
88	SERINGA CU AC 50 ML	BUC.	1200
89	SPIKE CH 12 CHEMOCLAVARE	BUC.	100
90	SPIKE CH 70 CHEMOCLAVE	BUC.	100
91	TAMPOANE CELULOZA 1000 BUC	BUC.	19000
92	TAMPOANE CELULOZA PUR ZELLIN	BUC.	11000
93	TAMPOANE CU ALCOOL	BUC.	6000
94	TAVITA RENALA UNICA FOLOSINTA	BUC.	100
95	TEST RAPID URINA	BUC.	400
96	TESTE GLICEMIE ACCU CHEK ACTIVE 50 BUC	BUC.	250
97	TRUSA PERFUZIE BBRAUN 180CM	BUC.	1700

Dezinfectanti

Nr. Crt	Produs	U. M.	Cantitate/an
1	DEZINFECTANT INCIDIN OXYWIPE	PACHET	700
3	DEZINFECTANT INCIDIN OXYFOAM	FLACON	220
4	DEZINFECTANT IDOMED	FLACON	15
5	DEZINFECTANT MAINI SOFTAMAN	FLACON	60
6	DEZINFECTANT OXIWIPE INCIDIN-SERVETELE	ROLA	600
8	DEZINFECTANT SKINMAN SOFT PROTECT	FLACON	500
9	SAPUN MANISOFT	FLACON	300

Materiale de curatenie

Nr. Crt	Produs	U. M.	Cantitate/an
1	LAVETA	BUC	120
2	MOP	BUC	60
3	BURETI DE VASE	BUC	50
4	DETERGENT VASE	BUC	12
5	SACI MENAJERI 35L	BUC	5000
6	SACI MENAJERI 60L	BUC	7000
7	SACI MENAJERI 120L	BUC	1000

3.Utilități - apă, canalizare, energie: sunt asigurate în baza contractului de închiriere.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 15/21

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Alimentarea cu apa: alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar se face de la reseaua comunei Dumbravita. Pentru personalul angajat se asigura apa imbuteliata.
- Evacuare ape uzate: evacuarea apelor uzate menajere se face la reseaua comunei Dumbravita.
- Energia termica – incalzirea spatiului se face cu o centrala termica proprie ce functioneaza cu gaz metan, cos: H= 10,2 m, D= 400 mm.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Profilul de activitate principal al SC RTC Radiology Therapeutic Center SRL este de activitati de asistenta medicala specializata. Ca activitati secundare se desfasoara activitati de asistenta spitaliceasca, activitati de asistenta medicala generala, activitati de asistenta stomatologica, alte activitati referitoare la sanatatea umana, activitati ale centrelor de ingrijire medicala, activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale, si activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este amplasat in arii naturale protejate.

5. Produsele și subprodusele obținute(cantitatea maxima): -.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- centrala termica proprie ce functioneaza cu gaz metan, cos: H= 10,2 m, D= 400 mm.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev 2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

- cod CAEN 8622, 8621, 8623, 8690, 8710, 8720.

8. Programul de funcționare

- 8 ore/zi, 5 zile /saptamana, 260 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- 1 coș de la centrala termica cu H= 10,2 m, D= 400 mm.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Nu este cazul.

Pretratate ape pe amplasament

Nu este cazul.

Tratate ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

- Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.



3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Pentru aer:

Valori limită pentru aer

Valori limită de emisie pentru centrala termică conform Ordinului nr. 462/1993:

-pentru combustibil gazos

$$-E_{max} \text{pulberi} = 5 \text{ mg/m}^3 \text{N}$$

$$-E_{max} \text{CO} = 100 \text{ mg/m}^3 \text{N}$$

$$-E_{max} \text{SO}_x = 35 \text{ mg/m}^3 \text{N}$$

$$-E_{max} \text{NO}_x = 350 \text{ mg/m}^3 \text{N}$$

Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3% vol

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

-se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

Pentru zgomot: - nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica.

Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, $L_{AeqT} = 50$ dB.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Deșeuri produse

-15 01 01 ambalaje de hârtie și carton – 0.450 t/an

-18 01 01 obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03) - 0.4 t / an

-18 01 03* deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor - 1.3 t/an

-18 01 04 deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 17/21

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

prevenirea infectiilor (de ex: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece) - 0.2 t / an

-18 01 08* medicamente citotoxice și citostatice – 1.5 t / an

-18 01 09 medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08 - 0.01 t / an

- 20 01 21* tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur – 0.02 t / an

- 16.06.04 – baterii – 0.002 t / an

- 20 01 36 echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 - 0.045 t / an

- 08 03 18 toner imprimanta - 0.12 t / an

- 15 02 02 absorbanti materiale/ Filtre - 0.08 t / an

- 20 03 01 deseuri municipale - 8 t / an.

Deșeurile sunt stocate în recipiente speciale fiecărui tip de deșeu, depozitate conform legislației în vigoare și sunt preluate de societăți autorizate specializate.

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deșeuri comercializate

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

- deșeurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate zonal desemnat și autorizat.

- deșeurile generate din activitate sunt transportate cu mijloacele de transport ale unităților specializate autorizate;

- transportul se va efectua cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 18/21

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- raportarea cantităților de deșeuri gestionate, conform O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, se va transmite anual la APM Timis până la data de **15 martie** a fiecărui an, pentru anul precedent;

Alte date : în funcție de solicitările APM Timiș.

7. Ambalaje folosite:

Ambalaje folosite: nu este cazul.

Ambalaje rezultate:

-deșeuri de ambalaje din hârtie/carton (15 01 01)-0,450 tone/an.

Sunt predate în vederea valorificării către unități autorizate specializate.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor:

Ambalaje sunt preluate pe bază de contract de societăți specializate și autorizate.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): -.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite:

Substanță/Preparat	Substanță chimică	Cantitate/an	UM	Categoria-Frază de risc	Frază de pericol
Skinmann Soft Protect	Ethanol 89,0 %	300	Flacon	P210A	H225
Incidin Pro	2-Fenoxietanol; N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamina; Compusi de amoniu cuaternar, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri.	20	Flacon	P273, P280, P303, P361, P353, P305, P351, P338, P310	H302, H314, H400
Incidin OxyFoam	Peroxid de hidrogen 1,5%	200	Flacon	-	-
Incidin OxyWipe	Peroxid de hidrogen 1%	500	Pachet	-	-

2. Modul de gospodărire

-**ambalare:** în ambalaje originale

-**transport:** cu mijloace de transport auto adecvate, cu respectarea Legii nr. 122/2002 privind transportul substanțelor periculoase și respectarea HG nr. 1326/2009 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare

-**depozitare:** incintă închisă;

-**folosire/comercializare:** în activitatea desfășurată.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 19/21

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase:
-predate către unități autorizate specializate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

-în cazul poluărilor accidentale se vor lua măsurile necesare pentru limitarea poluării factorilor de mediu și va fi anunțată APM Timis și GNM – CJ Timiș.
-dotări și măsuri specifice accidentelor cu produse chimice
-respectarea normelor de manipulare a produselor chimice.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate:

Nu este cazul.

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Sisteme de siguranță existente:

Nu este cazul.

Instalația	Echipe de funcționare în siguranță

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu e cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

-în conformitate cu prevederile O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 20/21

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș;

- raportarea cantităților de deșeuri gestionate, conform O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, se va transmite anual la APM Timiș până la data de **15 martie** a fiecărui an, pentru anul precedent;

- alte date: în funcție de solicitările APM Timiș.

Prezența autorizație de mediu conține 21 (douazeci și unu) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Un exemplar se eliberează titularului, 2 exemplare pentru APM Timiș.



Avizat: Șef Serviciu A.A.A. – Monica NIȚU
Întocmit: Maria PĂCURAR

09.05.2022 – ora 10:50

