



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 51 din 09.05.2022

Titularul activității: SC OIL VIRATIM SRL

Adresa: Comuna Voiteg, sat Folea, nr. 198, jud. Timiș,

Punct de lucru: SC OIL VIRATIM SRL

Locația activității: Timișoara, B-dul Constantin Brancoveanu, nr. 131, jud. Timiș

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4520	Întretinerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întretinerea și repararea autovehiculelor		

Cod CAEN 4520 (rev. 2) – intretinerea si repararea autovehiculelor * numai pentru statii de vopsire sau spalare/epurare ape uzate.

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Prezența autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Ca urmare a cererii adresate de SC OIL VIRATIM SRL, cu punctul de lucru din Timisoara B-dul Constantin Brancoveanu, nr. 131, înregistrată la APM Timis cu nr.1622RP/03.03.2021, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 1248RP/14.02.2022 în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC OIL VIRATIM SRL, cu punctul de lucru din Timisoara B-dul Constantin Brancoveanu, nr. 131, jud Timis

Documentația conține:

- cerere elaborata la data de nr.1622RP/03.03.2021;
- fisa de prezentare si declaratie elaborata de **SC OIL VIRATIM SRL**;
- proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 20.03.2021;
- plan de situatie, plan de incadrare in zona;
- anunt public afisat la ziarul Libertatea in data de 19.02.2021;
- OP 220301S941778226/01.03.2022, privind plata tarifului de obtinerea autorizatiei de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat constatator emis de ORC de pe langa Tribunalul Timis, nr. 253871/02.04.2021;
- certificat de inregistrare, seria B, nr. 1929951, J35/2596/05.09.1991, CUI 1816270 din 30.11.1992, emis de ORC de pe langa Tribunalul Timis;
- extras CF nr. 426039 Timisoara emis de OCPI Timis;
- contract comodat încheiat la data de 10.03.2005 intre Virag Peter si OIL VIRATIM SRL;
- contract de prestari servicii incheiat cu Regia Autonoma Apa si Canal „ Aquatim „, Timisoara nr. 833.1/23.05.2005 privind alimentarea cu apa si canalizare;
- contract incheiat cu SC Retim Ecologic Service SA nr. 1TM080810/03.09.2018 privind preluarea deseurilor menajere si reciclabile;
- contract incheiat cu SC Pro Air Clean Ecologic SA nr. 368/15.03.2021 privind preluarea deseurilor rezultate din activitate;
- contract incheiat cu SC BPB PLAST SRL nr. 1/01.02.2021 privind preluarea deseurilor rezultate din activitate;
- fise tehnice de securitate pentru materiile prime;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a notifica APM Timis daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii acestuia, inainte de realizarea modificarii, pana la adoptarea unei decizii de catre APM Timis cu privire la mentinerea autorizatiei sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisa desfasurarea oricarei activitati sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta in urma modificarilor care fac obiectul notificarii;
- titularul autorizatiei de mediu are obligatia sa solicite revizuirea ei ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare.
- *titularul autorizatiei va solicita obtinerea vizei, in fiecare an; termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține;*
- conform OUG nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, in cazul in care titularul de activitate urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

actiuni, vanzare active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului, emitenta prezentei autorizatii, in vederea stabilirii obligatiilor de mediu;

- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007, in situatia in care titularul autorizatiei isi schimba denumirea si/sau forma juridica de organizare, acesta are obligatia solicitarii transferului autorizatiei de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societatii, daca se face dovada ca activitatile se desfasoara in aceleasi conditii pentru care aceasta a fost emisa;
- titularul are obligatia de a organiza structuri proprii specializate pentru protectia mediului;
- titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, si de a le pune la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le faciliteaza controlul activitatii precum si prelevarea de probe;
- se va informa APM Timis si GNM – C.J. Timis de indata (termen maxim 2 h) in caz de eliminari accidentale de poluanti in mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
- raspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentratiile de poluanti in probele de mediu analizate revine partii care preleveaza probele si laboratorului care efectueaza analizele;
- se va evita formarea de stocuri de deseuri ce urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse comercializate;
- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deseuri periculoase, sau a deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase;
- conform OUG 92/0221 privind regimul deseurilor, operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului au obligatia sa desemneze o persoana care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege si sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane;
- necesitatea completarii declaratiei privind obligatiile la fondul pentru mediu;
- mentinerea si/sau prelungirea valabilitatii tuturor documentelor, avizelor, autorizatiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii de mediu.
- titularul autorizatiei de mediu raspunde pentru acuratetea si corectitudinea datelor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului;
- depozitarea substantelor si preparatelor chimice se va face tinand seama de compatibilitatile chimice si de conditiile impuse de furnizor;
- nu se vor face stocuri mari de substante pentru a se evita orice tip de poluare accidentala;
- depozitele vor avea asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu sol, apa, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea chimica, incaperile vor fi bine aerisite, protejate impotriva accesului persoanelor straine;
- gestiunea acestor substante se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaste masurile ce trebuiesc luate in cazul unui accident, incendiu sau alta situatie neprevazuta;
- se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale;
- se vor folosi echipamentele de protectie a personalului, impuse de legislatia de protectie a muncii, precum si echipamente PSI adecvate.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- normativul NTPA 002/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificate prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și stațiile de epurare;
- prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- Legea nr. 107/1996 a apelor, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate ;
- SR nr. 10009/2017 privind “Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 122/2002 pentru aprobarea OUG nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase ;
- Ord. nr 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- OG 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 278/2013 privind emisiile industriale;
- Ord. MMP nr. 3299/ 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.
- Ordinul M.M.A.P nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- Legea 104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- H.G. nr. 735 din 7 iunie 2006 (*actualizată*) privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

I. Activitatea autorizată

Activitatea desfășurată constă în servicii de reparatii auto (mecanica, tinichigerie, vopsitorie).

Amplasamentul cuprinde următoarele:

Spațiul în suprafața totală de mp 393 mp constă din:

- curte pavată cu dale de beton pt. acces auto din strada în suprafața de 203,6 mp;
- birou în suprafața de 20 mp;
- spațiu depozitare materii prime și auxiliare - 22 mp;
- spațiu atelier 101 mp;
- suprafața cabina – 46.4 mp;

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- Cabina de vopsit este de tip POLIN cu filtre de tavan și pardoseala din fibra de sticlă cu densitate progresivă –fiind folosite o cantitate de circa 63 kg/an, cu arzător pe gaz metan având puterea de 220 kW și un consum de combustibil gazos de 12 Nm³/h dispersia noxelor se face printr-un cos de înălțime H = 8m cu diametrul de 300 mm;
- Centrala termică pe gaz tip Junkers, cu puterea de P = 24,4 kw și consumul de combustibil gazos de 1,9Nm³/h, dispersia noxelor se face printr-un cos cu Hcos=6,7 m și diametrul de 150 mm,
- Un aparat de sudură în mediu argon;
- Unelte de mână (flex, mașina de găurit, chei fixe și reglabile, seturi și dulapuri de scule, etc.);
- Două aparate de șlefuit prevăzute cu sistem de colectare praf (aspirator cu saci textili);
- Două pistoale de vopsit;
- Banc de lucru cu menghina;
- Un aparat electric de tras tablă prin puncte de sudură ;
- Un compresor cu puterea de 7.5 kW și 500 l vas expansiune;
- Masă tehnică cu vana și rezervor pentru spălat pistoale dotată cu sistem de recuperare diluant în recipient metalic de 10 l, cu recirculare acestuia în mai multe cicluri;
- Banc de lucru;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:

- CO₂ 1 butelie/3 luni de 6 m³ ;
- banda autoadezivă de hartie maxim 200 role / an.
- Lavete textile vrac 10 kg/lună = 120 kg/an.
- Filtre de tavan și pardoseala 8 kituri/an în cantitate de 63 kg /an;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Lacuri vopsele grunduri :

Nr. crt.	Preparat	Gestionare	Cantitate kg /an
1	Vopsele	Ambalaj original cu capacitatea de 1 l- 3l , depozitat in atelier.	360
2	Diluanti	Ambalaj original cu capacitatea de 1l- 5 l , depozitat in atelier.	340
3	Lacuri	Ambalaj original cu capacitatea de 1l- 3 l , depozitat in atelier.	360
4	Intăritori	Ambalaj original cu capacitatea de 2.5 si 0.5 l , depozitat in atelier.	95
5	Chit	Ambalaj original cu capacitatea de 1.8 kg , depozitat in atelier.	360
6	Degresant	Ambalaj original cu capacitatea de 1l , depozitat in magazie si atelier.	35
7	Antifon	Ambalaj original cu capacitatea de 5l , depozitat in atelier.	80
8	Grunduri	Ambalaj original cu capacitatea de 1l-5l , depozitat in atelier.	360

Materii prime secundare: piese mecanice, smirglu, banda izolatoare, scotch, filter, folie plastic izolatoare, absorbanti (ambalate in folie plastic, carton/hartie, recipient metalici sau din material plastic) si depozitate in magazine

3. Utilități - apă, canalizare, energie

- **Alimentarea cu apă:** se face de la rețeaua municipală de alimentare cu apă, $Q_{zi\ max}=1.03$ mc.
- Apele uzate menajere produse pe amplasament provenite de la grupurile sanitare și în urma desfășurării activității de igienizare a spațiilor de lucru sunt evacuate în rețeaua municipală de canalizare;
- Apele uzate tehnologice de la spălarea/prepararea autoturismelor/curte sunt descarcate în rețeaua municipală de canalizare după o trecere în prealabil printr-un decantor-separator de produse petroliere cu $V= 5.4\ m^3$;
- Apele uzate pluviale de pe caile de acces sunt descarcate în rețeaua municipală de canalizare după o trecere în prealabil printr-un decantor-separator de produse petroliere cu $V= 5.4\ m^3$
- Apele pluviale de pe clădiri sunt evacuate în rețeaua municipală de canalizare;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Service-ul auto desfășoară următoarele activități:

- Servicii de reparații autovehicule (tinichigerie, vopsitorie).
 - receptie autovehicul,
 - constatare,
 - pregătire caroserie sau componente prin curățare,
 - reparatii de tinichigerie,
 - chituire (daca este cazul),
 - slefuirea suprafeței chituite,
 - pregătirea pentru vopsit prin izolare parti ce nu se dorește a fi vopsita (ocazional),



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- vopsirea in cabina inchisa dotata cu filtre de pardoseala si tavan cu prefiltrare,
- uscare in cabina,
- retusuri finale,
- asamblare parti componente (daca este cazul),
- control final al calitatii, predare catre beneficiar.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată

Nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

Capacitate maxima anuala:

- interventii de vopsire parti de caroserie 600 buc /an;
- caroserii 48 buc/an;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Centrala termica pe gaz tip Junkers, cu puterea de $P = 24,4$ kW, consumul de combustibil gazos de $1,9\text{Nm}^3/\text{h}$, dispersia noxelor se face printr-un cos cu $H_{\text{cos}}=6,7$ m si diametrul de 150 mm

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

8 h/zi, 5 zile/saptamana, 312 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- cos de evacuare a gazelor de ardere rezultate de la cabina de vopsire $H = 8$ m, diametrul cosului $\varnothing=300$ mm;
- cos centrala termica cu $H=6.7\text{m}$, diametrul cosului $\varnothing=150$ mm

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Separator-decantor de produse petroliere cu $V= 5.4$ m³;

Tratare ape pe amplasament



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nu este cazul.

Sol

- platforme betonate.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

....

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Pentru desfasurarea activitatii de vopsire

Valori limita maxime admise ale continutului de compusi organici volatili pentru produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor (conform Anexei 2. pct. B. din HG. Nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor),

Subcategoria produsului	Acoperiri	COV g/l*
a pentru pregătire și curățare	pentru pregătire	850
	pentru pre-curățare	200
b chit	toate tipurile	250
c grund	strat de suprafață/material de umplere si grund de metal, grund pe baza de apa	540
		780
d email	toate tipurile	420
e finisaje speciale	toate tipurile	840

*) g/l de produs gata pentru utilizare. Exceptând subcategoria (a), orice conținut de apă al produsului gata pentru utilizare va fi scăzut.

Emisii tehnologice

Valori limită in aer pentru gazele evacuate din cabina de vopsire pentru cosul cu H= 8 m si diametrul de 300 mm (conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare) :

- $E_{maxpulberi} = 50 \text{ mg/m}^3$;

Alte condiții de funcționare decit cele normale:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa menajeră și tehnologică

Valorile limita admise pentru ape uzate menajere, evacuate în canalizarea municipală:

- pH	6,5 – 8,5
- materii în suspensii	350 mg /dm ³
- CBO ₅	300 mg O ₂ /dm ³
- CCO-Cr	500 mg O ₂ /dm ³
- substanțe extractibile cu solvenți organici	30 mg /dm ³
- detergenți sintetici biodegradabili	25 mg /dm ³
- azot amoniacal NH ⁺ ₄	30 mg /dm ³
- fosfor total (P)	5,0 mg /dm ³

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare.

Apele pluviale se vor încadra în limitele maxime admise prevăzute de normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-002/2002.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

Pentru zgomot:

- nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica.

Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A admis, $L_{AeqT} = 50$ dB (A).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

Nu este cazul

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

TIPURI DE DEȘEURI	COD DESEU CONFORM HG 856/2002	CANTITĂȚI REZULTATE ANUALE
- deșeuri menajere	20 03 01	24 mc
- deseuri metalice	16 01 17	3000 kg
- filtre cabina auto	15 02 02*	65 kg
- ambalaje contaminate	15 01 10*	1700 kg
- deseuri de hartie si carton	20 03 01	550 kg
- deseuri de materiale plastice	20 03 01	900 kg
- lavete imbibate	15 02 02*	150 kg
- deseuri de materiale plastice	1 6 01 19	900 kg

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deșeuri comercializate

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului Deșeuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
-----------	----------------	-----------	----	-------------------------------------	----------------	---------------------

- deșeurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate zonal desemnat și autorizat.
- deșeurile generate din activitate sunt transportate cu mijloacele de transport ale unităților specializate autorizate;
- transportul se va efectua cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va tine evidenta gestiunii deșeurilor, conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
- se vor raporta anual cantitățile de deșeuri gestionate, până la 31.03 conform prevederilor Legii (r) nr 211 /2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, pentru anul anterior;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- raportarea semestrială a evidenței gestiunii uleiurilor proaspete/uzate, potrivit HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
Alte date : în funcție de solicitările APM Timis.

7. Ambalaje folosite

Ambalaje folosite: nu este cazul.

Ambalaje rezultate:

- cod 15 01 10*- ambalaje cu continut de substante periculoase 1700 kg/an

Ambalajele rezultate sunt preluate de unitati autorizate specializate.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele rezultate sunt preluate de unitati autorizate specializate.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nr. crt.	Preparat	Fraze de pericol	Continut COV %	Cantitate COV kg/an	Gestionare	Cantitate kg /an
1	Vopsele	H226 ,H315,H317 , H336;	5 7 %	205.2 kg	Ambalaj original cu capacitatea de 1-3l , depozitat în magazie și	360
2	Diluanti	H226 ,H315,H319 H335-H336, H373, H304	100.00%	340 kg	Ambalaj original cu capacitatea de 1-5l , depozitat în magazie și atelier.	340
3	Lacuri	H226 , H315, H317,H335-H361, H412	42.9%	154.4 kg	Ambalaj original cu capacitatea de 1-3l , depozitat în magazie și	360
4	Întăritor	H226 ,H332,H315,H3 H332,H335;	48.2%	45.79 kg	Ambalaj original cu capacitatea de 2.5 și 0.5 l , depozitat în	95
5	Chit auto	H226 ,H361d,H319 H335-H336, H372, H315,	17.60%	63.36 kg	Ambalaj original cu capacitatea de 0.2 kg , depozitat în magazie și atelier.	360
6	Degresan	H226,H304, H315,H319, H335, H336, H372	100.00%	35 kg	Ambalaj original cu capacitatea de 1 l , depozitat în magazie și atelier.	35



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

7	Antifon	H226, H312, H332, H315, H304	35%	28 kg	Ambalaj original cu capacitatea de 1 si 5 l , depozitat in magazie si atelier.	80
8	Grunduri	H226, H317, H411	27.6%	99.36 kg	Ambalaj original cu capacitatea de 1 si 5 l , depozitat in magazie si atelier.	360
TOTAL				971.11 kg	-	1990 kg

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** în ambalaje originale pentru substanțe,
- **transport:** cu mijloace de transport agreate de Registrul Auto Român, cu respectarea prevederilor Legii nr. 122/2002 și HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare;
- **depozitare:** în spațiu special amenajat;
- **folosire/comercializare:** în desfășurarea activității.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- ambalaje cu conținut de reziduuri sau care conțin substanțe periculoase (metalice sau plastic) cod 15 01 10* - maxim 1700 kg/an, sunt preluate de societăți specializate autorizate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

[Click here to enter text.](#)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

- dotări și măsuri în caz de accidente cu produse chimice.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- fișe de evidență conform legislației în vigoare.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- în conformitate cu prevederile OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008 și modificată prin OUG nr.15/2009, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

operatorul este obligat sa ia imediat masurile preventive necesare si, in termen de 2 ore de la luarea la cunoștinta a aparitiei amenintarii, sa informeze APM Timis si GNM – CJ Timis;
- se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr 856/ 2002 privind evidența gestiunii deseurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
- conform art. 48(1) din OUG 92/2021, privind regimul deseurilor, evidența gestiunii deseurilor se va pune la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control;
- pana in data de 15 martie, se vor transmite datele in conformitate cu prevederile Ord. MMP nr. 3299/ 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;
- alte date: in functie de solicitarile APM Timis.

Prezenta autorizație de mediu conține 14 (paisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Din care 2 (doua) pentru APM Timis, iar un exemplar pentru titularul autorizatiei de mediu.



Avizat: Șef Serviciu Avize. Acorduri. Autorizatii. Monica NIȚU
Redactat: Monica BALLA/09.05.2022

M Balla



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

14 din 14

[Handwritten signature]