



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

PROIECT
DIN DATA DE 06.09.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de **SC DELGAZ GRID SA**, cu sediul în Târgu Mureș, B-dul Pandurilor, nr. 42, jud. Mureș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 1455RP/21.02.2024, cu ultimele completări depuse cu nr. 6973RP/05.08.2024 (anunț public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 06.06.2024, că proiectul: „**Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale presiune redusa si medie**” propus a fi amplasat în Municipiul Timișoara, pe strazile Iulian Grozescu, Garofitei, Gheorghe Asachi, Melodiei, Ioan Inocentiu Micu Klein, Profesor Gheorghe Longinescu, Timocului, Tigrlui, Nou (partial), Petrov Cermena, Caprioarei, Frederic Mistral, Petre Ispirescu, Ion Creanga, Ion Neculce, jud. Timiș, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul **intră** sub incidența Legii 292/2018 privind, evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în **Anexa 2 la pct.13, lit. a)** Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a₁) proiectul **nu intră** sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

a₂) proiectul **nu intră** sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului:

a).Dimensiunea și concepția întregului proiect

Scopul acestui proiect este inlocuirea conductelor si bransamentelor de gaze naturale presiune redusa, existente.

Realizarea investitiei are ca scop imbunatatirea sistemului de distributie a gazelor naturale, in vederea eliminarii defectelor care apar frecvent.

Conductele din otel existente vor fi inlocuite cu conducte din polietilena, pozate subteran.

De asemenea, se vor inlocui bransamentele existente, din otel, cu bransamente din polietilena, pozate subteran.

Lungimea totala a conductelor proiectate este de **4846,00 m**, iar numarul bransamentelor care se vor inlocui este de 37 bucati.

Pozarea conductelor de presiune redusa se face cu prioritate in zonele verzi /trotuare si in ultima instanta, in carosabil.

Distantele minime ale conductei de presiune redusa fata de alte gospodarii subterane, constructii sau obstacole, vor fi:

- cladiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite: 1 m;
- cladiri fara subsoluri: 0,5 m;
- canale pentru retele termice, canale pentru instalatii telefonice: 0,5 m;
- conducte de canalizare: 1 m;
- conducte de apa, cabluri de forta, cabluri telefonice sau caminele acestora: 0,5 m;
- camine pentru retele termice, telefonice, canalizare, statii/camine subterane in constructii independente: 0,5 m;
- copaci: 0,5 m;
- stalpi: 0,5 m.

Se vor folosi tevi din PE SDR 11 (polietilena de inalta densitate), iar acolo unde este cazul (la cuplari cu conducte existente), se vor folosi si tevi din OL. Izolarea tevilor din OL se va face in santier, folosind benzi bituminoase aplicate la rece.

Aparatele de sudura care se vor folosi in executie, vor fi alimentate cu energie electrica de la generatoare de curent, portabile, care folosesc ca si combustibil motorina.

Inceperea sapaturilor pentru pozarea retelei de distributie, se va face numai dupa ce s-au identificat si coordonat toate instalatiile subterane existente. Sapaturile se vor executa manual. Santurile sapate vor fi prevazute cu sprijiniri si podete pentru pietoni, in dreptul trotuarelor si pe carosabile pentru autovehicule, fiind prevazute cu semnalizatoare de zi si noapte, pentru a preintampina eventualele accidente. In cazul in care santurile se sapa in carosabil, latimea de desfasurare a pavajului va depasi latimea santului cu 15 cm in ambele parti.

Adancimea de pozare a conductelor retelei de distributie, va fi masurata de la suprafata terenului sistematizat si pana la generatoarea superioara a conductei de presiune redusa: 0,9 m.

Fundul santului va fi fara denivelari, pe care se va aterne un strat de nisip de 10 cm, pentru ca tevilor sa se aseze pe toata lungimea lor pe sol.

Saparea santurilor se va executa cu putin timp inainte de pozarea conductelor. In dreptul sudurilor de pozitie, sapaturile vor avea urmatoarele dimensiuni:

Latime: 0,6 m + latimea santului;

Lungime: 1,2 m;

Adancime: 0,6 m sub partea inferioara a conductei.

Refacerea pavajelor se va executa numai dupa ce umpluturile au fost bine compactate.

Santurile sapate vor fi prevazute cu sprijiniri si podete pentru pietoni, in dreptul trotuarelor si pe carosabile pentru vehicule.

Gropile de pozitie se vor ingradi, iar santierul va fi semnalizat si cu banda de avertizare (alb cu rosu). Dupa terminarea lucrărilor terenul va fi adus la starea inițială, atât carosabilul cât și spațiul verde afectat.

Organizarea de șantier se va realiza cu sprijinul beneficiarului, care va pune la dispozitie executantului spatiul pentru depozitarea materialelor necesare executarii lucrării.

Suprafata necesara organizarii de santier va fi de 80 mp, langa statia de gaz.

Avand in vedere modul de executie al lucrarilor (saparea/pregatirea santurilor si ulterior sudarea si lansarea conductelor in sant), in santier se va duce zilnic cantitatea de material (tevi/conducte/ /fitinguri) necesara realizarii lucrarilor in ziua respectiva.

B).Cumularea cu alte proiecte: -

Nu este cazul.

C).Utilizarea resurselor naturale:

În faza de execuție a proiectului vor fi utilizate materiale precum apa, pamant nisipul si pietriș.

D).Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Adresa B-dul. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod Poștal 300210

Tel.: +4 0256 491 795 e-mail: office@apmtm.anpm.ro website: <http://apmtm.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Deșuri generate în perioada de execuție:

- material plastic (capeti de conducta și capeti de banda de avertizare), rezultând o cantitate estimativă de aproximativ 100 kg.
- pamant excedentar;
- deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate;
- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșuri periculoase cu alte categorii de deșuri periculoase sau cu alte deșuri, substanțe ori materiale;
- deșeurile din construcții, rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării;
- deșeurile menajere rezultate vor fi predate operatorului serviciului de salubritate desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune;
- deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării;
- deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerințelor OUG 92/2021 aprobată prin Legea 17/2023 privind regimul deșeurilor, art. 20.

E) Poluarea și alte efecte negative:

- **Aer**

Emisiile de poluanți atmosferici, în perioada de execuție vor avea un caracter temporar, fiind generate de utilajele și vehicule, respectiv: pulberi, NO_x, CO, COV, CH₄ și CO₂, de lucrările de construcții, de la manipularea materialelor de construcții.

- **Apa**

În **perioada de execuție** a lucrărilor nu vor fi realizate instalații de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de șantier.

Toate lucrările realizate se vor efectua astfel încât apa din pânză freatică să nu fie afectată.

- **Zgomot și vibrații**

În **perioada de execuție** a lucrărilor, sursele de zgomot și vibrații vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale și pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul și vibrațiile generate de activitățile de execuție, precum și de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot rezultat în perioada de execuție a lucrărilor nu va depăși prevederile SR 10009:2017 privind "Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant".

- **Sol/subsol și ape freactice**

În **faza de construcție**, sursele potențiale de poluare a solului/subsolului și a apelor freactice vor fi reprezentate de:

- depozitarea deșeurilor și a materialelor de construcție;
- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianți și alte substanțe chimice de la autocamioane și echipamentele mobile rutiere și nerutiere.

Deșeurile rezultate din activitate vor fi gestionate corespunzător (stocare temporară containere).

» În perioada de execuție a lucrărilor pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.

F) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:

- **Riscuri de accidente din utilizarea substanțelor periculoase**- nu există risc de accident major.
- **Riscul seismic**

Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin cutremure cu magnitudinea de Mw>5, dar fără să depășească Mw 5.6. Șocurile mai puternice, care sunt de obicei urmate de secvențe de replici, apar grupate în timp (în ferestre de câteva luni). Intensitatea seismică, echivalată pe baza parametrilor

de calcul privind zonarea seismică a teritoriului României, este VII grade MSK conform anexa 3 din Legea nr. 575/2001.

- **Riscul hidrologic de inundații**

Amplasamentul nu se regăsește în zone afectate de inundații.

- **Riscuri climatice**

Furtuni - În ultimii ani frecvența și intensitatea vijeliilor în perioada de primăvară-vară este tot mai crescută. Vitezele medii anuale ale vântului pentru zona vestică sunt cuprinse între 1,2 și 3,1 m/s, conform informațiilor de la Stația meteorologică Timișoara.

Tornade - În câmpia Banatului nu s-au înregistrat până în prezent tornade.

Secetă - Riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu (Raportul de analiză privind identificarea și elaborarea măsurilor de reducere a riscurilor 2015), riscul de deșertificare fiind moderat (R 0,5-0,65). (PATJ Timis vol. 2).

Incendii de vegetație. Riscul producerii unor incendii de vegetație este redus.

- **Risc de alunecări de teren**

Nu există riscul producerii unei alunecări de teren în zonă.

G) riscurile pentru sănătatea umană: impactul proiectului asupra populației și sănătății umane va fi nesemnificativ, lucrările desfășurându-se cu respectarea unui program strict de lucru (respectându-se orele de liniște) și a utilizării de mijloace de transport și utilaje performante.

2) Amplasarea proiectului:

Proiectul este localizat în Municipiul Timișoara, pe strazile Iulian Grozescu, Garofitei, Gheorghe Asachi, Melodiei, Ioan Inocentiu Micu Klein, Profesor Gheorghe Longinescu, Timocului, Tigrului, Noua (partial), Petrov Cermena, Caprioarei, Frederic Mistral, Petre Ispirescu, Ion Creanga, Ion Neculce, jud. Timiș.

a). utilizarea actuală și aprobată a terenului: terenuri categoria de folosința „drum”; terenuri categoria de folosința „caile de comunicație rutiere (DR) - drumuri de interes local”; teren de categoria de folosința „curți construcții”.

b). bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: - nu este cazul.

c). capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu e cazul;

2. zone costiere și mediul marin - nu e cazul;

3. zonele montane și forestiere - nu e cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional - nu e cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărirea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică- proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – aglomerarea Timișoara este încadrată în regimul de gestionare I pentru indicatorul particule în suspensie PM₁₀, conform Ordinului MM nr. 598/2018;

7. zonele cu o densitate mare a populației-proiectul va fi amplasat în Municipiul Timișoara, pe strazile Iulian Grozescu, Garofitei, Gheorghe Asachi, Melodiei, Ioan Inocentiu Micu Klein, Profesor Gheorghe Longinescu, Timocului, Tigrului, Noua (partial), Petrov Cermena, Caprioarei, Frederic Mistral, Petre Ispirescu, Ion Creanga, Ion Neculce, jud. Timiș;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic- nu e cazul;

3) Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

- a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zonă geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată - proiectul produce un impact redus asupra zonei de locuit, pe perioada implementării proiectului;
- b) natura impactului - impact redus;
- c) natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăsește în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;
- d) intensitatea și complexitatea impactului impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului
- e) probabilitatea impactului- probabilitate redusă;
- f) debutul, durată, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului- impactul este redus și temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului.
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate- nu e cazul;
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

- investiția se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislației de mediu în vigoare și a mențiunilor din Certificatul de Urbanism **CU2024-000115/12.02.2024**, valabil până la data de 12.02.2025, emis de către Primăria Municipiului Timisoara;
- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor, de protecția muncii și de gospodărire a apelor;
- lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile/puncte de vedere, emise de autorități, Aviz pentru rețele existente nr. 119 din 11.03.2024 emis de Primăria Municipiului Timisoara, Aviz Conditionat pentru instalații subterane în canalizație/echipamente de telecomunicații înregistrat cu nr. 100/05/02/02/01/03/TM/0135 emis de S.C. Orange Romania Communications SA, Aviz favorabil cu condiții cu nr. MTM.2024-00-9258 din 01.03.2024, emis de Societatea de Transport Public Timisoara SA, Aviz tehnic de amplasament nr. 53548/22.02.2024, emis de SC AQUATIM SA, Aviz favorabil cu nr. 214543793/20.02.2024, pentru trasee și adâncimea de pozare a conductelor și bransamentelor, emis de SC DELGAZ GRID SA, Aviz favorabil cu condiții din data de 29.02.2024, emis de SC COLTERM SA, Aviz de amplasament favorabil cu nr. 19430290 din 08.03.2024, emis de E-DISTRIBUTIE BANAT, Aviz gestiune deseuri nr. 117/22.02.2024, emis de Primăria Municipiului Timisoara, Aviz de principiu nr. 120/09.04.2024, emis de Primăria Municipiului Timisoara, Aviz favorabil nr. 744/17.04.2024 emis de Direcția Județeană pentru Cultura Timis, Aviz favorabil nr. 4102/18.03.2024, emis de SC TRANSELECTRICA SA, Aviz nr. 49/SP/06.03.2024, emis de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Aviz favorabil nr. 478853/26.03.2024, emis de Ministerul Afacerilor Interne, la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor, de protecția muncii și de gospodărire a apelor, punct de vedere de la Consiliul Județean Timis înregistrat la APM Timis cu nr. 3943/29.03.2024, punct de vedere Garda Națională de Mediu cu nr. 1069/GM/SCJ Timis/ 28.03.2024, înregistrat la APM Timis cu nr. 3922/29.03.2024, punct de vedere Apele Române înregistrat la APM Timis cu nr. 4343/10.04.2024.

- pe parcursul executării lucrărilor nu se vor tăia arbori;
- organizarea de șantier se va face în zona de execuție a lucrărilor și se va realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare;
- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant, direct sau indirect;
- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformă de retragere utilaje, special amenajată;
- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvați, și tratarea de către firme specializate;
- alimentarea cu carburanți și întreținerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe șantier se vor face numai la societăți specializate;
- întreținerea utilajelor (schimbările de ulei, curățarea lor) se va face în zone special amenajate, pentru a nu se produce pierderi de ulei;
- se interzic lucrările de întreținere și reparații la utilajele și mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiții (acestea se vor realiza numai prin unități specializate autorizate);
- în perioada de realizare a proiectului cât și în perioada de funcționare se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform - SR 10009:2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- atât în perioada de execuție a lucrărilor, cât și în perioada de funcționare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării și asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate și sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenție în cazul unui eventual incendiu, precum și asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formațiilor de intervenție a pompierilor;
- se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului;
- lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot și vibrații;
- luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare (acoperirea pământului excavat);
- se vor evita operațiile de încărcare/descărcare a materialelor generatoare de praf în perioadele cu vânt puternic;
- pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor;
- se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice;
- deșeurile rezultate în urma lucrărilor, vor fi gestionate conform legislației în vigoare, responsabilitatea revenind titularului de proiect/operatorului care realizează lucrările;
- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau flora, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- titularii pe numele cărora vor fi emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 04 05 din Anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
- titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prenume Și Nume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat: Corina MIHOC	Șef Serviciu A.A.A.	06.09.2024	
Întocmit: Rodica JURA	Consilier	06.09.2024	