

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 59 din 09.06.2022

Titularul activității: Societatea de Transport Public Timișoara SA
Adresa: Timișoara, Bulevardul Dâmbovița, nr. 67, jud. Timiș
Punct de lucru: Societatea de Transport Public Timișoara SA
Locația activității: Timișoara, Bulevardul Dâmbovița, nr. 67, jud. Timiș

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2562	Operațiuni de mecanică generală	179	2852	Operațiuni de mecanică generală		
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor*	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor*		

*cu spălătorie auto

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Emisă de: APM Timiș

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2)¹ din Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Pag. 1/23

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **Societatea de Transport Public Timișoara SA**, cu punctul de lucru din **Timișoara, Bulevardul Dâmbovița, nr. 67, jud. Timiș**, înregistrată la APM Timiș cu nr. 4090RP/01.09.2020 cu ultimele completări înregistrate cu nr.1098RP/10.02.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **Societatea de Transport Public Timișoara SA**, cu punctul de lucru din **Timișoara, Bulevardul Dâmbovița, nr. 67, jud. Timiș**,

Documentația conține:

- cererea de solicitare nr. 4090RP/01.09.2020;
- fișa de prezentare și declarație;
- anunț public Opinia Timișoarei din 17.08.2020 și 01.10.2020;
- plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- proces-verbal de verificare a amplasamentului;
- ordin de plată Banca Comercială Română nr. 1887/25.08.2020, reprezentând tarif autorizare;
- decizie emiteră autorizație de mediu nr. 1292/11.03.2022.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare Seria B nr. 3906965/24.06.2019, emis de ORC de pe lângă Tribunalul Timiș; CUI 2490570, J35/3034/1991,
- certificat constatator emis de ORC de pe lângă Tribunalul Timiș nr. 44714/03.06.2020
- certificate constatatoare eliberate la 24.06.2019,
- extras CF nr. 447772 eliberat de OCPI Timiș,
- autorizație de gospodărire a apelor nr. 457/19.11.2019 pentru Secția transport troleibuze emisă de ANAR-ABA Banat,
- autorizație de gospodărire a apelor nr. 207/07.10.2021 pentru Secția transport tramvaie emisă de ANAR-ABA Banat,
- contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr. 1TM0037201/03.082018 încheiat cu SC Retim Ecologic Service SA;
- contract de vânzare-cumpărare nr. 31/27.09.2018 încheiat între STPT și SC REC OBI PLAST SRL,
- contract de vânzare-cumpărare nr. 2/09.02.2021 încheiat între STPT și SC REC OBI PLAST SRL,
- protocol de colaborare nr. 40/2902/14.10.2010 încheiat cu Asociația Recolamp,
- contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.2190/15.09.2010 încheiat cu SC Aquatim SA,
- contract de prestări servicii nr. 56/07.10.2009 încheiat cu SC INDECO GRUP SRL, Act adițional nr. 1/22.06.2011, Act adițional nr. 2/03.01.2014, Act adițional nr. 3/24.11.2017, Act adițional nr. 6/04.02.2020,
- autorizație de mediu nr. 20/02.02.2011 rev. la 08.02.2021 emisă de APM Caraș-Severin pentru SC Rec Obi Plast SRL,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Pag. 2/23

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

-fișe tehnice de securitate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;
- titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;
- titularul autorizației va solicita obținerea vizei, în fiecare an; termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține;**
- conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;
- se vor organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;
- titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, de a le pune la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și de a le facilita controlul activității, precum și la prelevarea probelor;
- se va informa APM Timiș și GNM-CJ Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;
- răspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentrațiile de poluanți în probele de mediu analizate revine părții care prelevează probele și laboratorului care efectuează analizele;
- menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
- titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului;
- se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamente PSI adecvate;
- este obligatorie păstrarea în permanentă a stării de curățenie în incinta societății și în spațiile limitrofe;
- este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea;
- conform prevederilor *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, art.23, alin. (3)*-operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să efectueze operațiuni de colectare de deșeuri au obligația să le predea numai la instalații autorizate pentru efectuarea unei operațiuni de eliminare sau valorificare, după caz, prevăzute în anexele nr. 3 și 7, cu respectarea prevederilor art. 21.
- conform *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, art.23, alin. (4), (5)*-pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul unei activități, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Pag. 3/23

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane și să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase;
- este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea;
 - gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:
 - fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau flora,
 - fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor,
 - fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- deșeurile se vor gestiona cu respectarea ierarhiei gestionării deșeurilor prevăzută la art. 4 din *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare* (ordinea priorităților: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică, eliminarea);
- conform prevederilor *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare*, art.44 (1)-persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor; programul prevăzut, se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusiv progresul înregistrat până la 31 mai, anul următor raportării;
- se va tine evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii, originii deșeurilor, inclusiv a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, precum și a operațiunilor de valorificare/eliminare;
- pe amplasament vor exista în stoc materiale absorbante pentru utilizare în cazul unei poluări accidentale, materiale care după utilizare vor fi tratate ca și deșeuri periculoase;
- se vor încheia contracte de predare a deșeurilor numai unor instalații autorizate în vederea valorificării/ eliminării deșeurilor, conform *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare*, avându-se în vedere că valorificarea este o operațiune prioritară în ierarhia gestionării deșeurilor, înainte eliminării;
- pe amplasament va exista Planul de intervenție la incendiu și Planul de intervenție în caz de Poluări accidentale, acestea fiind aduse la cunoștința tuturor angajaților;
- se va asigura dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute;
- se interzice amestecarea deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;
- transportul deșeurilor se va efectua în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Conform HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, deținătorii de anvelope uzate au obligația:*
- de a nu le abandona pe sol, (sau prin îngropare), în apele de suprafață, să nu le incinereze decât în condițiile legii;
 - să sorteze și să depoziteze, pe suprafețe betonate anvelopele uzate colectate, separat, în două categorii: anvelope uzate destinate reutilizării și anvelope uzate nereutilizabile;
 - să predea anvelopele uzate destinate reutilizării persoanelor juridice care comercializează astfel de anvelope sau persoanelor juridice care desfașoară activitatea de reșapare;
 - să predea anvelopele uzate nereutilizabile persoanelor juridice care desfășoară activitatea de reciclare, valorificare termooenergetică sau le refolosesc ca atare.
- deținătorii de anvelope uzate au obligația să țină evidența datelor privind cantitatea de anvelope uzate colectată, reșapată, reciclată și/ sau valorificată termooenergetic, după caz și să o păstreze pe o perioadă de 3 ani.
- conform *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare*, art.23, alin. (1):



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Pag. 4/23

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- uleiurile uzate, vor fi colectate separate ținând cont de bunele practici, în recipient închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, cu excepția cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic
- uleiurile uzate sunt tratate, acordându-se prioritate regenerării sau, alternativ, altor operațiuni de reciclare care au un rezultat general echivalent sau mai bun asupra mediului decât regenerarea, în conformitate cu art. 4 și 21;
- uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operațiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea;
- uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;
- să predea uleiurile uzate numai operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 107/1996 a apelor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate;
- Ord.MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005 privind condițiile de descărcare a apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare și HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
- SR 10009:2017- “Acustica-limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;**
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
- Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- O.U.G. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. 170/ 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 360/2003 (republicată), privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- Ordinul M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- Ordinul nr.1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Pag. 5/23

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată

Activitatea se desfășoară pe o suprafață totală $S = 133.376$ mp, care cuprinde:

- grup administrativ-439 mp
- hale-10.414 mp
- zonă betonată-26.707 mp
- zonă pietonală-2713 mp
- zona pietruită-34.465 mp
- suprafață zonă spălare-1279 mp
- spații verzi- 57.359 mp.

Societatea prestează servicii de transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători cu tramvaie, troleibuze, autobuze și alte mijloace de transport și execută activități de întreținere și reparații a parcului de vehicule.

SECȚIA TRANSPORT TROLEIBUZE

- atelierul de reconșionări mecanice, cu 2 încăperi (în conservare)
- atelierul de reconșionări electrice
- încăperea personalului de întreținere
- atelier mecanici auto
- laborator electronic
- atelierul de sculărie (magazie)
- hala de revizii și reparații, cu 2 canale de revizie
- atelierul de reconșionări
- hală de revizii și reparații, cu 7 canale
- magazia aprovizionării, cu grup administrativ
- dispeceratul secției,
- magazia de materiale, cu 9 boxe
- birouri.

SECȚIA TRANSPORT TRAMVAIE

- hala depoului cu 3 canale de revizie și întreținere - reparații, cu lucrări de lăcătușerie, electrice
- magazia de uleiuri
- atelierul de sculărie (magazie)
- atelierul mecanic (de întreținere)
- atelierul de reconșionări, cu lucrări de lăcătușerie
- magazia de materiale și piese de schimb
- atelierul de întreținere zilnică, cu lucrări de lăcătușerie
- atelierul de întreținere acumulatori cu 3 încăperi
- birouri



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Pag. 6/23

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- hală de revizie și reparații, întreținere cu 10 canale
- magazia de vopsele
- atelierul de sculărie
- atelierul mecanic
- atelierul de recondiționări și prelucrări prin așchiere
- atelierul de întreținere zilnică, cu lucrări de lăcătușerie
- atelierul de tâmplărie
- birouri.

SECȚIA INFRASTRUCTURĂ

- magazii, șoproane și spații de depozitare materiale
- clădire administrativă cu birouri secție.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

SECȚIA TRANSPORT TROLEIBUZE

- 3 ridicatoare
- scule și alte diverse dispozitive necesare în desfășurarea activității.

SECȚIA TRANSPORT TRAMVAIE

- 1 motostivuitoare 3,5 tone
- 3 macarale
- 11 strunguri
- 3 freze
- 5 mașini gaurit
- 4 mașini de rectificat
- 1 mașina de rabotat
- 2 mașina de mortezat
- 3 elevatoare
- stație aer comprimat (4 compresoare)
- agregat de încărcat cu sudură
- 1 presă orizontală de asamblat osii
- 1 presă verticală de asamblat roți tramvaie, tip Bochum
- 1 mașină de rindeluit
- 1 circular
- 4 aparate de sudură
- 1 mașină de cusut
- 1 instalație pentru colectarea pulberilor
- scule și alte diverse dispozitive necesare în desfășurarea activității.

SECȚIA INFRASTRUCTURĂ

- 1 motocompresor,
- 2 grup sudură
- 2 mașini de găurit,
- 3 polizoare fixe și mobile,
- 1 aparat de sudură,
- 1 strung,
- 1 freză,
- 1 raboteză,
- scule și alte dispozitive necesare în desfășurarea activității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Substațiile de Redresare - (au amplasamente/adrese diferite dar aparțin ca activitate de Atelier Infrastructură)

Substația nr.1 Timișoara, strada Banatul, nr.28

- celule medie tensiune	10 kV	- 7 buc
- transformator forță	10 kV/0,48 kV	- 3 buc
- transformator servicii interne	10kV/0,38 kV	- 1 buc
- transformator servicii interne	0,48kV/0,38 kV	- 1 buc
- redresoare de putere cu diode		- 3 buc
- celule curent continuu		- 11 buc
- celule servicii interne		- 2 buc
- celule întoarcere		- 1 buc

Substația nr.2 Timișoara, Bd. 16 Decembrie nr.48

- celule medie tensiune	10 kV	- 6 buc
- transformator forță	10 kV/0,48 kV	- 2 buc
- transformator servicii interne	10kV/0,38 kV	- 1 buc
- redresoare de putere cu diode		- 2 buc
- celule curent continuu		- 12 buc
- celule servicii interne		- 3 buc
- celule întoarcere		- 1 buc

Substația nr.3 Timișoara, strada Brediceanu, nr.24

- celule medie tensiune	10 kV	- 6 buc
- transformator forță	10 kV/0,48 kV	- 3 buc
- transformator servicii interne	10kV/0,38 kV	- 1 buc
- redresoare de putere cu diode		- 3 buc
- celule curent continuu		- 14 buc
- celule servicii interne		- 3 buc
- celule întoarcere		- 1 buc

Substația nr.4 Timișoara, strada Amurgului

- celule medie tensiune	10 kV	- 9 buc
- transformator forță	10 kV/0,48 kV	- 2 buc
- transformator servicii interne	10kV/0,38 kV	- 1 buc
- redresoare de putere cu diode		- 2 buc
- celule curent continuu		- 7 buc
- celule servicii interne		- 2 buc
- celule întoarcere		- 2 buc

Substația nr.5 Timișoara, strada Aleea CFR, nr.56

- celule medie tensiune	10 kV	- 7 buc
- transformator forță	10 kV/0,48 kV	- 3 buc
- transformator servicii interne	10kV/0,38 kV	- 1 buc
- redresoare de putere cu diode		- 3 buc
- celule curent continuu		- 7 buc
- celule servicii interne		- 3 buc
- celule întoarcere		- 1 buc

Substația nr.6 Timișoara, strada Abrud, nr.4 A

- celule medie tensiune	10 kV	- 5 buc
- transformator forță	10 kV/0,48 kV	- 4 buc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Pag. 8/23

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- transformator servicii interne 10kV/0,38 kV - 1 buc
- redresoare de putere cu diode - 4 buc
- celule curent continuu - 12 buc
- celule servicii interne - 1buc
- celule întoarcere - 3 buc

Substația nr.7 Timișoara, Calea Buziașului, nr.2

- celule medie tensiune 10 kV - 6 buc
- transformator forță 10 kV/0,48 kV - 2 buc
- transformator servicii interne 10kV/0,38 kV - 1 buc
- redresoare de putere cu diode - 2 buc
- celule curent continuu - 7 buc
- celule servicii interne - 3 buc
- celule întoarcere - 1 buc

Substația nr.8 Timișoara, strada Odobescu, nr.85

- celule medie tensiune 10 kV - 7 buc
- transformator forță 10 kV/0,48 kV - 3 buc
- transformator servicii interne 10kV/0,38 kV - 1 buc
- redresoare de putere cu diode - 3 buc
- celule curent continuu - 7 buc
- celule servicii interne - 3 buc
- celule întoarcere - 1 buc

Substația nr.9 Timișoara, zona Timișoara Sud

- celule medie tensiune 20 kV - 6 buc
- transformator forță 20 kV/0,48 kV - 2 buc
- transformator servicii interne 20kV/0,38 kV - 1 buc
- redresoare de putere cu diode - 2 buc
- celule curent continuu - 8 buc
- celule servicii interne - 1 buc
- celule întoarcere - 1 buc

- Substația Dumbrăvița
- Substația Ghiroda.

Utilaje pentru prelucrări prin așchiere:

- 11 strunguri
- 3 freze
- 4 mașini de rectificat
- 1 mașină de danturat
- 1 mașină de rabotat
- 2 mașină de mortezat
- 2 sepinguri
- 9 polizoare fixe
- 5 mașini de gaurit
- 3 macarale cu elecropalan
- 1 carusel

Utilaje folosite la repararea pieselor de schimb și subansamblelor:

- 4 aparate de sudură



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- 1 bazin de impregnare prin imersie
- 2 macarale cu elecropalan
- 2 fierăstrăie mecanice
- scule și alte dispozitive necesare în desfășurarea activităților.

STAȚIE I.T.P. - ATELIER

- 1 stand frânăre „Safelane Truck” cu sarcina maximă de 15 tone
- 1 analizor pe 4 gaze, STARGAZ 898
- 1 exhaustor mobil TEHNOLUX 5500
- dispozitiv simulare a încercării pe axe la semiremorci
- tester jocuri în articulații Unimetal SZ-16
- cric canal GEORG KIRSTEN KH 11 LE, acționare hidraulică, cursă piston 600 mm
- 1 compresor

SECTIA TRANSPORT BICICLETE SI TROTINETE

- 34 de stații de biciclete și 428 biciclete,
- 13 stații de trotinete și 97 de trotinete electrice

ZONĂ SPĂLARE TRAMVAIE

- 1 rampă de spălare

ZONĂ SPĂLARE TROLEIBUZE

- 1 rampă de spălare

Mijloace de transport:

Troleibuze:

- 50 buc. tip Skoda
- 1 buc. tip Dac
- 2 buc tip Berliet

Tramvaie:

- 30 buc tip Armonia
- 7 buc tip vagon Timiș
- 1 buc tip remorca Timiș
- 27 buc tip vagon Bremen
- 7 buc tip remorca Bremen
- 2 buc tip Karlsruhe
- 8 buc tip vagon Munchen
- 1 buc. tip remorca Munchen
- 1 buc. tip Frankfurt
- 1 buc. tip Dusseldorf
- 2 buc. vagon turistic

Vaporetto:

- 7 nave de pasageri pentru voiaje de zi (Vaporetto: DECEBAL-TM, BUREBISTA-TM, TRAIAN-TM, GLAD-TM, SAVOYA-TM, HUNIADE-TM, FERDINAND I-TM)
- Navele de pasageri pentru voiaje de zi sunt hidrobuze de tip catamaran, cu două corpuri având lungimea de 13,50 m, lățimea de 4,75 m, pescaj maxim 0,70 m, puterea motoarelor principale este de 2x44 KW.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

SECȚIA INFRASTRUCTURĂ

Nr. crt.	Denumire piesă, material	Cantitatea	UM/an
1	Armatură rigidă TB	6	buc
2	Beton plastificant	16	m ³
3	Beton C12/15	2	m ³
4	Clemă prindere și înădire	16	buc
5	Clemă susținere	104	buc
6	Criblură	5	to
7	Electrozi super baz 4b4	150	kg
8	Electrozi super baz 5	324	kg
9	Fir contact	258	kg
10	Fir contact	196	ml
11	Furcă macaz	6	buc
12	Furtun acetilenă	50	ml
13	Izolator bulon troleibuz	100	buc
14	Izolator cataramă	32	buc
15	Împletitură pătrată	160	kg
16	Mortar	2	m ³
17	Oxigen	408	m ³
18	Piatră spartă	48	to
19	Piulita m22	100	buc
20	Secție sectorizare TB	11	buc
21	Sârmă zincată *2	52	kg
22	Tablă 4 mm	62	kg
23	Tablă 12 mm	418	kg
24	Tablă 3 mm	584	kg
25	Tablă 1,25	375	kg
26	Tablă 16 mm	769	kg
27	Tirfoane B5 si B 2	120	kg
28	Țeavă pătrată 40*40*3	456	ml

SECȚIA TRANSPORT TROLEIBUZE

Nr. crt.	Denumire piesă, material	Cantitatea	UM/an
1	Amestec pentru ștergătoarele de parbriz	8	litri
2	Lichid de răcire	45	litri
3	Apă distilată	18	litri
4	Generatorul diesel	6,5	litri
5	Agent frigorific R134a	6,5	kg
6	Ad Blue	500	litri
7	Absorbant ecologic biodegradabil	200	kg
8	Laterală captator Lekov	200	perechi
9	Pivot captator Lekov	100	buc.
10	Punte elastică captator Lekov	100	buc.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Pag. 11/23

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

11	Gresor captator Lekov	100	buc
12	Inel siguranță arbore 17	100	buc.
13	Șaibă plată AN 16	100	buc.
14	Blind Rivet Nut M6	150	buc
15	Știft autoblocare M 10x10T	100	buc
16	Piuliță monospira M5	150	buc
17	Șurub teflon (plastic) M6x12 cu cap cilindric crestă	200	buc
18	Șurub teflon (plastic) M8x45 cu cap înecat crestă sau cu cap hexagonal	100	buc
19	Alcool tehnic	50	kg
20	Acumulatori	50	buc
21	Anvelope	50	buc
22	Vaselină	100	kg
23	Antigel	400	kg
24	Ulei 10w40	100	kg
25	Motorină	50	tone

SECȚIA TRANSPORT TRAMVAIE

Nr. crt.	Denumire piesă, material	Cantitatea	UM/an
1	Alcool tehnic	200	kg
2	Ulei K100	200	kg
3	Ulei 10W40	400	kg
4	Ulei H46	200	kg
5	Ulei T85W140	600	kg
6	Ulei 15W40	400	kg
7	Ulei H18	1200	kg
8	Ulei T90	100	kg
9	Vaselină	500	kg
10	Unsoare semifluidă	500	kg
11	Acumulatori	20	buc
12	Antigel	200	kg
13	Feroase (tablă, profile)	15000	kg
14	Lemn	5	mc
15	Neferoase	100	kg
16	Tegotex	1	mc
17	Burete	110	kg
18	Vopsea tip email	1500	kg
19	Chit auto	1300	kg
20	Agent de degresare și curățare industrială	100	lkg
21	Diluant pentru vopsele	500	kg
22	Oxigen	1800	mc
23	Acetilenă	580	kg
24	Corgon	400	mc
25	Sârmă sudură	2800	kg
26	Melamină	400	mp



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

27	Antifoniu	100	kg
28	Grund	500	kg
29	Prenandez	100	kg
30	Electrozi sudură	710	kg
31	Absorbant ecologic	200	kg
32	Lac protector A43	40	kg
33	Plăci și bare textolit	900	kg
34	Lac impregnare pe baza de apă	200	kg
35	Cositor	60	kg
36	Conductor bobinaj	380	kg
37	Covor PVC	600	mp

Pentru activitatea de spălătorie auto:

-apă- 1800 mc/an
-detergenți –1 to/an

Pentru activitatea de testări și analize tehnice:

-hârtie, carton – 0,020 t/an (pentru dovada efectuării verificării tehnice periodice).

2. Utilități - apă, canalizare, energie:

-alimentarea cu apă în scop potabil și igienico-sanitar se realizează de la rețeaua SC Aquatim SA. Captarea apei se realizează prin bransament la rețea, cu conductă PE-HD, DN 32mm.

-în scop tehnologic (pentru spălare), pentru secția transport troleibuze, alimentarea se realizează din foraj existent pe amplasament: H=50 m, D=125 mm, Q=5,27 l/sec. Apa este captată din foraj cu electropompă submersibilă tip 4SKW100 cu caracteristicile: Q =8mc/h, H=60mCA, P=2 KW, n=2900 rot/min, presiunea se asigură prin hidrofor, V=85 litri.

- volume și debite de apă autorizate conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 457/19.11.2021

-zilnic maxim=5,48 mc (0,060 l/s)-anual=2,000 mii mc

-zilnic mediu=2,74 mc (0,030 l/s)-anual=1,000 mii mc

-zilnic minim=1,37mc (0,020 l/s)-anual=0,500 mii mc.

-în scop tehnologic (pentru spălare), pentru secția transport tramvaie, alimentarea se realizează din foraj existent pe amplasament: H=50 m, D=125 mm, Q=4,66 l/sec. Apa este captată din foraj cu electropompă submersibilă tip Pedrollo 4SKW 100, iar presiunea se asigură prin hidrofor, V=85 litri.

- volume și debite de apă autorizate conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 207/07.10.2021

-zilnic maxim=2,00 mc (0,023 l/s)-anual=0,730 mii mc

-zilnic mediu=1,00 mc (0,011 l/s)-anual=0,365 mii mc

-zilnic minim=0,50 mc (0,005 l/s)-anual=0,182 mii mc.

-apele uzate menajere de la grupurile sanitare sunt evacuate la rețeaua de canalizare a SC AQUATIM SA;

-apele uzate tehnologice de la spălare troleibuze, sunt preluate de rigola platformei de spălare, trecute prin decantor separator de hidrocarburi, V=5,20 mc, de unde sunt decărcate în rețeaua de canalizare a SC AQUATIM SA;

-apele uzate tehnologice de la spălare tramvaie sunt preluate de rigola platformei de spălare, trecute prin decantor separator de hidrocarburi, V=5,20 mc, de unde sunt decărcate în rețeaua de canalizare a SC AQUATIM SA;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Pag. 13/23

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

-apele pluviale din incinta obiectivului sunt liber sistematizate.

Energia electrică

- alimentarea cu energie electrică se face de la rețeaua SC ENEL SA– Timișoara,
- transformator electric (TTU), cu 2 înfășurări, cu P=1000 kva și tensiune de 10/0,4 Kv.

Energia termică

- pentru încălzirea birourilor- 4 centrale termice murale, P=32 kw (centrale termice pe gaz tip Vaillant turbo TEC plus, P=32 kw, tiraj forțat, tubulatura orizontală cu trecere prin perete: D60/100)
- Alimentarea cu energie termică pentru încălzirea spațiilor de lucru (hale tramvaie) se asigură de la centrala termică care funcționează pe gaz metan, prevăzută cu 2 cazane Dietrich (un cazan cu P=600 kw și 1 cazan cu P=1175 kw), Hcoș=15 m, D coș=300 mm.
- Consumul pentru cazanul mic este de 76,20 Nmc/h, iar pentru cazanul mare de 160 NMc/h.
- Încălzirea halelor de la troleibuze se realizează de la centrala termică, prevăzută cu 2 cazane (1 cazan cu P=230 kw și 1 cazan cu P=390 kw), Hcoș=6 m, D coș=250 mm.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitățile desfășurate constau în:

SECTIA TRANSPORT TROLEIBUZE

- **activitatea de exploatare** – transport public personae, conform Ciclogramelor lunare și a planificărilor săptămânale pe traseele predefinite
- **activitatea de întreținere** (mentenanța troleibuzelor Skoda), și anume:
 - întreținerea zilnică,
 - întreținerea planificată (revizii tehnice),
 - revizia tehnică la 1 lună sau 5.000 km ,
 - revizia tehnică la 6 luni sau 30.000 km,
 - revizia tehnică la 12 luni sau 60.000 km.

SECTIA TRANSPORT TRAMVAIE

- **activitatea de exploatare** – transport public personae, conform Ciclogramelor lunare și a planificărilor săptămânale pe traseele predefinite
- întreținerea zilnică, reviziile tehnice periodice și reviziile tehnice sezoniere la tramvaiele din dotare;
- reparații accidentale la tramvaie în limita dotării tehnice a depoului;
- depanarea tramvaielor pe traseu și coordonarea activității echipelor de depanare proprii, în colaborare cu dispeceratul;
- recondiționări de piese de schimb conform dotărilor;
- urmărirea evidențelor lucrărilor de întreținere (RC1, RTP);
- în cadrul halelor și atelierelor se execută lucrări de lăcătușerie, tinichigerie, lucrări electrice și mecanice, prelucrări prin așchiere, lucrări de tâmplărie, vopsitorie, repararea masinilor electrice de curent continuu și alternativ, aparatelor electrice și boghiurilor.

Prelucrarea prin așchiere a materialelor feroase și neferoase ce intră în componența pieselor de schimb și subsansamblelor mijloacelor de transport în comun.

- alegerea materialului conform documentației tehnice de execuție,
- debitarea materialului pentru execuția piesei de schimb,
- strunjirea, frezarea, rectificarea, găurirea și filetarea.

Unele piese prelucrate necesită și operații de forjare care se execută la atelierul forjă.

Repararea pieselor de schimb și subsansamblelor uzate ale mijloacelor de transport



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Pag. 14/23

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- demontarea unor subansamble uzate (pantografe tramvai, pamântari cap osie, butuci roți, cutii protecție angrenaje etc),
- debitarea tablelor la foarfeca ghilotină,
- debitarea oxiacetilenică a materialelor de grosimi mari,
- sudarea electrică a pieselor de schimb care necesită acest lucru,
- găurirea pieselor și subansamblelor reparate sau confecționate,
- filetarea manuală a unor piese de schimb, cu ajutorul filierelor și a tarozilor,
- înlocuirea propriu zisă a pieselor defecte (rulmenți, garnituri, diferite tipodimensiuni etc),
- îndreptarea/îndoirea unor piese și subansamble reparate și/sau confecționate (din diverse tipuri de țevi, table, profile, etc.),
- asamblarea pieselor de schimb confecționate, achiziționate și/sau reparate/recondiționate.

Reparații accidentale de complexitate mare

- luarea în primire a mijlocului de transport,
- demontarea aparaturii care nu a fost afectată,
- demontarea părților afectate prin metode specifice,
- degresarea pieselor care urmează să fie recondiționate se realizează într-o cuvă, cu o soluție de apă cu agentul de degresare industrial, sub presiune, prin recircularea acesteia
- repararea și reconditionarea acolo unde este cazul,
- înlocuirea pieselor defecte,
- montare tuturor pieselor și subansamblelor,
- vopsire, rașchetare, chituire, șlefuire, vopsire în două straturi, cu pensula sau cu pistolul de vopsit, în spațiu închis (hală).

Confecționări și recondiționări de piese și piese schimb, subansamble pentru mijloacele de transport în comun

- confecționări de piese și subansamble la comanda secțiilor,
- debitare și îndoire tablă la ghilotină și abkant,
- debitare profile și tablă cu flacăra oxiacetilenică,
- debitare și prelucrare material lemnos în atelierul de tâmplărie.

SECȚIA INFRASTRUCTURĂ

-exploatarea liniilor cale si de contact, a substațiilor de redresare și rețelelor de alimentare cu energie electrică;

-executarea lucrărilor de reparații, întreținere a liniilor cale și contact

asigurarea funcționării permanente a substațiilor de redresare

-asigurarea degajării liniilor cale și contact în caz de întreruperi sau evenimente grave;

-verificarea zilnică a aparatelor speciale de linie cale și linie contact

Exploatarea substațiilor de transformare-redresare-constă în asigurarea serviciilor de mentenanță preventivă și corectivă, respectiv mentenanța corectivă la cablurile de medie tensiune și joasă tensiune din cadrul STPT. Serviciile de întreținere/reparare sunt asigurate de terți pe bază de contract.

STAȚIE I.T.P. - ATELIER

-efectuare inspecții tehnice periodice autovehicule.

Spațiul rezervat atelierului de inspecție tehnică periodică este prevăzut cu structură de rezistență pe fundație de beton și este dotat cu un canal de revizie existent. Accesul în atelier este asigurat în flux tehnologic. Atelierul are în componență și două birouri pentru personalul de exploatare.

SECȚIA TRANSPORT NAVAL

-activitatea transport pe sectorul de navigație cuprins între km 112+500 (Podul Mодоș) și km 118+500 (Uzina de Apă) pe canalul Bega. De-a lungul canalului Bega sunt amplasate 9 stații de îmbarcare/debarcare pasageri din care 3 sunt dispuse pe malul drept și 6 pe malul stâng.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Pag. 15/23

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

SECȚIA TRANSPORT BICICLETE ȘI TROTINETE

- administrare sisteme VeloTm și TroTm
- mentenanță: stații de biciclete și biciclete, stații de trotinete și trotinete
- monitorizarea sistemelor VeloTm și TroTm
- închiriere biciclete și trotinete electrice.

ZONĂ SPĂLARE TRAMVAIE

- intrare pe rampă
- spălare propriu-zisă
- clătire.

ZONĂ SPĂLARE TROLEIBUZE

- intrare pe rampă
- spălare propriu-zisă
- clătire.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute :

- piese (profile, buloane, șuruburi, cutii macaze)-6 tone/an
- produse din lemn (palpator tramvai, grătar izolație, cofrări)-4 mc/an.

Pentru activitatea de testări și analize tehnice:

- verificări ITP- 1500 buc/an.

Pentru activitatea de spălătorie auto:

- autovehicule spălate - 2000 spălări/ an.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- pentru încălzirea birourilor- 4 centrale termice murale, P=32 kw (centrale termice pe gaz tip Vaillant turbo TEC plus, P=32 kw, tiraj forțat, tubulatură orizontală cu trecere prin perete: D60/100).

Alimentarea cu energie termică pentru încălzirea spațiilor de lucru (hale tramvaie) se face de la centrala termică care funcționează pe gaz metan, prevăzută cu 2 cazane Dietrich (1 cazan cu P=600 kw și 1 cazan cu P=1175 kw), Hcoș=15 m, D coș=300 mm.

Consumul pentru cazanul mic este de 76,20 Nmc/h, iar pentru cazanul mare de 160 NMc/h.

Încălzirea halelor de la troleibuze se realizează de la centrala termică, prevăzută cu 2 cazane (1 cazan cu P=230 kw și 1 cazan cu P=390 kw), Hcoș=6 m, D coș=250 mm.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4931	Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
2811	Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Pag. 16/23

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2594	Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
5030	Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare

8. Programul de funcționare :

- ateliere reparații – întreținere : 8 ore/zi, 5 zile / săptămână; 260 zile / an
- echipele de intervenții zilnice : 12 cu 24 ore / zi , 7 zile / săptămână; 360 zile / an
- transport public de călători : luni-duminica, ora 4⁰⁰–24⁰⁰, 2 schimburi conform planificarilor din ciclograme

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- la atelierul troleibuze, 1 exhaustor (Q=800 mc/h, D=400 mm, H=4 m),
- la atelierul reparații/întreținere mijloace de transport , 1 exhaustor (Q=800 mc/h, D=400 mm, H=4 m).

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Pretratate ape pe amplasament

- 2 decantare/separatoare de produse petroliere, V=5,2 mc, fiecare, pentru apele tehnologice din zonele de spălare;

Tratare ape pe amplasament

- apa captată din foraje nu se tratează.

Sol

- platforme, betonate, hale închise.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Pentru aer:

Valori limita pentru emisii atmosferice:

Valori limita de emisie conform Ordinului nr. 462/1993 provenite de la arderea gazului metan în centralele termice:

- $E_{max}pulberi = 5 \text{ mg/m}^3N$
- $E_{max}CO = 100 \text{ mg/m}^3N$
- $E_{max}SO_x = 35 \text{ mg/m}^3N$



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Pag. 17/23

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

$$-E_{max}NO_x = 350 \text{ mg/m}^3N$$

Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3% vol.

Emisii tehnologice: valori limită de emisie, conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993:

-pulberi totale: 50 mg/mc.

Concentrații maxime admise pentru apa uzată

Valori limita admise pentru apele uzate menajere și tehnologice evacuate la rețeaua de canalizare:

- pH	6,5 – 8,5
- materii în suspensii	350 mg /dm ³
- CBO ₅	300 mg O ₂ /dm ³
- CCOCr	500 mg O ₂ /dm ³
- substanțe extractibile cu solvenți organice	30 mg /dm ³
- detergenți sintetici biodegradabili	25 mg /dm ³
- azot amoniacal NH ₄ ⁺	30 mg /dm ³
- fosfor total (P)	5,0 mg /dm ³ .

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005, privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

-se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru zgomot:

-nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbană.

Nivel de zgomot echivalent admis $L_{ech} = 65 \text{ dB (A)}$.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate maximă (tone/an)	Mod de stocare	Mod de gestionare
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	12	europubele	Predate la operator zonal de salubritate desemnat și autorizat
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	1	europubele	Unități autorizate specializate
08 03 17*	Deșeuri de tonere de imprimantă, cu conținut de substanțe periculoase	0,050	Recipient special	Unități autorizate specializate
20 01 21*	Tuburi fluorescente	0,200	Cutii speciale	Unități autorizate specializate
20 01 36	Echipamente electrice și electronice casate	0,100	Magazie închisă	Unități autorizate specializate
12 01 01	Pilitură și șpan feros	5	Containere	Unități autorizate specializate
16 01 17	Deșeu fier	25	Containere	Unități autorizate specializate
16 01 19	Deșeu cauciuc	0,100	Containere	Unități autorizate specializate
16 01 20	Deșeu sticlă	0,5	Containere	Unități autorizate specializate
13 02 05*	Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de	1,5	Butoi	Unități autorizate specializate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Pag. 19/23

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	ungere			
15 02 02*	Deșeu lavete, mănuși, materiale absorbante	0,400	Containere	Unități autorizate specializate
15 01 10*	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	0,200	Containere	Unități autorizate specializate
20 01 01	Hârtie și carton	1	Containere , coșuri	Unități autorizate specializate
16 01 03	Anvelope	3	Spațiu amenajat	Unități autorizate specializate
16 06 01*	Baterii cu plumb	4	Spațiu amenajat	Unități autorizate specializate
20 01 40	Șină uzată	20	Platformă amenajată	Unități autorizate specializate
19 08 13*	Nămol din decantor	0,5	Butoaie metalice	Unități autorizate specializate

2. Deșuri colectate

Nu este cazul.

3. Deșuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate zonal, desemnat și autorizat;
- deșeurile valorificabile sau cele destinate eliminării sunt transportate cu mijloacele de transport ale unităților prin care acestea se valorifică/elimină, cu respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Pag. 20/23

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența deșeurilor conform *H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase*;
- raportarea evidenței cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la 15 martie anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art.48 din *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare* –anual;
- conform at.49, alin. (9) din *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare*, producătorii și deținătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) și măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1).

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

Ambalaje rezultate:

- deșeuri de ambalaje din material plastice (15 01 02)-1 tone/an
- ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase (15 01 10*)-0,200 tone/an,

Sunt predate la unități autorizate de specialitate în vederea valorificării sau eliminării.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Sunt predate la unități autorizate de specialitate în vederea valorificării sau eliminării.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

- alcool tehnic-250 kg/an
- ulei K100-200 kg/an
- ulei 10W40-500 kg/an
- ulei 15W40-400 kg/an
- ulei H46-200 kg/an
- ulei T90-100 kg/an
- ulei T85W140-600 kg/an
- ulei H18-1200 kg/an
- vaselină-600 kg/an
- unsoare semifluidă-500 kg/an
- untigel-600 kg/an
- amestec pentru ștergătoarele de parbriz-8 litri/an
- lichid de racire-45 litri/an
- vopsea tip email-1500 kg/an
- chit auto-1300 kg/an
- agent de degresare și curățare industrială-100 kg/an
- diluant pentru vopsele-500 kg/an
- acetilenă-580 kg/an
- corgon-400 mc/an
- grund-500 kg/an
- preandez-100 kg/an
- lac protector A43-40 kg/an
- cositor-60 kg/an
- motorină-50 tone
- benzină-1,5 tone/an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Pag. 21/23

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Modul de gospodărire

- ambalare:** în ambalaje originale, sau pentru motorină, benzină-alimentare de la stațiile de distribuție carburanți;
- transport:** cu mijloace de transport auto adecvate, cu respectarea Legii nr. 122/2002 privind transportul substanțelor periculoase și respectarea HG nr. 1326/2009 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare;
- depozitare:** incintă închisă;
- folosire/comercializare:** în activitatea desfășurată.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase:

- predate către unități autorizate specializate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- în caz de incendiu: hidranți incendiu.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/ Clasa de pericol	Fraze de risc/ fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, Legea 59/2016, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Legea 59/2016	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Legea 59/2016

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate:

Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente:

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- dotări și măsuri specifice în caz de accidente, respectiv incendiu, cu substanțe chimice;
- măsuri pentru instruirea personalului;
- se vor respecta condițiile de manipulare și depozitare prevăzute în fișele de securitate pentru toate substanțele chimice.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pag. 22/23

- în conformitate cu prevederile *O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare*, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș;

- raportarea evidenței cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la 15 martie anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art.48 din *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare* –anual;

-conform art.49, alin. (9) din *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare*, producătorii și deținătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) și măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

-*alte date*: în funcție de solicitările APM Timiș.

Prezenta autorizație de mediu conține 23 (douăzeci și trei) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Un exemplar se eliberează titularului, 2 exemplare pentru APM Timiș.

DIRECTOR EXECUTIV
Petru OPRUT



Avizat: p. Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii – Monica NIȚU
Întocmit: Rodica BOLOCAN/ 09.06.2022 - ora 15:30



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256491795; Fax 0256201005

Pag. 23/23

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679