



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 63 din 23.06.2022

Titularul activității: SC FRIGOGLASS ROMÂNIA SRL
Adresă: Localitatea Parța, DN 59 Timișoara-Moravița, km 16, jud. Timis
Punct de lucru: SC FRIGOGLASS ROMÂNIA SRL
Locația activității: Sat Chișoda, comuna Giroc, Zona DN 59 km 8,5 stânga, jud. Timiș

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2825	fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic	194	2923	fabricarea echipamentelor industriale de ventilație și frigorifice (cu excepția celor pentru uz casnic)		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul

Emisă de: APM Timiș.

Prezența autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2)¹ din Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC FRIGOGLASS ROMÂNIA SRL, cu punctul de lucru în sat Chișoda, comuna Giroc, Zona DN 59 km 8,5 stânga, județul Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 14473/05.11.2021, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 1697RP/22.02.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, în baza a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, modificată de HG nr. 568/2013, a HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și pentru modificarea unor acte normative, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 1/18
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC FRIGOGLASS ROMÂNIA SRL, cu punctul de lucru în sat Chișoda, comuna Giroc, Zona DN 59 km 8,5 stânga, județul Timiș.

Documentația conține:

- cerere pentru emiterea autorizației de mediu nr. 14473/05.11.2021;
- proces verbal de verificare a amplasamentului;
- fișa de prezentare și declarație întocmită de **SC PHOEBUS ADVISER SRL**;
- plan de situație, plan de încadrare în zonă;
- anunț public afișat la Primăria comunei Parța cu nr. 48788 din data de 04.11.2021;
- ordin de plata nr 8 din data de 04.11.2021 privind plata tarifului pentru obținerea autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat constatator nr. 87589 din 20.07.2021 emis de ORC de pe langa Tribunalul Timis;
- certificat de înregistrare Seria B, nr. 1580022; CUI 6469724 din 30.11.1994; J35/3275/24.11.1994;
- extras CF nr. 415783 Giroc;
- contract de inchiriere din 12.07.2021 incheiat între SAR SECURITY SRL și FRIGOGLASS ROMANIA SRL; act aditional nr 1 din 15.02.2022 la contractul de inchiriere;
- contract de prestare a serviciului de salubritate a localitatilor nr. 1TM0011811/28.02.2018 incheiat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA; act aditional nr. 2/04.08.2021 la contractul nr. 1TM0011811/28.02.2018;
- contract de prestari servicii nr I-T-051-AV1/10.09.2021 incheiat cu SC INDECO GRUP SRL; act aditional nr 1/26.01.2022 la contractul I-T-051-AV1/10.09.2021;
- contract de vanzare/cumparare nr 663/25.06.2018 incheiat cu REMAT MG SA privind preluarea deseurilor generate; act aditional la contractul nr. 663/25.06.2018;
- contract de prestari servicii nr. 435/25.06.2018 incheiat cu REMAT MG SA privind prestarea serviciilor de valorificare a deseurilor; act aditional la contractul nr 435/25.06.2018; act aditional nr 1 din 23.06.2020 la contractul nr 435/25.06.2018;
- contract vanzare-cumparare nr. 937/03.04.2017 incheiat cu SC BRELA INT SRL privind preluarea deseurilor de ambalaje de lemn; act aditional nr 109/03.04.2019 la contractul nr 937/03.04.2017; act aditional nr 50/21.03.2018 la contractul nr 937/03.04.2017;
- contract de prestari servicii pentru valorificarea prin reciclare a deseurilor de ambalaje nr 936/03.04.2017 incheiat cu SC BRELA INT SRL; act aditional nr 110/03.04.2019 la contractul nr 936/03.04.2017; act aditional nr 49/21.03.2018 la contractul nr 936/03.04.2017;
- contract de prestari servicii nr 1999/31.01.2017 incheiat cu SC RIAN CONSULT SRL privind preluarea deseurilor industriale; act aditional din 03.04.2017, din 01.11.2017, din 20.08.2021;
- Contract de prestari servicii nr 80 din 26.07.2021 incheiat cu SC RIAN CONSULT SRL;
- autorizatie de gospodarire a apelor nr 28/SGA-TM/24.02.2022;
- fise cu date de securitate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

-titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 2/18
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

-titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;

-titularul autorizației va solicita obținerea vizei, în fiecare an; termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține;

-conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;

-conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emisie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;

-titularul are obligația de a organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;

-titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, și de a le pune la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activității precum și prelevarea de probe;

-se va informa APM Timiș și GNM – C.J. Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;

-nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;

-conform prevederilor *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, art.23, alin. (3)* -operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să efectueze operațiuni de colectare de deșeuri au obligația să le predea numai la instalații autorizate pentru efectuarea unei operațiuni de eliminare sau valorificare, după caz, prevăzute în anexele nr. 3 și 7, cu respectarea prevederilor art. 21.

-conform *art.23, alin. (4), (5)* -pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul unei activități, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane și să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase;

- este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea;

-gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau flora,
- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor,
- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- deșeurile se vor gestiona cu respectarea ierarhiei gestionării deșeurilor prevăzută la art. 4 din *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor* (ordinea priorităților: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică, eliminarea);

- conform prevederilor *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor art.44 (1)*-persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor; programul prevăzut, se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusiv progresul înregistrat până la 31 mai anul următor raportării;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 3/18
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- se va ține evidența cronologică a cantității, naturii, originii deșeurilor, inclusiv a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, precum și a operațiunilor de valorificare/ eliminare;
- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase sau a deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;
- se vor respecta prevederile legislative pentru toate tipurile de deșeuri gestionate;
- conform prevederilor OUG 92/2021 operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului au obligația să desemneze o persoană care să urmărească și să îndeplinească obligațiile prevăzute de prezența lege și să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor sau să delege obligația unei terțe persoane;
- este obligatorie păstrarea în permanentă a stării de curățenie în incinta societății și în spațiile limitrofe;
- respectării SR 10009:2017 - "Acustică; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamente PSI adecvate;
- menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezenței autorizații de mediu;
- titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Normativul NTPA 002/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificate prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și stațiile de epurare;
- NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orasenesti la evacuarea în receptori naturali și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
- Prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- SR 10009:2017 - "Acustică; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
- Legea nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinul nr. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare.
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- Ordinul 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 4/18
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

În situația modificării actelor normative menționate în prezența autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abroga actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată

Societatea își desfășoară activitatea pe o suprafață închiriată totală, S = 7649,86 mp, compusă din:

-Suprafața construită: 5063.86 mp;

-Suprafața platforme și parcuri: 2586 mp;

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Utilajele folosite în procesul de producție:

Denumire utilaj	Caracteristici	
	Putere	Mod de funcționare
1. Departament de asamblare electrică		
Masina de sertizat contacte	0,75kW – puterea nominală	Echipament electropneumatic
Stand de testare placă electrică	5000W	Echipament electric
2. Departament tăiere profile și îndoire tevi		
Masina de debitat profile aluminiu și plastic cu disc	2.2 kW – motor tăiere 0.37 kW – motor poziționare	Echipament electric pentru debitarea profilelor de aluminiu și plastic
Prese mecanice - Manuale		
Masina de indoit tevi "OMS"	≤2.3KW	Echipament hidraulic
Masina de indoire repere	15 kW	Masina hidraulică pentru indoirea reperelor de tablă
3. Departament Asamblare usi		
Dispozitiv asamblare usi		
Manipulator usi	0.18 kW	Echipament pneumatic
4. Departament de asamblare mecanisme racire (asamblarea mecanică a agregatelor de racire)		
Aparat de sudură cu generator de gaz Oxyweld	30 kW	generator de gaz oxi-hidrogen
5. Montaj pe cabină		
Conveyor pentru montaj	4 motoare de antrenare de 0,55 kW 2 motoare de antrenare de 0,75 kW	Banda transportoare cu role libere și role angrenate cu motor electric utilizată la deplasarea vitrinelor de la un punct de lucru la următorul.
Masina de testat etanșitate cu N ₂ și	570 W	Echipament electric de testare a etanșității



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 5/18

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Denumire utilaj	Caracteristici	
	Putere	Mod de functionare
He		mecanismului de racire
Aparat de detectare scurgeri (snifer)	200VA	Echipament electric pentru testarea scurgerilor la mecanismul de racire
6. Incarcare cu refrigerant		
Conveyor pentru aparate (pompe) de vacuumare agregat	Motor de antrenare de 0.55 kW	Banda transportoare cu role angrenate cu motor electric utilizata la deplasarea pompelor de vacuum, care au rolul de a asigura vidarea agregatelor de racire intre postul de lucru "montaj agregat" de racire si postul de lucru "umplere cu refrigerent" a agregatului
Masina de incarcare cu refrigerant R290 / R600	900 W	Echipament pentru incarcare / golire cu refrigerant R290 a mecanismului de racire
Aparat de sudura cu US (Ultraseal) etansare teava de incarcare	570 W	Echipament pentru sudura cu generator de Ultrasunete
7. Testare siguranta electrica (EST)		
Aparat de testare electrica a vitrinelor	900VA	Testarea vitrinelor din punct de vedere al sigurantei electrice
8. Testare performante de racire (CPT)		
Aparate de inregistrare a performantelor de racire (logere)	Baterie 1/2AA	Dispozitive manuale
9. Vopsire (activitatea de reconditionare vitrine)		
Cabina de vopsire	Debit de aer 36 m ³ /h Poarta de aer: 26000 m ³ /h Puterea motorului: 7,5 kW Viteza aerului in cabina: 0,3 m ³ /h Suprafata plafonului firtrant: 20 m ² Temperatura de vopsire: 20-25 ⁰ C Temperatura de uscare: 60 ⁰ C Filtre utilizate: filtru cu buzunar, filtru de plafon, filtru de fundatie, filtre sintetice la partea inferioara, filtre sintetice la partea superioara, carbine activ.	Cabina de vopsire este o incinta inchisa in care se realizeaza vopsirea manuala, urmata de etapa de uscare a reperelor / cabinelor in cadrul activitatii de reconditionare.
Arzator Riello BS3	Puterea: 172 kW Puterea electrica: 0,35 kW Consum de gaz: 19.33 m ³ /h	Cu ajutorul arzatorului se realizeaza temperatura necesara uscarii reperelor / cabinelor vopsite



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 6/18

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Procesul tehnologic de reconditionare a vitrinelor frigorifice uzate cuprinde:

Denumire utilaj	Nr. buc.
1.Sectia reconditionari	
-scule manuale	
-cabina spalare cu apa sub presiune - se utilizeaza o solutie decapanta.	1
-cabina pregatire pentru vopsire (slefuire, chituire), dotata cu sistem de retinere a pulberilor de vopsea (3 buc filtre textile si 2 buc saci), cu exhaustarea aerului filtrat in interiorul halei	1
-zona de dezasamblare, compusa din posturi de lucru cu scule manuale	1
-cabina de vopsire-uscare (vopsea pe baza de solvent), dotata cu 1 pistol de vopsire si instalatie de exhaustare (Q=36.000 mc/h, zece filtre de aer si sistem de evacuare si filtrare a aerului format din filtre cu carbune activ) si cos cu H=7 m si D=0,6x0,8 m	1
-mese hidraulice de montaj pentru lucrul la incarcarea cu refrigerant	7

2.Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materii prime/auxiliare: cantitati maxime:

Materii prime pentru producerea vitrinelor frigorifice

Materie prima	Mod de ambalare/depozitare	UM	Cantitatea maxima anuala
Vitrine frigorifice preasamblate si injectate cu spuma	Palet, coltare de carton, capac, sac de polietilena	buc	50000
Teava cupru (instalatie refrigerare)	colac/interior	kg	24000
Compressoare frigorifice (instalatie refrigerare)	cutii carton/interior	buc	51000
Evaporator, condensator (instalatie refrigerare)	cutii carton/interior	buc	39000
Repere metalice	cutii carton/interior	buc	89000
Repere plastic, piese electrice	cutii carton/interior	buc	185000
Foi termopan (sticla pt usi)	suporti metalici returnati la furnizor / exterior	buc	32000
Organe de asamblare (suruburi, popnituri, etc)	cutii carton/interior	buc	575000
Voestalpine - A 2003 Free Flow - electrod cupru brazare	Cutie carton	Buc	40.000
Voestalpine - AF 328 XL - Aliaj brazare	Cutie carton	buc	40.000
Voestalpine - AF 328 XL BF - Aliaj brazare	Cutie carton	buc	40.000
acetilena	Butelie de 14.5 kg	kg	116
Azot	Butelie de 50 l	mc	135
Chimtitan email 522 – vopsea neagra pentru sudura	Cutie metalica de 1 kg	Kg	10
Freon R134 A	Butelie de 12 kg	kg	60
Glue loctite 401	Recipient de plastic de 20 g	kg	9.36
heliu	Butelie	mc	145
Refrigerant izobutan R600	Butelie de 33 kg	kg	330



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 7/18

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Johnson Baby - detergent lichid	recipient plastic	litri	2
Mastic etansare - ORBAY	Baton/folie	kg	468
MINTET-PELL: Solutie Curatare Tip IPA	Recipient plastic de 60 litri	litri	1600
NOVATIO - NOVELEC - spray curatare contacte electrice	Spray	kg	32
NOVATIO - Safety clean	spray 500ml	ml	320
OXIGEN	butelie	mc	42
PROPAN R290	butelie	kg	1030
SILIC.TRAN.ELASTOT.S-100 80ml	Tub plastic	litri	1
SILIC.TRANS.ELAST.S900 280g	Tub plastic	litri	328
Silicon Elastotet EL 7000 White	Baton / folie /	litri	750
Silicon TRANS. SANITARY	Tub plastic	litri	4.5
SILICONE ELASTOTAN GREY 280ml	Tub plastic	litri	153
SILICONE TRANSP.280ml SANITARY	Tub plastic	litri	4.5
Solutie adeziva la cald (baton)	Folie PE / 1 kg	kg	3.5
Spray Lubrifiant LOCTITE 8021	spray 400 ml	litri	562
Ulei hidraulic H46	Recipient metalic	litri	400
Alcool izopropilic	recipient de plastic	litri	1
ALCOOL SANITAR	recipient de plastic	litri	1.5
4CR SOFTSPACHTEL - chit	Recipient metalic	kg	600
BPO paste - catalizator (intaritor chit)	Recipient plastic, 40 g	kg	12

Materii prime pentru reconditionarea vitrinelor frigorifice uzate

Materie prima	Mod de ambalare /depozitare	UM	Cant max/an
vitrine complete uzate	vrac /interior / exterior	buc	1000
Subansamble , piese metalice	cutii carton , pungi PE/interior	buc	9000
CATALIZATOR 01.014(CATAL. 10%)	Recipient metalic	kg	300
Chit 4CR	Recipient metalic	kg	200
Diluant SINTO RE	Recipient metalic	kg	60
Diluant UNIPOLIVAL (15-20%WHI)	Recipient metalic	kg	100
PAINT EXTERNAL/INTERNAL WHITE, RED, BLUE, GREY LIQUID	Recipient metalic	kg	400
Quick Line QP 3900 - grund elasticizant ptr. Aderenta	Recipient metalic	kg	6
SPRAY RED COCA COLA 2000	spray	kg	3
Spuma activa DEGREASSE	recipient plastic	kg	150
Alcool izopropilic	recipient plastic	kg	25
PAINT INTERNAL WHITE, RED, BLUE, GREY LIQUID	Recipient metalic	kg	500

Alte Materiale auxiliare utilizate in mentenanta

Agenti de curatare, degripanti, vaseline, uleiuri, siliconi

Materie prima	Mod de ambalare	UM	Cant max/an
---------------	-----------------	----	-------------



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 8/18

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	/depozitare		
INNOTEC - 2C METAL 1476 - repararea sau etansarea rapida a fisurilor	spray 400 ml	litri	8
INNOTEC - CERAMIC GREASE - unsoare ceramica	spray 200 ml	litri	4
INNOTEC - CONTACT CLEAN 1321 - Spray ptr. contact	spray 500 ml	litri	10
INNOTEC - Deblock Oil - spray lubrifiant	spray 500 ml	litri	10
INNOTEC - DRY LUBE - spray gresare lubrifiere	spray 500	litri	10
INNOTEC - EASY GASKET 1977 - Spray refacere garnituri	spray 275 ml	litri	5.5
INNOTEC - EP CUTTING OIL 1238 - Ulei ptr. ungere si racire	Spray 500 ml	litri	10
INNOTEC - HIGH TEF-OIL - spray gresare/lubrifiere	spray 500 ml	litri	10
INNOTEC - INNO-LOCK - compus de blocare ptr. Filete extra stong	recipient plastic 40 ml	litri	0.8
INNOTEC - POWER BOND XS 330 - mastic sigilant	recipient plastic 290 ml	litri	5.8
INNOTEC - QUICK BOND - efectuarea reparatiilor rapide si a lipirii metalelor	recipient metalic 20 g	kg	0.4
INNOTEC - QUICK BOND - spray activator	spray 150 ml	litri	3
INNOTEC - REPARPLAST CLEANER - subst speciala de curatat	Spray 500 ml	litri	10
INNOTEC - THREAD SEAL - solutie etansare	spray 100 ml	litri	2
INNOTEC - ZINC COAT - grund ce previne rugina	spray 500 ml	litri	10
MULTI TECH PTFE	spray 500 ml	litri	10
POWER CLEAN	spray 500 ml	litri	10
MEGA FOAM	spray 500 ml	litri	10
MULTI TECH DRY	spray 500 ml	litri	10
ELECTRO CLEANER	spray 400 ml	litri	8
FOOD LUBE EXTREME SPRAY	spray 400 ml	litri	8
POWER GREASE 1600	spray 400 ml	litri	8
MULTI SUPER 5 SPRAY	spray 400 ml	litri	8

3. Utilități - apă, canalizare, energie:

-alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar si tehnologic se realizeaza din rețeaua platformei industriale a SC Imobiliare Italiana, din subteran (de la forajul existent pe platforma industrială);
 -apa pentru consumul potabil al personalului se asigura prin aprovizionare cu apa îmbuteliată. Se folosește apa potabila din automate cu butelii, consum maxim 40 butelii a 20 l/saptamana;
 - apele uzate menajere provenite din activitate (grupuri sanitare, întreținerea curățeniei) sunt evacuate in doua bazine etanș vidanjabile cu capacitate de 18 mc si 12 mc In caz accidental preaplina se descarca in rețeaua de canalizare a platformei Incontro, restul sunt vidanjate si descarcate la statia de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 9/18
 E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

epurare a municipiului Timisoara. Bazinul vidanjabil de 12 mc este la comun cu Fast Foodul din cladire.

Apele tehnologice uzate sunt apele de spalare de la reconditionarea vitrinelor. Acestea se descarca in bazinul vidanjabil de 18 mc.

-apele pluviale de pe suprafata betonata, sunt colectate de reseaua de canalizare pluviala din zona 1 a platformei industriale si trecute printr-un separator de produse petroliere tip CAOLA. Apele pluviale sunt evacuate (prin doua guri de evacuare), in canalul de desecare CE 1, din administrarea ANIF Timisoara, conform Contract nr. 15.01.003/15.01.2015 additional nr. 1/30.10.2015 incheiate cu Agentia Nationale de imbunatatiri Funciare - Filiala Teritoriala Timis-Mures Inferior.

-incalzirea spatiilor:

-incalzirea spatiilor de birouri se realizeaza cu doua centrale murale cu putere termica de 80 kW fiecare, cu functionare pe gaze naturale. Consumul este de 7.94 mc/h. Gazele sunt evacuate prin cos cu inaltimea de $H=4$ m, $D=0.2$ m.

-incalzirea halei se realizeaza cu 18 perechi de tuburi radiante care functioneaza cu gaze naturale având următoarele caracteristici:

-Putere termica 300 kW

-Consum orar 31.75 Nmc / h

-Diametru tubulatura evacuare: 200 mm

-Lungime tubulatura evacuare: 9 m

Gazul natural este utilizat si in procesul de uscare de la cabina de vopsire.

Cantitate maxima utilizata pe an este de aproximativ 25.000 mc/an.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Principalele faze ale procesului tehnologic pentru producere vitrine sunt urmatoarele:

-receptie materii prime, depozitare in magazie, transfer la locul de munca;

-asamblarea agregatelor de racire, subansamblelor electrice;

-asamblare usi si montare reclame luminoase;

-depozitare;

-livrare.

Activitatea de reconditionare vitrine frigorifice cuprinde urmatoarele faze:

-spalare cabina frigorifica si agregate frigorifice;

-eventuala reparare a agregatelor frigorifice si instalatiei electrice;

-slefuire;

-chituire;

-degresare;

-vopsire;

-testare;

-asamblare;

-livrare.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:

Capacitatea maxima de productie:

-vitrine frigorifice noi - 50.000 buc/an;

-vitrine frigorifice reconditionate - 1000 buc/an;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 10/18

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați :

- incalzirea spațiilor de birouri se realizeaza cu doua centrale murale cu putere termica de 80 kW fiecare, cu functionare pe gaze naturale. Consumul este de 7.94 mc/h. Gazele sunt evacuate prin cos cu inaltimea de H=4 m, d=0.2 m
- incalzirea halei se realizeaza cu 18 perechi de tuburi radiante care functioneaza cu gaze naturale având următoarele caracteristici:
 - Putere termica 300 kW
 - Consum orar 31.75 Nmc / h
 - Diametru tubulatura evacuare: 200 mm
 - Lungime tubulatura evacuare: 9 m

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4649	Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4652	Comert cu ridicata de componente si echipamente

8. Programul de funcționare

24 ore/zi, 5 zile/ saptamana, 250 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- doua cosuri de evacuare gaze de ardere cu H=4 m, D=0.2 m;
- tubulatura radianta de incalzire are cosuri de evacuare gaze de ardere cu D=160 mm si H= 6 m de la acoperisul halei.
- gazele de la cabina de vopsire sunt evacuate cu debit de 36.000mc/h, printr-un cos cu inaltimea de 7 m si diametrul de 0,6 m.

Alte surse de poluare

Nu este cazul

Apa

- separator de hidrocarburi.

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Sol

- platforme betonate.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- platforma betonata, separator de hidrocarburi

3. C-oncentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- **Pentru sol:**

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- **Pentru apa:**

Indicatori de calitate a apelor in punctele de evacuare (canalele de desecare G1, G2):



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 11/18

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- pH	6,5 – 8,5
- materii în suspensii	35 mg /l
- CBO ₅	25 mg /l
- CCOCr	125 mg /l
- substanțe extractibile cu solvenți organice	20 mg /l
- detergenți	0,5 mg /l
- azot amoniacal NH ₄ ⁺	2 mg /l
- reziduu fix	2000 mg /l

Se vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002 /2005, aprobat prin HG nr. 188/2005 și modificat prin HG nr. 352/2005, privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

Apele pluviale, vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptori naturali și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului.

- **Pentru aer:**

Valori limita de emisie conform Ordinului nr. 462/1993 provenite de la arderea gazului metan în centralele termice

-E _{max} pulberi	=	5 mg/m ³ N
-E _{max} CO	=	100 mg/m ³ N
-E _{max} SO _x	=	35 mg/m ³ N
-E _{max} NO _x	=	350 mg/m ³ N

Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3% vol

- **Pentru zgomot:**

-nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși prevederile SR 10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
-nivelul de zgomot echivalent admis Lech= 65 dB(A).

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu e cazul.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

Nu e cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul

Valori admise pentru sol

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvență, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 12/18

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Denumire deșeu	Cod deșeu (HG nr. 856/2002)	Cantități maxime tone/an	Mod de stocare	Mod de gestionare
Deseuri metalice	20 01 40	500	Colectare vrac de pe platforma betonată	Predare către societăți specializate autorizate
Materiale plastice	20 01 39	60	Saci de plastic rezistenți sau vrac de pe platforma betonată	Predare către societăți specializate autorizate
Sticla	20 01 02	30	Recipient de plastic etanșe sau vrac de pe platforma betonată	Predare către societăți specializate autorizate
Echipamente electrice și electronice casate	20 01 36	30	Saci de plastic rezistenți sau vrac de pe platforma betonată	Predare către societăți specializate autorizate
Deseuri menajere	20 03 01	840 mc	Containere	Predare către operator zonal autorizat
Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur	20 01 21*	0.05	Lazi din plastic/cutii de carton	Predare către societăți specializate autorizate
Namoluri rezultate de la epurarea apelor industriale	19 08 12	0.5	Butoaie metalice, recipient plastic tip IBC	Predare către societăți specializate autorizate
Materiale plastice	17 02 03	30	Saci de plastic rezistenți	Predare către societăți specializate autorizate
Deseuri de material izolante	17 06 04	0.7	Recipient de plastic /metal	Predare către societăți specializate autorizate
Componente demontate din echipamente casate	16 02 16	10	Saci de plastic rezistenți sau vrac de pe platforma betonată	Predare către societăți specializate autorizate
Echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09*-16 02 13*	16 02 14	10	Saci de plastic rezistenți sau vrac de pe platforma betonată	Predare către societăți specializate autorizate
Deseuri organice cu conținut de substanțe periculoase	16 03 05*	3	Saci de plastic rezistenți	Predare către societăți specializate autorizate
Componente periculoase demontate din echipamente casate (cabine neconfirme)	16 02 15*	20	Saci de plastic rezistenți /recipient din plastic	Predare către societăți specializate autorizate
Ambalaje metalice	15 01 04	30	Colectare în saci big bag	Predare către societăți



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 13/18

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

				specializate autorizate
Ambalaj de material plastic	15 01 02	40	Saci de plastic rezistenti	Predare catre societati specializate autorizate
Ambalaje de hartie si carton	15 01 01	350	Saci de plastic rezistenti	Predare catre societati specializate autorizate
Ambalaje de lemn	15 01 03	500	Colectare in vrac de pe platforma betonata	Predare catre societati specializate autorizate
Deseuri ambalaje metalice ce contin o matrita poroasa	15 01 11*	0.05	Colectare in vrac de pe platforma betonata	Predare catre societati specializate autorizate
Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	15 01 10*	2.5	Saci de plastic rezistenti	Predare catre societati specializate autorizate
Absorbanti, materiale filtrante contaminate cu substante periculoase	15 02 02*	0.06	Saci de plastic rezistenti	Predare catre societati specializate autorizate
Uleiuri de motor, de transmisie si de ungere	13 02 07*	5	Butoaie metalice, recipient din plastic tip IBC , rezervor	Predare catre societati specializate autorizate
Uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)	12 01 07*	1.8	Butoaie metalice, recipient din plastic tip IBC, rezervor	Predare catre societati specializate autorizate
Deseuri de pulberi de acoperire	08 02 01	3	Recipient din plastic etanse	Predare catre societati specializate autorizate
Deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solvent organici	08 01 11*	2	Recipient din plastic etanse	Predare catre societati specializate autorizate
Deseuri de adezivi si de masticuri care contin solvent organici	08 04 09*	3	Recipient din plastic etanse	Predare catre societati specializate autorizate

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deșeuri comercializate

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 14/18

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile vor fi colectate și depozitate temporar pe tipuri și categorii, fără a se amesteca;
- deșeurile municipale sunt transportate cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate zonal desemnat și autorizat;
- deșeurile valorificabile sau cele destinate eliminării sunt transportate cu mijloacele de transport ale unităților specializate autorizate prin care acestea se valorifică/elimină, cu respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența gestiunii deșeurilor, conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; *pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;*
- raportarea evidentei cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la **15 martie** anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art.48 din OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor – anual;
- se vor raporta până la data de **25 februarie a fiecărui an**, pentru anul precedent, informații conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje;

Alte date : în funcție de solicitările APM Timiș.

7. Ambalaje folosite

- cutii carton, coltare – 700 t/an;
- folie stretch – 5000000 ml/an;
- folie cu bule - 5000000 ml/an;
- polistiren plăci – 22000 t/an;
- paleti de lemn – 238000 buc/an;

Ambalaje rezultate:

- 15 01 01 -ambalaje de hartie și carton – 350 t/an;
- 15 01 02 -ambalaje de materiale plastice – 40 t/an;
- 15 01 03 -ambalaje de lemn – 500 t/an;
- 15 01 04 -ambalaje metalice – 30 t/an;

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- deșeurile de ambalaje sunt valorificate prin unități specializate autorizate.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Materie prima	UM	Cant max/an
INNOTEC - 2C METAL 1476 - repararea sau etansarea rapidă a fisurilor	litri	8
INNOTEC - CERAMIC GREASE - unsoare ceramică	litri	4
INNOTEC - CONTACT CLEAN 1321 - Spray ptr. contact	litri	10
INNOTEC - Deblock Oil - spray lubrifiant	litri	10
INNOTEC - DRY LUBE - spray gresare lubrifiere	litri	10
INNOTEC - EASY GASKET 1977 - Spray refacere garnituri	litri	5.5
INNOTEC - EP CUTTING OIL 1238 -	litri	10



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 15/18
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Ulei ptr. ungere si racire		
INNOTEK - HIGH TEF-OIL - spray gresare/lubrifiere	litri	10
INNOTEK - INNO-LOCK - compus de blocare ptr. Filete extra stong	litri	0.8
INNOTEK - POWER BOND XS 330 - mastic sigilant	litri	5.8
INNOTEK - QUICK BOND - efectuarea reparatiilor rapide si a lipirii metalelor	kg	0.4
INNOTEK - QUICK BOND - spray activator	litri	3
INNOTEK - REPARPLAST CLEANER - subst speciala de curatat	litri	10
INNOTEK - THREAD SEAL - solutie etansare	litri	2
INNOTEK - ZINC COAT - grund ce previne rugina	litri	10
MULTI TECH PTFE	litri	10
POWER CLEAN	litri	10
MEGA FOAM	litri	10
MULTI TECH DRY	litri	10
ELECTRO CLEANER	litri	8
FOOD LUBE EXTREME SPRAY	litri	8
POWER GREASE 1600	litri	8
MULTI SUPER 5 SPRAY	litri	8
ACETILENA	kg	116
AZOT	kg	135
CHIMTITANEMAIL 522	kg	10
GLUE LOCTITE-401	kg	9,36
HELIU	mc	145
REFRIGERANT BUTAN R 600	kg	330
DETERGENT LICHID	l	2
MASTIC ETANSARE ORBAY	kg	468
MINTET-PELL, SOLUTIE CURATARE	l	1600
NOVATIO- SAFETY CLEAN	kg	32
OXIGEN	mc	42
PROPAN R 290	kg	1030
SILIC. TRANS. EL AST. S 900	l	328
SILICON ELASTOTET EL 700 WHITE	l	750
SILICON TRANS SANITARY	l	4,5
SILICONE ELASTOTAN GREY	l	153
SOLUTIE ADEZIVA LA CALD	l	3,5
ULEI HIDRAULIC H 46	l	400
ALCOOL SANITAR	l	1,5
CATALIZATOR	kg	300
CHIT 4 CR	kg	200
DILUANT SINTO RE	kg	60
DILUANT UNIPOLIVAL	kg	100
PAIN EXTERNAL/INTERNAL WHITE, RED, BLUE, GREY LIQUID	kg	900
GRUND	kg	6
SPRAY RED	kg	3
SPUMA ACTIVA DEGREASE	kg	150
ALCOOL IZOPROPILIC	kg	25



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 16/18

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Modul de gospodărire

-**ambalare:** - in ambalaje originale;

-**transport:** - cu mijloace de transport agreate de Registrul Auto Român, cu respectarea prevederilor Legii nr. 122/2002 si HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

-**depozitare:**- spatii special amenajate;

-**folosire/comercializare:** - proces tehnologic;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase:

-ambalaje care contin reziduri sau sunt contaminate cu substante periculoase- cod 15 01 10* - 2,5 t/an; se preiau de catre societati specializate autorizate;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Nu este cazul.

Instalația nu intra sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intra sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politica de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- În conformitate cu prevederile O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea 19/2008 cu modificările și completările ulterioare, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș;

-raportarea evidentei cronologice lunara tabelara a deseurilor care se pune la dispozitia APM Timis in format letric pana la **15 martie** anului urmator raportarii, la cerere si electronic in sistemul pus la



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 17/18

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

dispozitie de catre APM Timis , conform art.48 din OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor – anual;

-se vor raporta până la data de **25 februarie a fiecărui an**, pentru anul precedent, informații conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

- alte date: în funcție de solicitările APM Timiș.

Prezența autorizație de mediu conține 18 (optsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.
Două exemplare la APM Timiș și un exemplar pentru titularul autorizației de mediu.

DIRECTOR EXECUTIV
Petru OPRUT



Avizat: p.Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații: Monica NIȚU

Întocmit: Srebranca Bezuș/23.06.2022/14.15



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. **18/18**

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679