



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 110 din 10.10.2022

Titularul activității: **Compania Locala de Termoficare COLTERM SA**

Adresa: **Municipiul Timisoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, jud. Timiș**

Punct de lucru: **Compania Locala de Termoficare COLTERM SA**

Locația activității: **Municipiul Timisoara, str. Mile Carpenisan, nr. 3, jud. Timiș**

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate;	247	3710	Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile		
		248	3720	Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile		
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea si tratarea altor reziduuri		
3812	Colectarea deșeurilor periculoase	277	9002	Colectarea si tratarea altor reziduuri		
4677	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;	260	5157	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor		
3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri		



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 1/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Emisă de: APM Timiș

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. 2 (2¹) din Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **Compania Locala de Termoficare COLTERM SA**, cu punctul de lucru din Municipiul Timisoara, str. Mile Carpenisan, nr. 3, jud. Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 2908RP/24.06.2020, cu ultimele completări nr. 5683RP/09.06.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, modificată de HG nr. 568/2013, a OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **Compania Locala de Termoficare COLTERM SA**, cu punctul de lucru din Municipiul Timisoara, str. Mile Carpenisan, nr. 3, jud. Timiș

Documentația conține:

- cererea înregistrată la APM Timiș cu nr. 2908RP/24.06.2020;
- fișa de prezentare și declarație;
- anunțuri publice din data de 19.06.2020, și din data de 25.01.2021, în ziarul Renasterea Banateana;
- plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- proces-verbal de verificare a amplasamentului;
- ordine de plată OTPdirect emise la data de 19.06.2020 și la data de 26.01.2021 privind plata tarifului de autorizare;
- puncte de vedere nr. 11999/23.10.2020, 2098/12.02.2021, 11464/19.08.2021 și nr. 3847/14.03.2022 emise de Serviciul Calitatea Factorilor de mediu din cadrul APM Timiș,

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare seria B, nr. 1096658 din data de 26.02.2008, emis de ORC de pe lângă Tribunalul Timiș, CUI 16063013, J35/ 185/19.01.2004;
- certificat constatator nr. 95971/24.08.2021, emis de ORC de pe lângă Tribunalul Timiș;
- contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2 din 13.10.2017 încheiat cu SC AQUATIM SA,
- autorizație de gospodărire a apelor nr. 201/17.07.2023 eliberată de AN Apele Romane – ABA Banat,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 2/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- contract de prestari servicii nr. 8860/21.05.2020 incheiat cu SC HYDRO - JET CM SRL privind curățarea separatorului de hidrocarburi,
- contract de prestari servicii privind preluarea deseurilor in Statia de Sortare a Deseurilor Timisoara nr. 25448/31.10.2018 incheiat intre Compania Locala de Termoficare " Colterm " SA Timisoara si Retim Ecologic Service SA,
- contract de prestari servicii privind preluarea deseurilor in Statia de Sortare a Deseurilor Timisoara, nr. 8419/17.04.2019 incheiat intre Compania Locala de Termoficare " Colterm " SA Timisoara si SC RECYCLING I&G SRL,
- contract de achizitie publica de servicii nr. 01/307 din data de 22.10.2021 incheiat intre Compania Locala de Termoficare "Colterm" SA Timisoara si Asociatia formata din: SP Trans SRL si Purec International SRL, privind prestarea "Serviciului de transfer deseuri municipale" de la Statia de Sortare deseuri municipale Timisoara, la depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela,
- contract de prestari servicii privind preluarea deseurilor in Statia de Sortare a Deseurilor Timisoara nr. 3754/22.02.2019 incheiat intre Compania Locala de Termoficare " Colterm " SA Timisoara si SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL,
- contract de prestari servicii privind preluarea deseurilor la Depozitul de Deseuri Nepericuloase Ghizela nr. 10011/01.11.2018 incheiat intre Asocierea RETIM Ecologic Service SA – RER Servicii Ecologice SRL – prin RETIM Ecologic Service SA in calitate de lider al asocierii si Compania Locala de Termoficare " Colterm " SA Timisoara,
- adresa nr. 2260/30.03.2021 emisa de ADID Timis privind preluarea deseurilor vegetale provenite din rampele clandestine din municipiul Timisoara,
- contract nr. SC 2018-25346/29.10.2018 privind delegarea de gestiune, prin atribuire directa, a serviciului de sortare a deseurilor – Operare si Intretinere a Statiei de sortare deseuri din Municipiul Timisoara incheiat intre MUNICIPIUL TIMISOARA si SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA,
- autorizatie integrata de mediu nr. 2-BH-din 20.07.2017, revizuita la data de 19.0.2017 emisa pentru GEOCYCLE (ROMANIA) SRL.
- plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la Statia de Sortare Deseuri Municipale.

Prezenta autorizatie se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;
- se vor organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;
- titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, de a le pune la dispoziție evidenta măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și de a le facilita controlul activității, precum și la prelevarea probelor;
- se va informa APM Timiș și GNM-CJ Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
- conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 3/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

-titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;

-titularul autorizației va solicita obținerea vizei, în fiecare an; termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține.

-menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;

-titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului;

-răspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentrațiile de poluanți în probele de mediu analizate revine părții care prelevează probele și laboratorului care efectuează analizele;

- deșeurile se vor gestiona fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; și

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special fără a pune în pericol

- deșeurile se vor gestiona cu respectarea ierarhiei gestionării deșeurilor prevăzută la art. 4 din *O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor* (ordinea priorităților: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare precum valorificarea energetică, eliminarea);

- se va încadra fiecare tip de deșeu generat din propria activitate conform codurilor de deșeuri din Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- se va tine evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii, originii deșeurilor, inclusiv a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, precum și a operațiilor de valorificare/eliminare;

- se va asigura instruirea personalului pentru încărcarea, descărcarea deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente;

- se va asigura dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute;

- se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamentele P.S.I. adecvate;

- este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea;

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale;

- este obligatorie păstrarea în permanență a stării de curățenie în incinta societății și în spațiile limitrofe;

- deșeurile trebuie să fie astfel ambalate încât să se împiedice orice pierdere de conținut prin stocare, manipulare și transport;

- amplasarea deșeurilor se va realiza astfel încât să fie asigurată stabilitatea acestora, să se permită gestionarea acestora în baza principiului "primul intrat-primul ieșit" și să fie posibil accesul permanent la oricare dintre deșeurile stocate;

- se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri față de vecinătăți;

- pe amplasament vor exista în stoc materiale absorbante pentru utilizare în cazul unei poluari accidentale, materiale care după utilizare vor fi tratate ca și deșeuri periculoase;

- se vor încheia contracte de predare a deșeurilor numai unor instalații autorizate în vederea valorificării/ eliminării deșeurilor, conform *O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor*, avându-se în vedere că valorificarea este o operațiune prioritară în ierarhia gestionării deșeurilor, înainte de eliminarea;

- stocarea temporară a deșeurilor colectate trebuie să se realizeze în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului (în spații delimitate și amenajate corespunzător: suprafețe betonate, acoperite, containere, etc.);



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 4/27

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- pe amplasament va exista Planul de intervenție la incendiu cu viza I.S.U., după caz, și Planul de intervenție în caz de Poluări accidentale, acestea fiind aduse la cunoștința tuturor angajaților;
- se interzice încredințarea în vederea eliminării prin depozitare finală, a deșeurilor de ambalaje, cu excepția celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie;
- se vor respecta prevederile "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Timiș";
- revizia tehnică a stației de sortare se va realiza în conformitate cu instrucțiunile producătorului instalației tehnologice;
- la încetarea temporară sau definitivă a activității este obligatorie realizarea prealabilă a transferului întregii cantități de deșeuri către o facilitate de valorificare sau eliminare (după caz), autorizată din punct de vedere al protecției mediului;
- transportul deșeurilor se va efectua în conformitate cu prevederile *HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României*;
- se vor utiliza mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate, acoperite, care să nu permită împrăștierea deșeurilor și emanații de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător, iar personalul ce deservește mijloacele de transport va fi instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță și intervenție în caz de defecțiuni sau accidente și să nu abandoneze deșeurile pe traseu;
- se vor respecta prevederile legislative pentru toate tipurile de deșeuri gestionate,
- utilajele de cântărire din dotare/închiriate/pentru care există contract pentru cântărire trebuie să dețină verificare metrologică.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/ 2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/ 2006, cu completările și modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- H.G. nr. 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările și modificările ulterioare;
- Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Legea nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinul nr. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- O.U.G. nr. 196/ 2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea nr. 105/ 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu completările și modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu completările și modificările ulterioare;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu completările și modificările ulterioare;
- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- O.U.G nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
- Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri cu completările și modificările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- H.G. nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 2014 - 2020;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 5/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Legea nr. 101/2006 (republicată) serviciului de salubritate a localităților, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 (republicată) serviciilor comunitare de utilități publice, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților, cu completările și modificările ulterioare;
- Normativele NTPA 001/2002, 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificate prin HG nr. 352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate și HG 210/2007 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- STAS 12574/1987 – Condiții de calitate privind aerul din zone protejate;
- SR 10009:2017 - “Acustică; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- Ordinul nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată

Societatea își desfășoară activitatea de colectare a deșeurilor municipale reziduale și reciclabile pe o suprafață totală de 16286 mp, compusă din:

- suprafața construită – 3195 mp
 - corp administrativ – 366 mp
 - grup poarta – 89 mp
 - stația de transformare – 23 mp
 - hala în regim P, P+E - 2126 mp
 - zona input și de alimentare a stației de sortare – 591 mp
- suprafața betonată – 9541 mp
 - platforma tehnologică – 5260 mp
 - parcare – 215 mp
 - cai de circulație și de acces – 4066 mp



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 6/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Cod CAEN	Denumire activitate	Instalație/utilaj	Capacitate maxima proiectata a instalatiei/activitatii	UM
3811	Receptie deseuri	cântar basculă	50	tf
		filtru sanitar prevăzut cu instalație dezinfectie (rezervor de 1 mc, pompa de aspirație și recirculare, sistem de pulverizare a soluției de dezinfectare a suprafețelor)	1	mc
		4 containere pentru colectarea sticlei și a materialelor inerte din constructii demolari	20	mc
		4 containere acoperite cu prelate, pentru stocarea eventualelor deseuri periculoase ce pot rezulta în cadrul activității de sortare deseuri (ambalaje de vopseluri, medicamente, lemn contaminat)	22-26	mc
		europubele de 240 l pentru colectarea eventualelor deseuri periculoase	240	l
		4 boxe pentru depozitarea containerelor pentru deșeurile colectate in aport voluntar	100	mc
		5 pubele pentru deseuri municipale	240	l
		8 recipiente de precolectare deseuri	60	l
		- instalație PSI	Volum intangibil	
		post de transformare în anvelopa 20/0,4 kv	630	kVA
		stație mobilă pentru alimentare cu carburant: - rezervor suprateran - cuva de retenție cu protecție anticorozivă - pompa distribuție motorină	9000	l
		rezervor GPL amplasat suprateran pe platforma betonata	4	mc
3821	Socare temporara	2 boxe pentru stocarea deseurilor (fractie umeda, fractie uscata)	120	mc
			80	mc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 7/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	deseuri	instalația de aerisire, desprăfuire și dezodorizare cu carbune activ	174.7 (suprafata filtranta)	mp
		instalație de exhaustare avand o suprafata de filtrare de 208 mp	5710	mc/h
		instalație de climatizare	1800	mc/h
3811	Sortare fracție umedă	tocător primar deșeuri	30	t/h
		bandă transportoare	-	-
		separator electromagnetic	-	-
		ciur rotativ deșeuri	80-95	mc/h
		buncar dozare intermediar	16	mc
		presa balotare și înfășurător cu folie	12	t/h
		rampă evacuare baloți destinați valorificării energetice	-	-
		container stocare deșeuri metalice	2	mc
		container stocare deșeuri biodegradabile	30	mc
3832	Sortare fracție uscată	buncăr de alimentare	15	mc
		cabină sortare manuală dotată cu : 14 posturi de lucru cu 14 guri de evacuare, banda de sortare, guri evacuare materiale sortate, 6 boxe preluare materiale sortate, container preluare refuz de sortare	-	-
4677	Presare balotare	presa balotat deșeuri, model 201140 1242, forța de presare : 300 kN, dimensiuni: 162x125x292 cm, greutatea presei 1695 kg, greutatea baloților rezultați: 300-400 kg	600	mc/h

Mijloace de transport:

- autovehicul TATA, încărcator frontal, 2 motostivuitoare, greifer.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materii prime, auxiliare, combustibili	Cantitati anuale	UM	Mod de ambalare	Mod de depozitare
Deșeuri municipale colectate diferențiat la sursa - pubela uscată	47780	t	vrac	Boxa 80 mc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 8/27

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

(cod 20 03 01)				
Deșeuri municipale rezultate din pubela umedă, mixte (cod 20 03 01)	119450	t	vrac	Boxa de 120 mc
Deseuri stradale (cod 20 03 03)	12950	t	vrac	Boxa de 120 mc
Folie contractabila	100	t	Balot	Hala metalica, pe europaleti
Sarma de legat	20	t	colac	Magazie materiale CET Sud
Ulei hidraulic	3400	l	Butoi 200l	Magazie materiale CET Sud
Ulei de motor	600	l	Butoi 200 l	Magazie materiale CET Sud
Ulei de transmisie	900	l	Butoi 200 l	Magazie materiale CET Sud
Vaselina	500	kg	Recipient 5 kg	Magazie materiale CET Sud
Materiale absorbante	275	t	Saci 20 l	Hala metalica, pe europaleti
Substanta dezinfectanta	2	t	Bidon 20 l	Rezervor de 1 mc
Carbune activ	2,5	t	Sac 25 kg	Magazie materiale CET Sud
Motorina	48000	l	Vrac	Rezervor suprateran cu capacitatea de 9.000 l prevazut cu cuva de retentie
GPL	12000	l	Vrac	Rezervor de 4 mc, amplasat suprateran pe platforma betonata
Vopsea	20	l	Bidon 20l	Magazie materiale CET Sud
Diluant	10	l	Bidon 1 l	Magazie materiale CET Sud
Saci deșeuri	60	kg	Buc.	Magazie materiale CET Sud



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 9/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Filtre (pentru utilaje)	80	buc	Buc.	Magazie materiale CET Sud
Anvelope	20	buc	Buc.	Magazie materiale CET Sud
Piese de schimb	-	-	Buc.	Magazie materiale CET Sud
Deșuri colectate pe amplasament de la persoane fizice și juridice				
Deseuri inerte din constructii demolari (cod 17 01 07)	250	t	vrac	containere cu capacitatea de 20-26 mc
Deșuri hârtie și carton (cod 20 01 01)	2000	t	vrac	containere cu capacitatea de 20-26 mc
Deșuri materiale plastice (cod 20 01 39)	2100	t	vrac	containere cu capacitatea de 20-26 mc
Deșuri de ambalaje de hârtie și carton (cod 15 01 01)	500	t	vrac	containere cu capacitatea de 20-26 mc
Deșuri de ambalaje materiale plastice (PET-uri, ambalaje materiale plastice, pungi de plastic) (cod 15 01 02)	500	t	vrac	containere cu capacitatea de 20-26 mc
Deșuri de ambalaje metalice (cod 15 01 04)	500	t	vrac	container cu capacitatea de 20 mc, în spațiu destinat acestui tip de deșeu
Deșuri de sticla (cod 20 01 02)	500	t	vrac	container cu capacitate de 20-26 mc
Deșuri de ambalaje de sticlă (cod 15 01 07)	1000	t	vrac	container cu capacitate de 20-26 mc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 10/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3. Utilități - apă, canalizare, energie

- alimentarea cu apa utilizata in scop menajer este asigurata de la rețeaua de alimentare cu apa a municipiului Timișoara,
- apa pentru incendiu este asigurata dintr-un foraj avand $H=128$ m, $\varnothing=140$ mm, $Q_{zimed.}=11,22$ mc/h, prevăzut cu pompă submersibilă și 2 vase de expansiune cu un volum de 35 l respectiv 18 l. Apa va fi înmagazinată într-un rezervor avand $V=150$ mc. Distribuția apei la rezervorul de incendiu se face prin conducte PH-DE prin intermediul a trei pompe $Q=24-66$ mc/h,
- apele uzate menajere sunt evacuate in rețeaua de canalizare a municipiului Timișoara;
- apele pluviale sunt colectate prin sistemul de rigole pluviale, trecute printr-un separator de produse petroliere cu o capacitate de 5,5 mc, într-un bazin de retenție, $V=30$ m³, fiind utilizate la întreținerea spațiilor verzi și evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Timișoara,
- energia termică pentru încălzirea spațiului de birouri, în anotimpul rece, este asigurată de centrala proprie, iar spațiul cabinei de sortare este încălzit cu ajutorul suflantelor electrice,
- energia electrica necesară funcționării utilajelor din dotare, respectiv pentru iluminatul interior și exterior se asigură prin postul propriu trafo de 160 KVA, din rețeaua de energie electrică din incintă.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea desfășurată la punctul de lucru constă în:

- colectarea deșeurilor municipale reziduale și reciclabile din Zona 1 Timișoara în conformitate cu prevederile „Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în județul Timiș” și anume:
 - Deșeurile reziduale din Municipiul Timișoara și din cele 9 comune periurbane (Dumbravița, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Moșnița Nouă, Orțișoara, Remetea Mare, Șag, Sânmihaiu Român);
 - Deșeurile reciclabile din toată Zona 1 Timișoara (Municipiul Timișoara și 22 de comune +9 comune periurbane),sortarea, balotarea, stocarea temporară și valorificarea acestora;
- colectarea pe amplasament, prin aport voluntar, de la persoanele fizice și juridice a deșeurilor cu codurile: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 17 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, stocarea temporară și valorificarea acestora.

Capacitatea de producție a stației de sortare este de 20-25 t/h material sortat.

Capacitatea de stocare temporară a deșeurilor nepericuloase este de 14 tone.

Etapele procesului tehnologic:

- recepția deșeurilor (verificarea documentelor de însoțire a transportului, inspecție vizuală, cântărire);
 - dirijarea transportului de deșeuri către zona de descarcare-input;
 - examinarea vizuală a deșeurilor fracție umedă și a deșeurilor stradale descărcate în boxa pentru fracție umedă din incinta halei;
 - examinarea vizuală a deșeurilor fracție uscată descărcate în boxa pentru fracție uscată din incinta halei;
 - separarea manuală a deșeurilor periculoase, voluminoase posibil existente în masa deșeurilor
 - alimentarea cu deșeuri fracție uscată a liniei de sortare manuală și cu deșeuri fracție umedă și stradale a liniei de sortare EUREC (automatizată)
- Pentru deșeurile municipale (fracția umedă și stradale) are loc următorul flux tehnologic:
- mărunțirea deșeurilor în tocător
 - separarea metalelor cu ajutorul separatorului electromagnetic și evacuarea acestora în interiorul liniei într-un container cu capacitate de 1 mc în vederea valorificării prin unități specializate autorizate
 - separarea biodegradabilelor de deșeurile valorificabile energetic cu ciur rotativ cu separare pe două fracții



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 11/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- materialul fracției fine (bio+inert) este stocat într-un container de 30 mc, care va fi transportat spre depozitare și eliminare la depozitul de deșeuri conform
- deșeurile valorificabile energetic sunt dirijate spre presa de balotare
- balotarea deșeurilor valorificabile energetic, depozitarea temporară pe platforma betonată din incinta stației, livrarea baloților.

Pentru deșeurile municipale-fracția uscată procesul tehnologic este următorul:

- deseurile municipale fracție uscată, preluate de linia de transportare, sunt transferate pe linia de selectare manuală
- fracția uscată se sortează manual în cabina de sortare. Cabina de sortare este prevăzută cu 14 jgheaburi de sortare și 6 boxe în care se colectează materialele reciclabile. Prin sortare se vor extrage PE și folii PE amestecate, recipiente PET, hartie-carton, ambalaje din hartie-carton, ambalaje metalice, metale, sticlă. Materialele sortate sunt colectate în 4 containere după cum urmează:
 - Container pentru hârtie;
 - Container pentru carton;
 - Container pentru peturi colorate;
 - Container pentru peturi transparent
- când containerele în care se face sortarea sunt pline sunt transportate la cântar, în vederea cântăririi. După această procedură, containerul cu deseuri sortate este transferat la presa de balotare. După presare, balotul rezultat se leagă mecanic.
- după presare și legarea mecanică, balotul își urmează cursul descendent pe bandă, de unde este preluat de stivuitor și este așezat pe o suprafață betonată în aer liber (pentru deseurile din plastic), respectiv suprafața betonată acoperită (pentru deseurile din hârtie, carton) urmând a fi livrați spre valorificare.
- materialul nereciclabil rămas în urma sortării reîntră în circuit, pe linia EUREC.

Colectare deșeuri pe amplasament de la persoane fizice și juridice prin aport voluntar

- colectare sticlă, deșeuri de ambalaje, deșeuri inerte din construcții și demolări, în containere de 22mc, situate în incinta stației de sortare ;
- livrare către operatori economici autorizați în vederea valorificării/eliminării.

Activitatea de preluare și livrare a deșeurilor de materiale plastice

- colectarea deșeurilor de materiale plastic-PVC de la diverși agenți economici, în aport voluntar, în incinta stației de sortare în container de 22 mc, urmând a fi livrate către operatori economici autorizați în vederea valorificării.

Conform Anexei nr. 3 a O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, codurile operațiilor de valorificare efectuate sunt :

În conformitate cu prevederile OUG 92/2021, anexa 3, ca și operațiuni de valorificare/eliminare desfășurate, activitatea se încadrează la codurile:

- D15 Stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor)
- R 12 Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operațiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granulara, mărunțirea uscată, condiționarea, reambalarea, separarea și amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11.
- R13 Stocarea deșeurilor înaintea oricărei operațiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, la situl unde a fost generat deșeurul)

Deseurile suferă doar tratamente fizice.

Capacitatea maximă de stocare a Stației de Sortare este de **400 t**.

Deșeurile se vor gestiona cu respectarea ierarhiei gestionării deșeurilor prevăzută la art. 4 din *O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor* (ordinea priorităților: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare, precum valorificarea energetică, eliminarea).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 12/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Deșeurile vor fi valorificate/eliminate prin unități autorizate de specialitate.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Productie	Tipul centralei	Puterea centralei
Combustibil gazos	Gaz natural	5,5	mc/h	50,8 kW	VICTRIX 50, producator Immergas	50,8 kW

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

- 16 ore/zi (în doua schimburi)
- 5 zile/săptămână
- Sâmbăta 8 ore/zi (un schimb)
- 303 zile/an.
-

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

CAEN	Descriere sursa/denumire cos	Inaltime	Diametru	Poluant	Echiptament depoluare	Eficienta	X Stereo 70	Y stereo 70
4941	Gazele de eșapament provenite de la utilajele și mijloacele de transport auto utilizate pentru transportul deșeurilor	-	-	CO, CO2 NOx, SO2 aldehide, vapori de apă	motoare conforme cu normele europene respectiv Euro 5, Euro 6 inspectii tehnice periodice	-	-	-
3821	Instalatie de desprafuire sub forma de turn	6460 mm	2880 mm	Mirosuri Particule in suspensie	Filtru cu carbune activ	< 8 mg/mc	45.713005	21.198455



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 13/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3821	Cos evacuare centrala termica	-	80 mm	CO, CO2 NOx	Cos de dispersie a gazelor de ardere	-		
------	-------------------------------	---	-------	----------------	--------------------------------------	---	--	--

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Pretratare ape pe amplasament

- separator de hidrocarburi, V=5,5 mc, pentru apele pluviale rezultate de pe platforma betonata.

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Stocarea deseurilor se realizeaza pe suprafata betonata, astfel incat acestea nu vor intra în contact direct cu solul. Depozitarea deseurilor procesate, respectiv a balotilor se realizează doar pe suprafata betonata, în perimetrul societatii.

Pe amplasament se depoziteaza motorina, într-un rezervor metalic, suprateran, avand capacitatea de 9000 l, prevazut cu cuva de retentie, dimensionata in asa fel incat, in cazul unei avarii la rezervor, sa preia intreaga cantitate de motorina.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Pentru aer:

Valori limită de emisie conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru centrala termica:

$$E_{\max} \text{ pulberi} = 5 \text{ mg/Nm}^3;$$

$$E_{\max} \text{ CO} = 100 \text{ mg/Nm}^3;$$

$$E_{\max} \text{ SO}_x = 35 \text{ mg/Nm}^3;$$

$$E_{\max} \text{ NO}_x = 350 \text{ mg/Nm}^3.$$

Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3% vol.

Valori limită de emisie în aer –de la instalatia de desprafuire (conform Ord. MAPPM nr. 462/1993) :

$$E_{\max} \text{ pulberi in suspensie} = 50 \text{ mg/Nm}^3.$$

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 14/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa uzată menajeră

Valori limita admise pentru apele uzate menajere evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Timisoara:

- pH	6,5 – 8,5
- materii în suspensii	350 mg /dm ³
- CBO ₅	300 mg O ₂ /dm ³
- CCOCr	500 mg O ₂ /dm ³
- substanțe extractibile cu solvenți organice	30 mg /dm ³
- detergenți sintetici biodegradabili	25 mg /dm ³
- azot amoniacal NH ⁺ ₄	30 mg /dm ³
- fosfor total (P)	5,0 mg /dm ³

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005, privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

-se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru zgomot: Nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși prevederile SR 10009:2017 privind „Acustica”, la limita spațiului funcțional, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A admis LAeqT = 65 dB.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

- pentru aer : emisii tehnologice conf. Ord. 462/1993 – Pulberi totale: 50 mg/m³

Frecvența: semestrial.

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 15/27

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa generatoare	Cantitate	UM	Mod gestionare
20 03 01	Deseuri menajere	activități administrative	0,4	t	colectate în europubele și sunt valorificate în incinta societății
15 02 02*	Filtre uzate	Activitatea de mentenanță	0,2	t	Colectate selectiv în saci polietilena densă și eliminate prin operatori autorizați
15 02 02*	Lavete imbibate	Activitatea de mentenanță	0,3	t	Colectate selectiv în saci polietilena densă și eliminate prin operatori autorizați
15 02 02*	Material absorbant	Activitatea de mentenanță	0,8	t	Colectate selectiv în saci polietilena densă și eliminate prin operatori autorizați
06 13 02*	Carbune activ	Activitatea de exploatare și mentenanță	2,5	t	Colectat selectiv în saci polietilena densă și eliminat prin operatori autorizați
13 01 11*	Ulei hidraulic uzat	Activitatea de exploatare și mentenanță	8	t	Colectat selectiv în recipient metalic, prevăzut cu cava de retenție și eliminat prin operatori autorizați
13 02 06*	Ulei de motor uzat	Activitatea de exploatare și mentenanță	0,4	t	Colectat selectiv în recipient metalic, prevăzut cu cava de retenție și eliminat prin operatori autorizați
13 02 08*	Ulei de transmisie	Activitatea de exploatare și mentenanță	0,5	t	Colectat selectiv în recipient metalic, prevăzut cu cava de retenție și eliminat prin operatori autorizați
16 01 03	Anvelope	Activitatea de mentenanță	1	t	Colectate pe platforma betonată și eliminate prin operatori autorizați
15 01 10*	Recipienti vopsele	Activitatea de mentenanță și de sortare	1,1	t	Colectate selectiv în container de 22 mc și eliminate prin operatori autorizați



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 16/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

20 01 31*	Medicamente	Activitatea de sortare	2	t	Colectate selectiv in container de 22 mc si eliminate prin operatori autorizati
20 01 37*	Lemn cu continut de substante periculoase	Activitatea de sortare	1	t	Colectat pe platforma betonata si eliminat prin operatori autorizati
20 01 35*	DEEE	Activitatea de sortare	1,2	t	Colectat pe platforma betonata si eliminat prin operatori autorizati
20 01 33*	Baterii si acumulatori uzati	Activitatea de sortare	0,7	t	Colectate selectiv in container de 22 mc si eliminate prin operatori autorizati

Deșeurile menajere sunt preluate de operatorul zonal de salubritate, desemnat și autorizat. Deseurile tehnologice sunt predate spre societati autorizate, specializate.

2. Deșeuri colectate

Cod deseuri	Denumire deseuri	Compozitie	Cantitate	UM	Frecventa
Deșeuri municipale colectate diferentiat la sursa					
20 03 01	Deșeuri municipale rezultate din pubela uscată	hartie, plastic, metal	47780	t/an	zilnic
20 03 01	Deșeuri municipale rezultate din pubela umedă	materiale inerte si organice, resturi de plastic, hartie, lemn, cauciuc, textile	119450	t/an	zilnic
20 03 03	Deșeuri stradale	materiale inerte si organice, resturi de plastic, hartie, lemn, cauciuc, textile	12950	t/an	zilnic
Deșeuri colectate pe amplasament de la persoane fizice și juridice in aport voluntar					
17 01 07	Deseuri inerte din constructii demolari	beton, ciment, nisip	250	t/an	La solicitare
20 01 01	Deșeuri hârtie și carton	hartie	2000	t/an	La solicitare
20 01 39	Deșeuri	plastic	2000	t/an	La solicitare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 17/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	materiale plastice				
15 01 01	Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton	hartie	500	t/an	La solicitare
15 01 02	Deșeuri de ambalaje materiale plastice (PET-uri, ambalaje materiale plastice, pungi de plastic)	plastic	500	t/an	La solicitare
15 01 04	Deșeuri de ambalaje metalice	metal	500	t/an	La solicitare
20 01 02	Deșeuri de sticlă	sticlă	500	t/an	La solicitare
15 01 07	Deșeuri de ambalaje de sticlă	sticlă	1000	t/an	La solicitare

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Cod deseuri	Denumire deseuri	Compozitie	Cantitate	UM	Mod stocare
20 03 01	Deseuri menajere	materiale inerte si organice, resturi de plastic, hartie, lemn, cauciuc, textile	0,4	t	colectate în europubele de 120 l
15 02 02*	Filtre uzate	filtre	0,2	t	Saci polietilena densa
15 02 02*	Lavete imbibate	textil	0,3	t	Saci polietilena densa
15 02 02*	Material absorbant	material biodegradabil pe baza de turba	0,8	t	Saci polietilena densa
06 13 02*	Carbune activ	carbune	2,5	t	Saci polietilena densa
13 01 11*	Ulei hidraulic uzat	ulei	8	t	Recipient metalic de 200l, prevazut cu cuva de retentie
13 02 06*	Ulei de motor uzat	ulei	0,4	t	Recipient metalic de 200l, prevazut cu cuva de retentie



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 18/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

13 02 08*	Ulei de transmisie	ulei	0,5	t	Recipient metallic de 200l, prevazut cu cuva de retentie
16 01 03	Anvelope	cauciuc	1	t	Platforma betonata
Deseuri colectate prin aport voluntar					
17 01 07	Deseuri inerte din constructii demolari	beton, ciment, nisip	250	t	Boxe cu capacitate de 100 mc
20 01 01	Deșeuri hârtie și carton	hartie	2000	t	Boxe cu capacitate de 100 mc
20 01 39	Deșeuri materiale plastice (PET-uri, ambalaje materiale plastice, pungi de plastic)	plastic	2000	t	Boxe cu capacitate de 100 mc
15 01 01	Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton	hartie	500	t	Boxe cu capacitate de 100 mc
15 01 02	Deșeuri de ambalaje materiale plastice (PET-uri, ambalaje materiale plastice, pungi de plastic)	plastic	500	t	Boxe cu capacitate de 100 mc
15 01 04	Deșeuri de ambalaje metalice	metal	500	t	Boxe cu capacitate de 100 mc
20 01 02	Deșeuri de sticla	sticla	500	t	Boxe cu capacitate de 100 mc
15 01 07	Deșeuri de ambalaje de sticlă	sticla	1000	t	Boxe cu capacitate de 100 mc
Deseuri generate din activitatea de sortare					
15 01 10*	Recipienti vopsele	metal contaminat cu substante periculoase	1,1	t	Container de 22 mc
20 01 31*	Medicamente	substante chimice	2	t	Container de 1 mc
20 01 37*	Lemn cu continut de substante periculoase	lemn	1	t	Container de 22 mc
20 01 35*	DEEE	echipamente electrice, electronice	1,2	t	Platforma betonata
20 01 33*	Baterii si	baterii	0,7	t	Container de 1 mc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 19/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

acumulatori uzati					
Deseuri rezultate de la sortarea fractiei uscate					
19 12 01	Hârtie/carton	hartie	750	t	Platforma betonata acoperita
15 01 01	Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton	hartie	10000	t	Platforma betonata acoperita
19 12 03	Metale	metal	39	t	Platforma betonata
15 01 04	Deșeuri de ambalaje metalice	metal	200	t	Container de 1 mc
19 12 04	Materiale plastice și de cauciuc	plastic	662	t	Platforma betonata
15 01 02	Deșeuri de ambalaje materiale plastice	plastic	12000	t	Platforma betonata
19 12 12	Refuz de sortare	cauciuc, textile lemne	24123	t	Se reintroduc in circuitul tehnologic pe linia de sortare a deseurilor umede
Deseuri rezultate de la sortarea fractiei umede					
19 12 12	Deșeuri de la tratarea mecanică	material inert si organice	91595	t	Container cu capacitatea de 22 -30 mc
19 12 10	Deșeuri valorificabile energetic	plastic, hartie, lemne, cauciuc, textile inclusiv ambalaje de plastic, hartie, lemne	40805	t	Pe platforma betonata, balotate

4. Deseuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deseuri	Denumire deseuri	Cantitate	UM	Operatiune valorificare/ eliminare	Cod operatiune	Denumire operatiune
13 01 11*	Ulei hidraulic uzat	8	t	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.
13 02 06*	Ulei de motor uzat	0,4	t	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 20/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

						vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.
13 02 08*	Ulei de transmisie	0,5	t	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.
Deșeuri colectate prin aport voluntar						
20 01 01	Deșeuri hârtie și carton	2000	t	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.
20 01 39	Deșeuri materiale plastice	2000	t	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.
15 01 01	Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton	500	t	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 21/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

15 01 02	Deșeuri de ambalaje materiale plastice (PET-uri, ambalaje materiale plastice, pungi de plastic)	500	t	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.
15 01 04	Deșeuri de ambalaje metalice	500	t	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.
20 01 02	Deșeuri de sticlă	500	t	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.
15 01 07	Deșeuri de ambalaje de sticlă	1000	t	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.
Deșeuri generate din activitatea de sortare						
20 01 35*	DEEE	1,2	t	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 22/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

						11.
20 01 33*	Baterii si acumulatori uzati	0,7	t	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.
Deșeuri rezultate de la sortarea fracției uscate						
19 12 01	Hârtie/carton	750	t	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.
15 01 01	Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton	10000	t	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.
19 12 03	Metale	39	t	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.
15 01 04	Deșeuri de ambalaje metalice	200	t	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 23/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

						de la R 1 la R 11.
19 12 04	Materiale plastice și de cauciuc	662	t	valorificare	R12	Schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.
15 01 02	Deșuri de ambalaje materiale plastice	12000	t	valorificare	R12	Schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.
Deșuri rezultate de la sortarea fracției umede						
19 12 10	Deșuri valorificabile energetic	40805	t	valorificare	R12	Schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.
19 12 12	Deșuri de la tratarea mecanică	91595	t	eliminare	D15	Stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D1 la D14

Deșeurile se vor gestiona cu respectarea ierarhiei gestionării deșeurilor prevăzută la art. 4 din *O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor* (ordinea priorităților: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare, precum valorificarea energetică, eliminarea).
Deșeurile vor fi valorificate/eliminate prin unități autorizate de specialitate.

Deșeurile valorificabile, preluate de către societăți autorizate, sunt transportate cu mijloacele auto ale acestora.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 24/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Deseurile de la tratarea mecanica (refuzul statiei de sortare) se elimina la Depozitul Ghizela in baza contractului de achizitie publica, avand ca obiect „Serviciu de transfer deseuri municipal” de la Statia de sortare deseuri municipal la depozitul de deseuri nepericuloase Ghizela, cu mijloacele auto ale furnizorului de servicii.

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ale operatorului serviciului de salubritate.
- deșeurile colectate se transportă cu mijloace de transport autorizate;
- transportul se va efectua cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența deșeurilor conform *H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase*;
- raportarea privind cantitățile de deseuri gestionate se va transmite **lunar** la APM Timiș;
- raportarea cantităților de deșuri gestionate, conform *O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deșeurilor*, se va transmite anual la APM Timis până la data de **15 martie** a fiecărui an, pentru anul precedent;
- conform at. 49, alin. (9) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, producătorii și deținătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) și măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);
- se vor raporta până la data de **25 februarie** a fiecărui an, pentru anul precedent, informații conform *Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje*;
- alte date: în funcție de solicitările APM Timiș.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

Ambalaje rezultate - nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 25/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite :

Substanța/ preparat	Substanța chimică	Cantitate utilizată anual	UM	Categoria – Fraza de risc	Fraza de pericol
Motorina	Hidrocarburi	48000	l	R40, R10	H351
GPL	Hidrocarburi	12000	l	R45, R46	H220, H280
Ulei hidraulic	Ulei de baza mineral	3400	l	R51/53	H350
Ulei de motor	Ulei de baza mineral	600	l	R51/53	H350
Ulei de transmisie	Ulei de baza mineral	900	l	R51/53	H350
Vaselina	Hidrocarburi alifatiche	500	kg	R51/53	H350
Vopsea	3,6-diazaoctanetilenediamina Xilen	20	l	R51/53	H312, H332
Diluant	Hidrocarburi ciclice, aromatiche	10	l	R10, R11, R65	H226, H372 H411

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** - în ambalaje originale.
- **transport:** - cu mijloace de transport agreate de Registrul Auto Român, cu respectarea prevederilor Legii nr. 122/2002 și HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare;
- **depozitare:** - spații special amenajate în cadrul amplasamentului;
 - motorina - rezervor metalic suprateran de 9000 l prevăzut cu cuva de retenție,
- **folosire/comercializare:** - motorina și GPL - pentru alimentarea vehiculelor din dotare; uleiurile și vaselina, vopsea și diluant - pentru întreținerea utilajelor.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- deseurile de ambalaje sunt stocate în spații special amenajate și preluate de societăți autorizate, specializate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația **nu intră** sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația **nu intră** sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Denumirea substanței periculoase	Clasificarea și etichetarea substanțelor sau preparatelor chimice periculoase		Cantitate maximă prezentă cf. art. 2, Legii nr. 59/2016, tone	Cantitatea relevantă (tone)		Data revizuirii
	Clasa și categoria de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol		Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Legea nr. 59/2016	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Legea nr. 59/2016	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 26/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**Instalații de stocare a substanțelor periculoase
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate**

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- fișe de evidență conform legislației în vigoare.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu e cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- Rapoarte de încercare/buletine de analiză cu indicatorii stabiliți la capitolul Monitorizare se vor depune anual la APM TIMIS și la G.N.M. – C.J. Timiș;

în conformitate cu prevederile O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș;

- se va ține evidența deșeurilor conform *H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase* iar raportarea privind cantitățile de deșuri gestionate se va transmite **lunar** la APM Timiș;

-raportarea cantităților de deșuri gestionate, conform O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, se va transmite anual la APM Timiș până la data de **15 martie** a fiecărui an, pentru anul precedent;

- conform art. 49, alin. (9) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, producătorii și deținătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) și măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

-se vor raporta până la data de **25 februarie** a fiecărui an, pentru anul precedent, informații conform *Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje*;

Alte date : în funcție de solicitările APM Timiș.

Prezenta autorizație de mediu conține 27 (douăzeci și șapte) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Un exemplar se eliberează titularului, 2 exemplare pentru APM Timiș.

**DIRECTOR EXECUTIV
Petru OPRUȚ**



Avizat: Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii – Monica NIȚU

Întocmit: Cosmina POPESCU/10.10.2022 - ora 15:00



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 27/27
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679