



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 112 din 10.10.2022

Titularul activității: S.C. FRIGOGLASS ROMANIA S.R.L.

Adresa: loc. Parta, DN 59 Timisoara-Moravita, km 16, judetul Timis

Punct de lucru: S.C. FRIGOGLASS ROMANIA S.R.L.

Locația activității: Sat Chisoda, Comuna Giroc, Zona DN 59 km 8+550 STANGA, SAD 7, HALA NR. 8, Judet Timis

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2825	Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic	282	2466	Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Emisă de: APM Timis

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală (conform art.16 , alin 2 din OUG nr.195/2005 privind



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 1/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. FRIGOGLASS ROMANIA S.R.L.**, cu punctul de lucru din loc. Parta, DN 59 Timisoara-Moravita, km 16, judetul Timis, înregistrată la APM Timis cu nr. 8350RP/04.07.2022 cu ultimele completări înregistrate cu nr. 9346RP/02.08.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,
se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. FRIGOGLASS ROMANIA S.R.L., cu punctul de lucru din Sat Chisoda, Comuna Giroc, Zona DN 59 km 8+550 STANGA,SAD 7, HALA NR. 8, Judet Timis .

Documentația conține:

- cerere solicitare autorizație de mediu,
- fișă de prezentare și declarație elaborată de **S.C. FRIGOGLASS ROMANIA S.R.L.**,
- plan de încadrare în zonă și plan de situație,
- anunț publicat în data de 04.07.2022 la Primaria Giroc;
- O.P nr. 52/01.07.2022 emisă de APM Timiș (tarif autorizare),
- proces verbal de verificare amplasament, la data de 27.07.2022,

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat constatator nr. 74169 din 19.05.2022 emis de ORC de pe langa Tribunalul Timis;
- certificat de înregistrare Seria B, nr. 1580022; CUI 6469724 din 30.11.1994; J35/3275/24.11.1994;
- contract de inchiriere din 12.07.2021 incheiat intre SAR SECURITY SRL si FRIGOGLASS ROMANIA SRL; act aditional nr 5 din 12.07.2022 la contractul de inchiriere;
- contract de prestare a serviciului de salubritate a localitatilor nr. 1TM0011811/28.02.2018 incheiat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA; act aditional nr. 2/04.08.2021 la contractul nr. 1TM0011811/28.02.2018;
- contract de prestari servicii nr I-T-051-AV1/10.09.2021 incheiat cu SC INDECO GRUP SRL; act aditional nr 5/12.07.2022 la contractul I-T-051-AV1/10.09.2021;
- contract de vanzare/cumparare nr 663/25.06.2018 incheiat cu REMAT MG SA privind preluarea deseurilor generate; act aditional la contractul nr. 663/25.06.2018;
- contract de prestari servicii nr. 435/25.06.2018 incheiat cu REMAT MG SA privind prestarea serviciilor de valorificare a deseurilor; act aditional la contractul nr 435/25.06.2018; act aditional nr 1 din 23.06.2020 la contractul nr 435/25.06.2018;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 2/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- contract de vidanjare tripartite Aquatim Covinda si Frigoglas SRL nr. 9020/2022 pentru vidanjarea apelor menajere;
- autorizatie de gospodarire a apelor nr 175/28.12.2021
- fise cu date de securitate.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

- titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a notifica APM Timis daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii acestuia, inainte de realizarea modificarii, pana la adoptarea unei decizii de catre APM Timis cu privire la mentinerea autorizatiei sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricarei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;
- titularul autorizatiei de mediu are obligatia să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;
- **titularul autorizatiei va solicita obtinerea vizei, în fiecare an; termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizatia pe care acesta o deține.**
- conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligatia de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizatii, în vederea stabilirii obligatiilor de mediu;
- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizatiei își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligatia solicitării transferului autorizatiei de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;
- se vor organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;
- titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, de a le pune la dispoziție evidenta măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și de a le facilita controlul activității, precum și la prelevarea probelor;
- se va informa APM Timis și GNM-CJ Timis de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;
- răspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentrațiile de poluanți în probele de mediu analizate revine părții care prelevează probele și laboratorului care efectuează analizele;
- menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii de mediu;
- titularul autorizatiei de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului;
- se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamente PSI adecvate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 3/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- este obligatorie păstrarea în permanentă a stării de curăţenie în incinta societăţii şi în spaţiile limitrofe;
- este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor, precum şi orice alte operaţiuni neautorizate, efectuate cu acestea;
- gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:
 - fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau flora,
 - fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor,
 - fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- deşeurile se vor gestiona cu respectarea ierarhiei gestionării deşeurilor prevăzută la art. 4 din *OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor* (ordinea priorităţilor: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică, eliminarea);
- conform prevederilor *OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor* art.44 (1)-persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze, un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a pericolozităţii deşeurilor; programul prevăzut, se publică pe pagina de internet a persoanei juridice şi se transmite anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inclusiv progresul înregistrat până la 31 mai, anul următor raportării;
- se va tine evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii, originii deşeurilor, inclusiv a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, precum şi a operaţiunilor de valorificare/eliminare;
- se va asigura instruirea personalului pentru încărcarea, descărcarea deşeurilor în condiţii de siguranţă şi pentru intervenţie în cazul unor defecţiuni sau accidente;
- se va asigura dotarea tehnică necesară pentru intervenţie în cazul unor accidente sau defecţiuni apărute;
- se interzice amestecarea deşeurilor periculoase cu deşeuri nepericuloase;
- deşeurile trebuie să fie astfel ambalate încât să se împiedice orice pierdere de conţinut prin stocare, manipulare şi transport;
- stocarea temporară a deşeurilor colectate trebuie să se realizeze în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului (în spaţii delimitate şi amenajate corespunzător: suprafeţe betonate, acoperite, containere, etc.);
- amplasarea deşeurilor se va realiza astfel încât să fie asigurată stabilitatea acestora, să se permită gestionarea acestora în baza principiului "primul intrat-primul ieşit" şi să fie posibil accesul permanent la oricare dintre deşeurile stocate;
- se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează să fie valorificate/ eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri faţă de vecinătăţi;
- pe amplasament vor exista în stoc materiale absorbante pentru utilizare în cazul unei poluări accidentale, materiale care după utilizare vor fi tratate ca si deseuri periculoase;
- se vor încheia contracte de predare a deşeurilor numai unor instalaţii autorizate în vederea valorificării/ eliminării deşeurilor, conform *OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor*, avându-se în vedere că valorificarea este o operaţiune prioritară în ierarhia gestionării deşeurilor, înaintea eliminării;
- pe amplasament va exista Planul de interventie la incendiu şi Planul de intervenţie în caz de Poluări accidentale, acestea fiind aduse la cunoştinţa tuturor angajaţilor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 4/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- se interzice încredințarea în vederea eliminării prin depozitare finală, a deșeurilor de ambalaje, cu excepția celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie;
- transportul deșeurilor se va efectua în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- se vor utiliza mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate, care să nu permită împrăștierea deșeurilor și emanații de noxe în timpul transportului astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător, iar personalul ce deservește mijloacele de transport va fi instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță și intervenție în caz de defecțiuni sau accidente și să nu abandoneze deșeurile pe traseu;
- se vor utiliza pentru transportul deșeurilor, traseele cele mai scurte și/ sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile competente;
- mijloacele de transport utilizate vor avea verificarea tehnică realizată conform termenelor stabilite de normativele în vigoare;
- mijloacele de transport din dotare se vor igieniza periodic la spălătorii autorizate, iar întreținerea și reparațiile acestora, se vor realiza numai prin unități autorizate tip service-auto;
- se vor respecta prevederile legislative pentru toate tipurile de deșeuri gestionate;
- utilajele de cântărire din dotare/ închiriate/ pentru care există contract pentru cântărire trebuie să dețină verificare metrologică.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/ 2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/ 2006, cu completările și modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 196/ 2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea nr. 105/ 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu completările și modificările ulterioare;
- Normativele NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificate prin HG nr. 352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate și HG 210/2007 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- STAS 12574/1987 – Condiții de calitate privind aerul din zone protejate;
- SR 10009: 2017 - "Acustică; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Ordinul nr. 462 din 1 iulie 1993 (*actualizat*) pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
- Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- H.G. nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 5/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Legea nr. 109/2014 privind aprobarea OUG nr. 11/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
- Legea nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinul nr. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- Ordinul nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de raspundere titularul de activitate in cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată

Activitatea se desfășoară pe o suprafață totală de 3.554,35 mp formată din:

- zona producție și depozitare parter în suprafața de 2.298,68 mp;
- atelier și grup sanitar parter în suprafața de 109,87 mp;
- anexa tehnologică parter în suprafața de 226,91 mp;
- zona birouri etaj 1 în suprafața de 460,25 mp;
- zona supanță etaj 1 în suprafața de 458,64 mp;
- 1/3 din numărul locurilor de parcare aferente SAD 7;

Pe amplasament există platforme betonate în suprafața de 5839 mp.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Denumire utilaj	Caracteristici	
	Parametri (Putere, debite, temperatura, presiune, cantitate și tip de ulei)	Mod de funcționare (descriere funcționare)
Departament Metal Processing		
Masina de stantat	27 KW, 6 Bari, 0.2m ³ /min	Echipament electropneumatic, stantează



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 6/16
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Denumire utilaj	Caracteristici	
	Parametri (Putere, debite, temperatura, presiune, cantitate si tip de ulei)	Mod de functionare (descriere functionare)
Amada		tabla
Masina de stantat Amada	22 KW, 6 Bari, 0.2m ³ /min	Echipament electropneumatic, stanteaza tabla
Masina de stantat Amada	11KW, 6 Bari, 0.1 m ³ /min	Echipament electromecanic, stanteaza tabla
Masina de stantat Amada	14 KW , 6 Bari	Echipament electromecanic, stanteaza tabla
Masina de stantat Sangiacomo	7.4 KW, 6 Bari	Echipament electric, hydraulic, perforeaza tabla
Ghilotina Amada	5.5 KW, 6 Bari	Echipament electric, hydraulic, debiteaza tabla
Ghilotina Amada	5.5 KW, 6 Bari	Echipament electric, hydraulic, debiteaza tabla
Indoire Amada	9 KW, 5L/min	Echipament Electric, Hidraulic, Indoaie tabla
Indoire Amada	12.5 KW, 5L/min	Echipament Electric, Hidraulic, Indoaie tabla
Indoire Gizelis	15 KW, 10L/min	Echipament Electric, Hidraulic, Indoaie tabla
Inkjet	25 KW	Echipament Electric
Cutter	15 KW	Echipament Electric

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Procesare metal (producere a vitrinelor frigorifice):

Nr.	Denumire materie prima	UM/an	Cantitati	Mod de ambalare	Mod de depozitare
1	Tabla otel (carcasa exterioara)	coala	102897	vrac	depozit
2	Repere de tabla(structura metalica)	buc	686059	Cutii carton	depozit
3	Cerneala inkjet	l	2000	recipient plastic	Pe rafturi in zona imprimare digitala
4	Stikere (folie autoadeziva pt imprimare logo-uri)	buc	536	sul in folie stretch	Pe rafturi in zona imprimare digitala
5	Repere metalice	buc	129000	cutii carton	Pe rafturi in zona depozit

Substante si amestecuri folosite ca materii prime si auxiliare in procesul tehnologic



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 7/16
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr.	Denumire prima materie	UM/an	Cantitati	Mod de ambalare	Mod de depozitare
MATERII PRIME					
1	INK ANUVIA (diverse culori) – cerneala inkjet	litri	1366	recipient plastic	Depozit chimicale
2	JETI ANUVIA FLUSH 1L	litri	11	recipient plastic	Depozit chimicale

Materiale auxiliare folosite la intretinerea utilajelor si a echipamentelor:

Nr Crt	Denumire	UM/an	CONSUM ANUAL	Mod de ambalare	Mod de depozitare
1	Power grease 1600	kg	16	Tub	Magazie productie
2	Ulei hidraulic H 46	l	1928	Bidon	Magazie productie
3	Ulei hidraulic H 32	l	223	Bidon	Magazie productie
4	Mobil Dte Excel H46	l	316	Bidon	Magazie productie
5	Ulei p. vac Rotoil SH200	l	16	Bidon	Magazie productie
6	Tabla otel	coli	33	Palet	Magazie productie
7	Cabluri electrice	m	333	rola	Magazie productie
8	Ulei pompe vacuum	l	37,3	Bidon	Magazie productie

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă apa pentru consumul igienico-sanitar se asigura din rețeaua platformei industriale a SC Imobiliare Italiana, din subteran, pentru toata platforma conform autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 373/16.10.2018 detinuta de SC Imobiliare Italiana SRL ;

In procesul tehnologic nu se utilizeaza apa.

Apa pentru consumul potabil al personalului se asigura prin aprovizionare cu apa îmbuteliată. Se folosește apa potabila din automate cu butelii, consum maxim 40 butelii a 20 l/saptamana;

Apa necesara pentru stingerea incendiilor este asigurata din rețeaua platformei industriale a SC Imobiliare Italiana SRL; rezerva de incendiu este stocata in rezervor suprateran de 700 mc.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 8/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Apele uzate menajere provenite din activitate (grupuri sanitare, întreținerea curățeniei) sunt evacuate în bazin etanș vidanjabil cu capacitate de 18 mc . În caz accidental preaplina se descarca în rețeaua de canalizare a platformei Incontro, în rest sunt vidanjate și descarcate la stația de epurare a municipiului Timisoara.

Apele pluviale de pe suprafața betonată, sunt colectate de rețeaua de canalizare pluvială din zona platformei industriale și trecute printr-un separator de produse petroliere tip CAOLA. Apele pluviale sunt evacuate (prin două guri de evacuare), în canalul de desecare CE 1, din administrarea ANIF Timisoara, conform Contract nr. 15.01.003/15.01.2015 aditional nr. 1/30.10.2015 încheiate cu Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare - Filiala Teritorială Timis-Mures Inferior, cu respectarea limitelor impuse de NTPA 001/2005, HG352/2005..

Incalzirea spațiilor de birouri și spațiul de lucru se realizează cu centrala termică cu putere termică de 400 kW , cu funcționare pe gaze naturale. Consumul este de 35 mc/h.

Gazele sunt evacuate prin cos cu înălțimea de $H=1$ m, $d=1$ m de la acoperișul halei.

Incalzirea halei se face cu ajutorul centralei termice prin intermediul unui CTA(centrală de tratare aer).

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Procesul de producție al SC FRIGOGLASS ROMANIA SRL, după efectuarea controlului de calitate al materiilor prime și al materialelor și stocarea acestora în magazia de material, conține următoarele operații tehnologice :

Depozitare repere metalice

În zona de stocare temporară se depozitează componentele metalice prelucrate în așteptarea procesului de asamblare a vitrinelor frigorifice

Imprimare computerizată abtibilă

Procesul de imprimare digitală se realizează pe imprimanta digitală care realizează imprimarea culorilor de bază Cyan, Magenta, Galben și Negru și astfel realizează imaginea dorită pe pereții laterali ai cabinei vitrinelor frigorifice, fie direct pe pereții metalici sau plasticele de reclamă fie prin imprimarea de abtibile montate ulterior pe acestea.

Descriere proces debitare abtibile

Debitarea abtibilidelor la dimensiunea dată de specificațiile tehnice se face cu ajutorul unei mașini de debitat automată.

Procesare metal

În sectorul de prelucrări mecanice se obțin reperele de tablă care intră în componenta vitrinelor frigorifice. Reperele sunt realizate în principal din tablă de oțel inoxidabil, din tablă galvanizată sau tablă prevopsită, de diferite grosimi.

Reperele de tablă din componenta vitrinelor frigorifice se pot obține cu ajutorul mașinilor convenționale de procesare tablă: ghilotine, prese mecanice cu excentric sau prese hidraulice, mașini specializate de decupare (coltuire), mașini de stantat cu comandă numerică și mașini de îndoit cu comandă numerică și mașina automată combinată de îndoire și debitare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 9/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic pentru producerea vitrinelor frigorifice

Denumirea procesului	Descrierea procesului si a etapelor / fazelor	Instalatii / Echipamente / Parametri specifici de operare
Debitare /taiere(confectionarea elementelor metaliceale carcaselor si incintelor K)	Operatii de sortare; Operatii de indreptare; Operatii de trasare; Operatii de debitare; Operatii de presare pentru preformarea furnirelor pentru reperele care au forme geometrice complexe.	- ghilotina mecanica - masina de prelucrat cu comanda numerica(CNC) -prese hidraulice -masina de coltuit (pentru repere mici) - 2 buc -masina de indoit
Imprimare computerizata reclame pe folie autocolanta sau foi de material plastic	- operatii de imprimare operatii de taiere autocolante	-imprimanta UV - 1 buc -ploter - 1 Buc -masina de laminat - 1 buc

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute :-

Tip produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinatie
Carcase vitrine frigorifice	80000	Buc/an	Se transfera la alt punct de lucru in vederea montarii tuturor echipamentelor si a injectarii cu spuma poliuretana.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați :

Incalzirea spatiilor de birouri si spatiul de lucru se realizeaza cu centrala termica cu putere termica de 400 kW fiecare , cu functionare pe gaze naturale. Consumul este de 35 mc/h. Gazele sunt evacuate prin cos cu inaltimea de H=1 m, d=1 m de la acoperisul halei. Incalzirea halei se face cu ajutorul centralei termice prin intermediul unui CTA(centrala de tratare aer). Cantitate maxima utilizata pe an este de aproximativ 25.000 mc/an.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): -Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

- 24 ore/zi, 5 zile/saptamana, 250 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 10/16
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Centrala termica are cos de evacuare gaze de ardere cu $D=1$ m si $H= 1$ m de la acoperisul halei.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Nu este cazul.

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Nu este cazul, activitatea se desfășoară în hală, pe platforma betonată.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- hala, platformă betonată;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Concentrații maxime admise pentru aer:

Pentru aer: Valori limita de emisie in aer, pentru centrala termica, conform Ord. MAPPM nr.462/1993 :

$$\begin{aligned} E_{\text{pulberi}}^{\text{max}} &= 50 \text{ mg/Nm}^3 \\ E_{\text{CO}}^{\text{max}} &= 170 \text{ mg/Nm}^3 \\ E_{\text{SOx}}^{\text{max}} &= 1700 \text{ mg/Nm}^3 \\ E_{\text{NOx}}^{\text{max}} &= 450 \text{ mg/Nm}^3 \end{aligned}$$

Valorile limita se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 3%.

Concentrații maxime admise pentru apă

Valori limita de emisie pentru ape uzate menajere vidanjate:

- pH	6,5 – 8,5
- materii în suspensii	350 mg /dm ³
- CBO ₅	300 mg O ₂ /dm ³
- CCO-Cr	500 mg O ₂ /dm ³
- substanțe extractibile cu solvenți organici	30 mg /dm ³
- detergenți sintetici biodegradabili	25 mg /dm ³
- azot amoniacal NH ₄ ⁺	30 mg /dm ³
- fosfor total (P)	5,0 mg /dm ³
- sulfiti SO ₃ ²⁻	2 mg /dm ³
- sulfati SO ₄ ²⁻	600 mg /dm ³
- clor rezidual liber (Cl ₂)	0,5 mg /dm ³



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 11/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002 /2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005 și HG nr. 210/2007, privind condițiile de descarcare în rețelele de canalizare a apelor uzate.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru zgomot: - nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica.

Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, $L_{AeqT} = 65$ dB.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor.

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

TIPURI DE DESEURI/ COMPOZITIE	DESEU (HG nr. 856/2002)	Cantitate tone/an	Mod de gestionare / Stocare și predare
Deseuri metalice	20 01 40	500	Containere de 10/30 m SC REMAT MG SRL sau alte alte firme de specializate autorizate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 12/16
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Ambalaje metalice	15 01 04	30	Container de 10 mc SC REMAT MG SRL sau alte alte firme de specializate autorizate
Ambalaj de material plastic	15 01 02	33	Container de 10 mc SC REMAT MG SRL sau alte alte firme de specializate autorizate
Ambalaje de hartie si carton	15 01 01	333	Container/presocontainer de 10 mc SC REMAT MG SRL sau alte firme de specializate autorizate
Ambalaje de lemn	15 01 03	333	Stocare temporar pe sol, platforma betonata SC INDECO GRUP SRL sau alte firme de specializate autorizate
Deseuri ambalaje metalice ce contin o matrita poroasa	15 01 11*	0.66	Saci SC INDECO GRUP SRL sau alte firme specializate autorizate
Uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)	12 01 07*	1.6	Recipient metalic SC INDECO GRUP SRL sau alte societati de specialitate autorizate
Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminate cu substante periculoase	15 02 02*	0.9	Containere de 1 mc SC INDECO GRUP SRL sau alte societati de specialitate autorizate
Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	15 01 10*	1.66	Recipient metalic SC INDECO GRUP SRL sau alte societati de specialitate autorizate
Menajer	20 03 01	42	Containere SA RETIM SA

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 13/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșeuri valorificate/eliminate

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate zonal desemnat și autorizat;
- transportul deșeurilor se va efectua cu respectarea prevederilor *H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.*

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența deșeurilor conform *H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;*
- raportarea evidenței cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la 15 martie anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art.48 din *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor –anual;*
- alte date: în funcție de solicitările APM Timiș.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1.Substanțele și amestecurile periculoase folosite:

Nr Crt	Denumire MATERIEPRIMA/AUXILIARA	UM/an	consum anual	Fraza de pericol H	Mod de ambalare	Mod de depozitare
1	Power grease 1600	kg	16.6	-	Tub	Magazie productie
2	Elastotet S900	pcs	33.3	EUH208	Tub	Depozit chimicale
3	Ulei hidraulic H 46	l	1928	-	Bidon	Magazie productie



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 14/16
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

4	Ulei hidraulic H 32	1	223	-	Bidon	Magazie productie
5	Mobil Dte Excel H46	1	317	-	Bidon	Magazie productie
6	Ulei pomp. vac Rotoil SH200	1	16.6	H350	Bidon	Magazie productie
7	Ulei pompe vacuum	1	37	-	Bidon	Magazie productie
8	INK ANUVIA (diverse culori) – cerneala inkjet	Imprimare abtibilduri	1	2000	H317	Recipient plastic
9	JETI ANUVIA FLUSH 1L	Imprimare abtibilduri	1	10.6	-	Recipient plastic

2.Modul de gospodărire

-ambalare: -in ambalaje originale

-transport: - cu mijloace de transport agreate de Registru Auto Romania, cu respectarea prevederilor Legii nr.122/2002 si HG nr.1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

-depozitare:-in hala ;

-folosire/comercializare: -in activitate.

3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

-ambalajele rezultate cu codul 15 01 10* -1,66t/an se colecteaza in containere si se depoziteaza in spatii inchise pana la preluarea acestora de catre societati autorizate specializate.

4.Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Nu este cazul.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase:

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 15/16
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- în conformitate cu prevederile *O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare*, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș;

- raportarea evidenței cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la 15 martie anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art.48 din *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor* –anual;

- alte date: în funcție de solicitările APM Timiș.

Prezenta autorizație de mediu conține 16 (saisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare. Un exemplar se eliberează titularului, 2 exemplare pentru APM Timiș.

Director Executiv
Petru OPRUT



Avizat: Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații: Monica NIȚU
Întocmit: Monica BALLA

M. Balla



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 16/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679