



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 115 din 24.05.2023

Titularul activității: S.C. SOCAR PETROLEUM S.A.

Adresa: București, str. Pechea, nr. 32-36, et. 4

Punct de lucru: S.C. SOCAR PETROLEUM S.A.

Locația activității: Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 107A, jud. Timiș

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4730	Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Emisă de: APM Timis

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. 2 (2¹) din Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare).

Titularul autorizației va solicita obținerea vizei, în fiecare an; termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. SOCAR PETROLEUM S.A., cu punctul de lucru din mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 107A, jud. Timiș, înregistrată la APM Timis cu nr. 12606RP/21.11.2022, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 218RP/12.01.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 1/16
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. SOCAR PETROLEUM S.A., cu punctul de lucru din Municipiul Timișoara, Calea Aradului, nr. 107A, jud. Timiș.

Documentația conține:

- cerere emitere autorizație de mediu nr. 12606RP/21.11.2022;
- anunț public apărut în cotidianul Jurnalul din data de 21.11.2022;
- fișa de prezentare și declarație elaborată de SC PETROTECH PROJECT SRL;
- plan de încadrare în zonă și plan de situație;
- OP/EXTRAS din data de 09.11.2022 și OP/EXTRAS din data de 16.11.2022 (tarif emitere autorizație de mediu);
- proces verbal de verificare amplasament din data de 05.12.2022;
- plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale nr. 120/26.09.2022.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare seria B, nr. 3205254 emis de ORC de pe lângă Tribunalul București, CUI 12546600, J40/13723/22.11.2012;
- certificat constatator eliberat la data de 19.10.2020 de ONRC;
- contract de închiriere nr. 1226/25.10.2019 încheiat între ARAL M.T.B. S.R.L. și SOCAR PETROLEUM S.A.;
- act adițional nr. 1/06.08.2020 la contractul de închiriere nr. 1226/25.10.2019 încheiat între ARAL M.T.B. S.R.L. și SOCAR PETROLEUM S.A.;
- contract de prestări servicii nr. RQC 3/12.12.2019 încheiat cu ROMPETROL QUALITY CONTROL S.R.L.;
- contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr. 1TM0041691 din 23.10.2018 încheiat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.;
- contract nr. 521/05.12.2014 încheiat cu S.C. GREEN RECYCLE S.R.L. privind preluarea deșeurilor periculoase;
- act adițional nr. 15/13.11.2020 la contractul nr. 521/05.12.2014 încheiat cu S.C. GREEN RECYCLE S.R.L. privind preluarea deșeurilor periculoase;
- certificat de inspecție tehnică COV nr. 031 din 11.02.2021, emis de S.C. COV-INSPECT S.R.L.;
- Fișe cu date de securitate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricaror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfașurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;
- titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;
- conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 2/16
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
- titularul activității, în conformitate cu prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și Ordinului 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, are obligația de a transmite anual, informațiile solicitate, în vederea realizării inventarului de emisii, în conformitate cu metodologia recomandată de Comisia Europeană și de Agenția Europeană de Mediu;
 - conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada ca activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;
 - titularul are obligația de a organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;
 - titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, și de a le pune la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activității precum și prelevarea de probe;
 - se va informa APM Timiș și GNM – C.J. Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
 - nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;
 - răspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentrațiile de poluanți în probele de mediu analizate revine părții care prelevează probele și laboratorului care efectuează analizele;
 - se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate;
 - se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase, sau a deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;
 - conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023, operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului au obligația să desemneze o persoană care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege și să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor sau să delege aceasta obligație unei terțe persoane;
 - este interzisă părăsirea incintei cu roțile autovehiculelor și/sau caroseria murdară;
 - este obligatorie păstrarea în permanență a stării de curățenie în incinta societății și în spațiile limitrofe;
 - este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea;
 - depozitarea substanțelor și preparatelor chimice se va face ținând seama de compatibilitățile chimice și de condițiile impuse de furnizor;
 - se vor încheia contracte de predare a deșeurilor numai cu unități autorizate în vederea valorificării/eliminării deșeurilor, conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, avându-se în vedere că valorificarea este o operațiune prioritară în ierarhia gestionării deșeurilor, înaintea eliminării;
 - se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009:2017 privind “Acustica – limitele admisibile ale nivelului de zgomot”;
 - se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamente PSI adecvate;
 - mentinerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
 - titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 3/16
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- obligația evaluării emisiilor totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă, conform metodologiilor și reglementărilor în vigoare; emisiile totale anuale de compuși organici volatili rezultați din încărcarea benzinei în instalațiile de depozitare nu vor depăși valoarea țintă de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală anuală de benzină tranzitată; evaluarea emisiilor totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă, conform cerintelor Legii nr. 264/2017, se face prin calcul, funcție de cantitatea anuală de benzină tranzitată folosind factorul Corinair, fie prin intermediul unui organism acreditat pentru inspecție tehnică Conform Ord. 468/2005 cu modificările și completările ulterioare;
- titularul activității are obligația de a păstra la punctul de lucru un exemplar al certificatului de inspecție tehnică COV; la expirarea certificatului de inspecție tehnică COV, titularul la solicitarea reînnoirii acestuia, o copie a certificatului COV reînnoit va fi transmis la APM Timiș.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 aprobată prin Legea nr. 17/2023, privind regimul deșeurilor;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu completările și modificările ulterioare;
- NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005 privind condițiile de descarcare a apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
- SR nr 10009:2017 privind "Acustica ,,- Limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant;
- STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate;
- Legea nr 104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- H.G. nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 264/2017 – privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;
- Ord. nr. 337/2001 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Normelor privind inspecția tehnică a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descarcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspecție a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată (r2).
- H.G. nr. 1340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 4/16
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Ordinul nr. 3309/2022 pentru modificarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, aprobată prin Ordinul nr. 1150/2020;
- Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev. 2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4730	Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate		

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea se desfășoară pe un teren cu suprafața totală 760 mp, spațiul fiind amenajat corespunzător pentru activitățile specifice și este compus din:

- Clădire stație cu spațiu comercial, cu suprafața construită S = 90 mp;
- Copertina, cu suprafața S = 70 mp;
- Platforma carosabilă, cu suprafața S = 300 mp;
- Spații verzi, cu suprafața S = 300 mp.

- **Instalații de depozitare:**

- Stocarea produselor se face în **2 rezervoare**, cilindrice, orizontale, metalice, cu pereți dubli, bicompartimentate, montate subteran, cu capacitatea totală de depozitare de 120 mc, din care un rezervor cu capacitatea de 60 mc pentru benzine și un rezervor cu capacitatea de 60 mc pentru motorină. Rezervoarele sunt dotate cu instalații pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili.
- Rezervoarele sunt compartimentate astfel:
 - R1, R2 – Benzină;
 - R3, R4 – Motorină;
- Bloc guri de aerisire, dotat cu supapă de refulare și opritoare de flăcări.
- Cămin cu guri de descărcare prevăzut cu racorduri de descărcare și racord pentru recuperarea vaporilor de COV.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 5/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- **Platforma de descărcare a cisternelor auto (16,0 x 3,60 m)**
 - Conductele tehnologice care asigură transportul hidrocarburilor de la căminul de alimentare la rezervoare și de la rezervoare la pompele de distribuție, sunt montate cu o pantă de 1% spre rezervoare;
 - Căminul de descărcare carburanți este prevăzut cu guri de descărcare dotate cu instalații pentru recuperarea emisiilor de compuși organici volatili, rezultați din operațiunile de încărcare a instalațiilor de depozitare a benzinei la Stația de benzină. Căminele sunt realizate din beton armat, prevăzute cu capac metalic în construcție antiex.
 - Bloc guri aerisire – amplasat în lateralul căminului gurilor de descarcare. Aerisirea aferentă compartimentelor pentru benzină este dotată cu un opritor de flăcări cu supapă de respirație. Aerisirile aferente compartimentelor pentru motorină sunt dotate cu un opritor de flăcări.
 - Cămin guri de vizitare – fiecare compartiment al rezervoarelor este prevăzut cu un cămin de vizitare, acoperit cu capac metalic antiex;
- **Peron pompe de distribuție carburanți**, constând în :
 - **Doua pompe bifrontale multiprodus tip Gilbarco Veeder Root**, dotate cu câte 8 furtunuri fiecare (2 fete x 4 furtunuri fiecare pompă), $Q_{min}/max = 4 \text{ l/min/pistol} - 40 \text{ l/min/furtun}$. Pompele multiprodus sunt prevăzute cu sistem pentru recuperarea și limitarea emisiilor COV, inclusiv etapa a II-a.
- **Anexe** : dotări PSI ;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Cantități maxime comercializate/an:

- benzină – 3000 mc/an;
- motorină – 4000 mc/an.

Produse comercializate și cantități aproximative:

- uleiuri de motor, de transmisie și de ungere - 200 l/an, ambalate în bidoane din mase plastice de 1 l, 2 l sau 4 l;
- lichid antigel – 200 l/an, ambalate în bidoane din mase plastice de 1 l, 4 l sau 5 l;
- lichid de frână - 15 l/an, ambalat în bidoane din mase plastice de 0,5 l sau 1 l;
- soluții pentru curățat parbrizul – 600 l/ambalate în bidoane din mase plastice de 4 l sau 5 l;
- odorizanți auto – 2.500 buc/an;
- silicon pentru bord tip spray – 20 buc./an;
- piese și accesorii auto, cărbune - 230 kg/an, ambalat în saci de hârtie de 3 kg sau 5 kg;
- produse alimentare preambalate în folie și pungă PE, hârtie, carton sau ambalaje din folie de aluminiu; alcoolice și nealcoolice ambalate în sticle tip PET și bidoane din mase plastice, doze de Al sau ambalaje din sticlă; cafea; tutun etc.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM

- alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar și tehnologic se realizează din rețeaua de alimentare a municipiului Timișoara, $Q_{max.} = 100 \text{ l/zi}$;
- evacuarea apelor uzate menajere se face în rețeaua de canalizare a municipiului Timișoara;
- apele pluviale, de pe platforma betonată din zona pompelor și gurilor de descarcare și cele de spălare a platformei, sunt preepurate în decantorul cu capacitatea de 2 mc și separatorul de produse petroliere



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 6/16
 E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

cu capacitatea de 0,6 mc și debitul 6l/s, înainte de evacuarea în rețeaua de canalizare a municipiului Timișoara;

- încălzirea spațiilor se realizează prin intermediul unei centrale termice ce funcționează pe gaz metan cu $P=4\text{ kW}$ și consum nominal de gaz metan de $0,3\text{ Nm}^3/\text{h}$.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- **Comercializarea cu amanuntul a combustibililor lichizi:**
 - ✓ Aprovizionarea stației cu produse petroliere, de la rafinării, cu ajutorul autocisternelor autorizate;
 - ✓ Descărcarea autocisternelor prin cădere liberă în compartimentele rezervoarelor de stocare, în funcție de tipul carburantului, prin intermediul gurilor de descărcare amplasate în caminul gurilor de descărcare, prevăzute cu filtre;
 - ✓ Stocarea, monitorizarea și gestiunea stocurilor de carburanți;
 - ✓ Comercializarea carburanților prin aspirarea produselor petroliere din compartimentele rezervoarelor cu ajutorul pompelor și refularea produselor în rezervoarele autovehiculelor cu ajutorul pompelor multiprodus (fluxul tehnologic prevede folosirea unui sistem de recuperare și colectare a vaporilor COV);
- **Activități auxiliare:**
 - ✓ Aprovizionarea, depozitarea și livrarea produselor complementare (*comercializare lubrifianți, cosmetice, piese și accesorii auto, produse tehnico-industriale de larg consum nealimentare și produse alimentare, cafea, tutun, băuturi alcoolice și răcoritoare, etc*);

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute

Nu este cazul.

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- centrală termică cu tiraj forțat pe gaz metan cu $P=4\text{ kW}$ și consum nominal de gaz metan de $0,3\text{ Nm}^3/\text{h}$.

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 7/16
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor
4532	Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4711	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4719	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4724	Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
4742	Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
4765	Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
4778	Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
5221	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5610	Restaurante
5630	Baruri și alte activități de servire a băuturilor
6120	Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

8. Programul de funcționare

-24 h/zi, 7 zile/săptămână.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- sistem de recuperare a vaporilor la gura de descărcare carburanți, rezervoare, pompe, conform certificat COV;
- conducta de aerisire rezervoare, cu instalații și dispozitiv pentru limitarea emisiilor de COV;
- viteza redusă de descărcare din autocisterne.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiența (%)	X Stereo70	Y Stereo70

Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 8/16
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Apă

Pretratare ape pe amplasament

- decantor de produse petroliere ($V = 2$ mc) și separator produse petroliere pentru epurarea apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere.

Denumire	Detalii

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Denumire	Detalii

Sol

- platforme betonate pentru toate suprafețele unde au loc operații de încărcare-descărcare produse petroliere;
- supape de preaplin pe conductele de încărcare ale rezervoarelor, cu rolul de a opri încărcarea la 85% din capacitatea rezervoarelor;
- priza de alimentare a rezervoarelor subterane este betonată și închisă cu capac, iar cuplarea furtunelor de alimentare se face etanș;
- sistem de închidere și etanșare a legăturilor între rezervoare și pompe de distribuție, prevăzut cu pantă de 1% spre rezervoare;
- rezervoare cu manta dublă, cu izolație foarte întărită în cinci straturi;
- detector pierdere lichid interstițiu la rezervoarele cu manta dublă;
- programarea calculatorului de proces și gestiune cu posibilitatea semnalizării optice și acustice a oricărei pierderi de combustibil în sistemul rezervor, conducte transport, pompe livrare.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Pentru zgomot:

Nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși prevederile SR 10009:2017 privind „Acustica”, la limita spațiului funcțional, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A admis $L_{AeqT} = 50$ dB.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Valori limită de emisie pentru centrala termică conform Ordinului nr. 462/1993 :

-pentru combustibil gazos

- $E_{maxpulberi} = 5 \text{ mg/m}^3N$
- $E_{maxCO} = 100 \text{ mg/m}^3N$
- $E_{maxSO_x} = 35 \text{ mg/m}^3N$
- $E_{maxNO_x} = 350 \text{ mg/m}^3N$

Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3% vol



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 9/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

-Emisiile totale anuale de compuși organici volatili rezultați din încărcarea benzinei în instalațiile de depozitare nu vor depăși valoarea ținta de referință de 0,01 % în greutate din cantitatea totală anuală de benzină tranzitată, conform Legii nr. 264/2017.

-Emisiile de la alimentarea autovehiculelor (recuperarea vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor): raportul dintre volumul de vapori de benzină la presiune atmosferică ce trece prin sistemul de recuperare a vaporilor și volumul de benzină distribuită la pompă trebuie să fie $\geq 0,95$, dar $\leq 1,05$.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa

Pentru apă:

Valori limită de emisie pentru ape uzate menajere și pluviale evacuate în canalizare:

- pH	6,5 – 8,5
- materii în suspensii	350 mg /dm ³
- CBO ₅	300 mg O ₂ /dm ³
- CCO-Cr	500 mg O ₂ /dm ³
- substanțe extractibile cu solvenți organici	30 mg /dm ³
- detergenți sintetici biodegradabili	25 mg /dm ³
- azot amoniacal NH ₄ ⁺	30 mg /dm ³
- fosfor total (P)	5,0 mg /dm ³

Se vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002 /2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005 și HG nr. 210/2007, privind condițiile de descarcare a apelor uzate în rețelele de canalizare.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analiza	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 10/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 11/16
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Deșeuri produse, colectate, stocate temporar (tipuri, cantități, mod de gospodărire)

Nr. Crt.	Cod deșeu Decizie UE 955/2014	Denumire deșeu	Sursa generatoare	Cantitate U.M./an	Stocare temporară	Operațiune valorificare/eliminare
1.	20 03 01	Deseuri municipale amestecate	Întreaga unitate. Activitatea desfășurată	12 mc/an	Eurocontainer 1,1 mc, pe platformă betonată în spațiu special amenajat	D5 Eliminare
2.	15 01 01	Ambalaje de hârtie și carton	Întreaga unitate. Activitatea desfășurată	4 mc/an	Pubelă de 240 l, pe platforma betonată în spațiu special amenajat	R12 Valorificare
3.	15 01 02	Ambalaje din mase plastice	Întreaga unitate. Activitatea desfășurată	2 mc/an	Pubelă de 240 l, pe platforma betonată în spațiu special amenajat	R12 Valorificare
4.	15 01 04	Ambalaje metalice (aluminiiu)	Întreaga unitate. Activitatea desfășurată	50 kg/an	Europubele de 240 l, în spațiu special amenajat	R12 Valorificare
5.	13 05 02*	Nămol rezultat din curățarea separatorului de hidrocarburi	Decantor	60 kg/an	Decantor	D 15 Eliminare prin firme specializate autorizate (vidanjare)
6.	13 07 01*	Ulei combustibil și combustibil diesel (Reziduuri industriale constituite din șlamurile depuse pe fundul rezervoarelor - depuneri solide îmbibate cu combustibil diesel)	Rezervorul de stocare motorină	0,015 to/an	În butoi metalic de 200 l, amplasat în spațiu special amenajat	D 15 Eliminare prin firme specializate autorizate (vidanjare)
7.	13 07 02*	Benzină (Reziduuri industriale constituite din	Rezervorul de stocare benzină	0,015 to/an	În butoi metalic de 200 l, amplasat în spațiu special amenajat	D 15 Eliminare prin firme specializate autorizate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 12/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

du

		șlamurile depuse pe fundul rezervoarelor - depuneri lichide și semisolide cu benzină)				(vidanjare)
8.	19 08 02	Deseuri de la deznisipatoare	Separatorul de hidrocarburi	80 kg/an	Separatorul de hidrocarburi	D 15 Eliminare prin firme specializate autorizate (vidanjare)
9.	15 02 02*	Absorbant ptr. scurgeri produse petroliere sau periculoase (absorbant natural biodegradabil)	Activitatea desfășurată – scurgeri accidentale	1 mc/an	Se colectează în recipient de 30 l, amplasat în spațiu special amenajat	D 15 Eliminare prin firme specializate autorizate

2. Deșuri colectate:

Deșuri colectate cu titlu gratuit de la clienți

Nr. crt.	Cod deșeu Decizie UE 955/2014	Denumire deșeu	Cantitate	Stocare temporară	Operațiune Valorificare/ Eliminare
1	13 02 06*	Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	2 l/lună	În recipient de 60 l amplasat în spațiu special amenajat	D15 Eliminare prin firme specializate autorizate
2	13 02 05*	Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	2 l/lună	În recipient de 60 l amplasat în spațiu special amenajat	D15 Eliminare prin firme specializate autorizate

Deșuri comercializate

Nu este cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșuri stocate temporar

Nu este cazul

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 13/16

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

- deșeurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate, zonal desemnat și autorizat;
- deșeurile valorificabile sau cele destinate eliminării sunt transportate cu mijloace de transport ale unităților prin care acestea se valorifică sau se elimină, cu respectarea HG nr 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- raportarea evidentei cronologice lunară tabelară a deșeurilor, care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la 15 martie a anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art. 48 din OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2003 – anual;
- alte raportări: în funcție de solicitările APM Timiș.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul

Ambalaje rezultate:

1	15 01 01	Ambalaje de hârtie și carton	Întreaga unitate	4	mc/an
2	15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	Întreaga unitate	2	mc/an
3	15 01 04	Ambalaje metalice	Întreaga unitate	50	kg/an

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Deșeurile de ambalaje rezultate sunt preluate de unități autorizate specializate.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tipuri și cantități maxime de substanțe/amestecuri periculoase comercializate pe amplasament:

Nr. crt.	Tip	Substanța chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Mod de stocare	Cantitate UM/ an	Categoria - Faza de risc
1.	Benzina	Preparat complex de hidrocarburi volatile (parafine, naftene, olefine și aromatice)	Rezervor metalic, bicompartimentat cu pereți dubli (R1, R2 = 60 mc)	3000 mc/an	H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361, H411
2.	Motorina	Hidrocarburi, conțin aditivi pentru îmbunătățirea performanțelor	Rezervor metalic, bicompartimentat, cu pereți dubli (R3, R4 = 60mc)	4000 mc/an	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 14/16

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Modul de gospodărire:

- **ambalare:** -uleiurile auto, cosmetice auto comercializate sunt ambalate în ambalaje originale.
- **transport:** cu mijloace de transport agreate de Registrul Auto Român, cu respectarea prevederilor Legii nr. 122/2002 și HG nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare;
- **depozitare:** carburanții sunt depozitați în 2 rezervoare metalice, subterane, cu capacitate totală de depozitare de 120 mc.
- **folosire/comercializare:** comercializare la clienți.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

**Instalații de stocare a substanțelor periculoase
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate**

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipe de funcționare în siguranță



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 15/16
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- dotarea PSI conform normelor;
- dotări și măsuri specifice accidentelor cu produse chimice periculoase/inflamabile - respectarea normelor de manipulare a substantelor periculoase.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- fișe de evidență conform legislației în vigoare.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM

- evaluarea emisiilor de COV, respectiv testarea funcționării sistemului de recuperare a vaporilor de benzină de la alimentarea cu carburanți a autovehiculelor;
- in conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, in cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat sa ia imediat masurile preventive necesare si , in termen de 2 ore de la luarea la cunostinta a aparitiei amenintarii, sa informeze APM Timis si GNM –CJ Timis;
- raportarea evidenței cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispozitia APM Timis in format letric pana la 15 martie anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispozitie de catre APM Timis, conform art.48 din OUG nr.92/2021 aprobată prin Legea nr. 17/2023, privind regimul deșeurilor – anual;
- conform prevederilor *OUG nr. 92/2021 aprobată prin Legea nr. 17/2023 privind regimul deșeurilor* art. 44 (1)-persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor; programul prevăzut, se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusiv progresul înregistrat până la 31 mai anul următor raportării;
- raportarea anuala pana în data de 15 martie in conformitate cu Ord MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți in atmosfera;

Alte date: în funcție de solicitările APM Timiș.

Prezenta autorizație de mediu conține 16 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare, din care 2 (două) pentru APM Timiș și un exemplar pentru titularul autorizației de mediu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Lavinia Alina CALUSERU



Avizat: Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații: Loredana CIOCĂRLIE

Întocmit: Marcel FOLTUȚ



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 16/16

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679