



Agenția pentru Protecția Mediului Timiș

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 123 din 30 .05.2023

Titularul activității: SC TECHNICAL DIE- CASTING SRL

Adresă: Timișoara, Bd. 12 Noiembrie 1884, nr. 8, Județul Timiș,

Punct de lucru: SC TECHNICAL DIE- CASTING SRL

Locația activității: Municipiul Timișoara, Bd. 12 Noiembrie 1884, nr. 8, Județul Timiș

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2221	fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic	128	2521	fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic* >1 t/zi		
2229	fabricarea altor produse din material plastic	131	2524	fabricarea altor produse din material plastic		
2932	fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;	229	3430	producție de piese și accesorii pentru autovehicule și motoare de autovehicule		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Emisă de: APM Timiș

Activitatea/Activitățile pot fi desfășurate pe raza județului Timiș.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. 2 (2¹) din Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 1/27

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Titularul autorizației va solicita obținerea vizei , în fiecare an; termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține;

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC TECHNICAL DIE- CASTING SRL**, cu punctul de lucru din Municipiul Timișoara, Bd. 12 Noiembrie 1884, nr. 8, Județul Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 906RP/19.01.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza O.U.G. nr. 68/2019 privind înființarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC TECHNICAL DIE- CASTING SRL, cu punctul de lucru din Municipiul Timișoara, Bd. 12 Noiembrie 1884, nr. 8, Județul Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 906RP/19.01.2023

Documentația conține:

- cererea nr. 906RP/19.01.2023;
- fișa de prezentare și declarație elaborată de SC IT&MEDIU SRL;
- anunt public apărut în cotidianul *Actualitate* din data de 17.01.2023;
- plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- proces-verbal de verificare a amplasamentului din data de 17.02.2023;
- ordin de plata din data de 19.01.2023 privind plata tarifului de obținere a autorizației de mediu.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 3745082 din data de 29.10.2015 emis de ORC de pe lângă Tribunalul Timiș; CUI RO 18282893, J 35/80/40/2006;
- Certificat constatator din 29.04.2022 emis de ORC de pe lângă Tribunalul Timiș;
- Extras CF nr. 439405/19.01.2021, eliberat de OCPI Timiș;
- Contract de închiriere nr.725/26.07.2013, încheiat cu S.C. Bega Tehnomet S.A.; act adițional nr. 1 și nr.2 la contractul nr.725/26.07.2013;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 61 din 16.05.2022, eliberată de Apele Române Administrația Bazinală de Apa Banat;
- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 1062/08.10.2013 încheiat cu S.C. Bega Tehnomet S.A; anexele nr. 1, nr. 2, nr.3, act adițional nr. 2 la contractul nr. 1062/08.10.2013;
- Contract de furnizare a energiei termice nr. 08/08.01.2016 încheiat cu S.C. Bega Tehnomet S.A;
- Contract de furnizare a serviciilor dealimentare cu apă, canalizare și alte servicii, nr. 07/08.01.2016 încheiat cu S.C. Bega Tehnomet S.A; act adițional nr.2 la contractul nr. 07/08.01.2016;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 2/27

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Contract prestări servicii nr. T-024-AV1/23.05.2011, de colectare, transport, depozitare temporară, neutralizare, procesare, eliminare deseuri, încheiat cu SC Indeco Grup SRL; act adițional nr. 6/11.03.2022 la contractul nr. T-024-AV1/23.05.2011;
- Contract furnizare servicii de salubritate nr. 1 TM0034147/17.07.2018, încheiat cu SC RETIM Ecologic Service SA; anexa nr 1 și nr. 2 la Contractul nr. 1 TM0034147/17.07.2018;
- Protocol de colaborare din 30.08.2012, privind colectarea deșeurilor din DEEEE, baterii electrice și acumulatori, becuri, neone, încheiat cu Asociația Română pentru Reciclare – RoRec; anexa nr. 1 și nr. 2 la protocolul de colaborare;
- Contract prestări servicii în vederea îndeplinirii obligațiilor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje provenite din ambalaje introduse pe piața națională conform legii 249/2015 cu modificări și completări ulterioare nr. 20342/19.12.2017, încheiat cu SC Ultra Recycling SRL; act adițional din 10.12.2020 la contractul nr. 20342/19.12.2017;
- Contract prestări servicii colectare/ valorificare/reciclare deșeuri nepericuloase și periculoase nr. 20343/19.12.2017, încheiat cu SC Ultra Recycling SRL.; anexa nr 1 și act adițional la contractul nr. 20343/19.12.2017.
- Fișe tehnice de securitate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;
- se vor organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;
- titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, de a le pune la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și de a le facilita controlul activității, precum și la prelevarea probelor;
- se va informa APM Timiș și GNM-CJ Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
- conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;
- titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 3/27

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

d

- menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
 - titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului;
 - răspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentrațiile de poluanți în probele de mediu analizate revine părții care prelevează probele și laboratorului care efectuează analizele;
 - depozitarea substanțelor și preparatelor chimice se va face ținând seama de compatibilitățile chimice și de condițiile impuse de furnizor;
 - nu se vor face stocuri mari de produse chimice pentru a se evita orice tip de poluări accidentale;
 - depozitele vor avea asigurate condiții pentru protecția factorilor de mediu (sol, apă, aer): pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acțiune chimică, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva accesului persoanelor străine;
 - gestiunea acestor substanțe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaște măsurile ce trebuiesc luate în cazul unui accident, incendiu sau altă situație neprevăzută;
 - se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamente PSI adecvate;
- mediului, în special:
- fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau flora,
 - fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor,
 - fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- deșeurile se vor gestiona cu respectarea ierarhiei gestionării deșeurilor prevăzută la art. 4 din *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea 17/2023* (ordinea priorităților: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică, eliminarea);
 - conform prevederilor *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea 17/2023, art. 23, alin. (3)* -operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să efectueze operațiuni de colectare de deșeuri au obligația să le predea numai la instalații autorizate pentru efectuarea unei operațiuni de eliminare sau valorificare, după caz, prevăzute în anexele nr. 3 și 7, cu respectarea prevederilor art. 21.
 - se va tine evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii, originii deșeurilor, inclusiv a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, precum și a operațiunilor de valorificare/eliminare;
 - se va asigura instruirea personalului pentru încărcarea, descărcarea deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente;
 - se va asigura dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute;
 - deșeurile trebuie să fie astfel ambalate încât să se împiedice orice pierdere de conținut prin stocare, manipulare și transport;
 - se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate/ eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri față de vecinătăți;
 - se interzice încredințarea în vederea eliminării prin depozitare finală, a deșeurilor de ambalaje, cu excepția celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie;
 - pe amplasament vor exista în stoc materiale absorbante pentru utilizare în cazul unei poluări accidentale, materiale care după utilizare vor fi tratate ca și deșeuri periculoase;
 - se vor încheia contracte de predare a deșeurilor numai unor instalații autorizate în vederea valorificării/ eliminării deșeurilor, conform *OUG nr. 92/2021 privind regimul*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 4/27

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- deșeurilor, aprobată prin Legea 17/2023, avându-se în vedere că valorificarea este o operațiune prioritară în ierarhia gestionării deșeurilor, înainte de eliminarea;
- conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea 17/2023, art. 44 (1)-persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor; programul prevăzut, se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusive progresul înregistrat până la 31 mai anul următor raportării;
 - pe amplasament va exista Planul de intervenție la incendiu și Planul de intervenție în caz de Poluări accidentale, acestea fiind aduse la cunoștința tuturor angajaților;
 - transportul deșeurilor se va efectua în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
 - se vor utiliza mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate, care să nu permită imprăștierea deșeurilor și emanații de noxe în timpul transportului astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător, iar personalul ce deservește mijloacele de transport va fi instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță și intervenție în caz de defecțiuni sau accidente;
 - se vor utiliza pentru transportul deșeurilor, traseele cele mai scurte și/ sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile competente;
 - mijloacele de transport utilizate vor avea verificarea tehnică realizată conform termenelor stabilite de normativele în vigoare.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/ 2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/ 2006, cu completările și modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 196/ 2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea nr. 105/ 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu completările și modificările ulterioare;
- Normativele NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificate prin HG nr. 352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate și HG 210/2007 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- STAS 12574/1987 – Condiții de calitate privind aerul din zone protejate;
- SR 10009:2017 - "Acustică; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
- Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- H.G. nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 5/27

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Legea nr. 109/2014 privind aprobarea OUG nr. 11/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- Ordinul nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- Ordinul 3309/2022 pentru modificarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.150/2020
- Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;

În situația modificării actelor normative menționate în prezența autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezenței autorizației se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezența autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată

Activitățile desfășurate la punctul de lucru în Municipiul Timișoara ,Bulevardul 12 Noiembrie 1884,Nr. 8, CONFORM CF. 439405, județul Timiș sunt:

- fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic, fabricarea altor produse din material plastic și fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule.

Socitatea isi desfasoara activitatea in spatiul inchiriat cu o suprafata totala de 5040 mp², constand in :

- Spațiu producție 3220 m² ;
- Spații depozitare 1236 m² ;
- Spații administrative 466 m² ;
- Parcare 118 m² .

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- 30 mașini de injecție cu forță întindere de 50 t, 90 t, 100 t, 150 t, 160 t, 200 t, 320 t, 380 t dotate cu sisteme automate de dozare/ amestecare
- 45 etuve pentru uscare materie primă;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 6/27

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- 63 termoregulate (din care 2 sunt cu ulei și 61 cu apă);
- 33 mori de măcinat piese rebut;
- 1 mașină pentru ambalat piese;
- 1 presă de tușare;
- 1 instalație de băi cu apă (condiționare post moulding)
- 1 compresor tip ATCLASS COPCO, cu puterea de 30 kW.
- 1 mașină pentru măsurători 3D PIONNER DEA;
- 1 mașină pentru teste tracțiune / compresie TINIUS OLSEN H25KT;
- 1 proiector de profil INNOVATEST IN-PJ30A.

Mijloace de transport:

- 2 motostivuitoare electrice
- 1 transpalet electric
- 9 transpaleti manuali

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:

Pentru realizarea producției se utilizează :

Materii prime, auxiliare, combustibili	Cantități anuale	UM	Mod de ambalare	Mod de depozitare
PA6 (Poliamida6)	600	t/an	Saci plastic/ hârtie	Magazie
PA66 (Poliamida 66)	75	t/an	Saci plastic/ hârtie	Magazie
ABS (acrilonitril-butadien-stiren)	12	t/an	Saci plastic/ hârtie	Magazie
PMMA (Polimetacrilat de metil)	15	t/an	Saci plastic/ hârtie	Magazie
PP (Polipropilenă)	150	t/an	Saci plastic/ hârtie	Magazie
PBT (Polibutilen terftalat)	9	t/an	Saci plastic/ hârtie	Magazie
ASA (Acrilat de acrilonitril stiren)	5	t/an	Saci plastic/ hârtie	Magazie
PE (Polietilena)	30	t/an	Saci plastic/ hârtie	Magazie
POM (Poliacetal)	50	t/an	Saci plastic/ hârtie	Magazie
PC (Policarbonat)	2	t/an	Saci plastic/ hârtie	Magazie
SEBS (elastomer Stiren-etilen-butilen-stiren)	5	t/an	Saci plastic	Magazie



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 7/27

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Componente spumă	2,3	t/an	Cutii carton	Magazie
Insertii metalice	48	t/an	Cutii carton	Magazie
Duply-color spray-vopsea	0,0006	t/an	Recipient plastic	Magazie
Neutrofilm-spray anti-coroziune	0,018	t/an	Recipient plastic	Magazie
Berner-soluție de curățare	0,255	t/an	Recipient plastic	Magazie
Acetonă E-coll	0,008	t/an	Recipient plastic	Magazie
Materii auxiliare-ambalaje	Cantitati anuale	UM	Mod de ambalare	Mod de depozitare
Ambalaj carton	74	t/an	pe paleti	Magazie
Ambalaje din plastic	73	t/an	pe paleti	Magazie
Ambalaje din lemn	196	t/an	vrac	Magazie
Materii auxiliare	Cantitati anuale	UM	Mod de ambalare	Mod de depozitare
Solvent de uz tehnic	1	kg/an	Recipient original	Magazie
Wurth- DOS Etansant hidraulic	0,05	kg/an	Recipient original	Magazie
Silicon HT 300	0,1	kg/an	Recipient plastic	Magazie
Bison silicone high temperature red crt 280 ml	0,3	kg/an	Recipient plastic	Magazie
Pasta de cupru VCP 100	0,9	kg/an	Recipient original	Magazie
Bison silicone sanitary transparent (Silicon sanitar)	0,5	kg/an	Recipient original	Magazie
Wurth- Degripant special	0,3	kg/an	Recipient original	Magazie
Wyrth- Super - degripant	0,4	kg/an	Recipient original	Magazie
Diluant S509	1	kg/an	Recipient original	Magazie
Spray curele	0,8	kg/an	Recipient original	Magazie



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 8/27

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Handwritten signature

trapezoidale				
Premalube NLGI 2	4,2	kg/an	Recipient original	Magazie
Dioxid de carbon	46	kg/an	Recipient original	Magazie
Renep CGLP	15	kg/an	Recipient original	Magazie
Roto Synthetic Fluid Xtend Duty(ulei pentru compresor)	20	kg/an	Recipient original	Magazie
Wurth-CUT+COOL Pasta tăiere și găurire	0,5	kg/an	Recipient original	Magazie
Evrika emailuri alchidice (vopsea)	11,5	Kg /an	Recipient original	Magazie
Wurth HHS 5000 (Agent lubrifiant)	5	kg/an	Recipient original	Magazie
Multigas 300	4	kg/an	Recipient original	Magazie
ZAP-OX (crema de curățat, dregresantă)	5,5	kg/an	Recipient original	Magazie
Ouator M(pastă de curățat și lustruire)	0,75	kg/an	Recipient original	Magazie
VAP1000 (Pastă albă pentru montaj)	6	kg/an	Recipient original	Magazie
Granit (spray multifuncțional)	4	kg/an	Recipient original	Magazie
VTP 200S (spray de tușat,până la 200°C)	0,8	kg/an	Recipient original	Magazie
VBA 5M 42 (Etanșare filete)	0,1	kg/an	Recipient original	Magazie
VTP 50(Pastă de tușat albastră)	0,08	kg/an	Recipient original	Magazie
Argon comprimat (gaz pentru sudură)	350	kg/an	Recipient original	Magazie
Lukoil Geysler (ulei)	2000	l/an	Recipient original	Magazie



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 9/27

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Handwritten signature

hidraulic)				
Manoethylene glycol techn (glicol pentru instalația de apă)	1110	kg/an	Recipient original	Magazie
Azot (pentru funcționarea mașinilor)	80	kg/an	Recipient original	Magazie
Loctite 401	0,05	kg/an	Recipient original	Magazie
Loctite SF 7070	0,4	kg/an	Recipient original	Magazie
Loctite 55(Adeziv)	0,02	kg/an	Recipient original	Magazie
LGMT 3 (Lubrifiant)	0,8	kg/an	Recipient original	Magazie
Loctite 8018	0,4	kg/an	Recipient original	Magazie
Loctite LB 8005	0,8	kg/an	Recipient original	Magazie
Motip V-belt spray	1	kg/an	Recipient original	Magazie
Eldon's Grease L2 (vaselină)	40	kg/an	Recipient original	Magazie
Eni Blasia S 320	15	kg/an	Recipient original	Magazie
Loctite 406	0,02	kg/an	Recipient original	Magazie
Lubraxyl cartouche (lubrifiant)	1	kg/an	Recipient original	Magazie

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă a obiectivului (pentru apa utilizata la grupul sanitar) se realizeaza din 2 foraje amplasate în incinta obiectivului, H1=106 m, $\Phi=125$ mm, Q= 3,39 l/s; H2= 121 m, $\Phi=125$ mm, Q= 2,92 l/s- Cod corp apă subterană de adâncime ROBA 18.

Apa este captată din foraje cu două pompe submersibile tip SAER NF 95X/1b, Q= 10 mc/h, P= 1,1kW. Apa captată din foraje nu se tratează.

Apa se înmagazinează într-un bazin subteran cu $V=1000\text{m}^3$. Presiunea în rețea este asigurată prin intermediul celor două hidrofoare cu $V=3\text{m}^3$ fiecare.

Distribuția apei la consumatori se realizează printr-o rețea de conducte metalice, cu $\Phi=120$ mm, în lungime totală L= 314m.

Rezerva intangibila de incendiu 54m^3 .

Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu $Q_{ri}=0,625$ l/s (24h).

Volumele și debitele de apă autorizate (conform autorizației de gospodărire a apelor nr. 61 din 16.05.2022):



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 10/27

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Zilnic maxim= 93,308 m³ (1,603 l/s)- anual=24,000 mii m³/an
- Zilnic mediu= 46,154 m³ (0,0801 l/s)- anual= 12,000 mii m³ /an
- Zilnic minim= 23,077 m³ (0,0401 l/s)- anual = 6000 mii m³ /an

Apele uzate menajere, tehnologice și pluviale (colectate de pe suprafețele betonate ale unității prin rigole) se evacuează în rețeaua de canalizare a municipiului Timișoara

Încălzirea spațiului este asigurată de către proprietarul spațiului (conform contractului de furnizare a energiei termice) Spațiul de producție în perioada de iarnă, este încălzit prin intermediul a 12 bucăți panouri radiante, tip RU 9,40 (montate pe tavanul spațiului de producție, cu lungimea de aprox. 9 m fiecare), P= 40 kW/buc. Combustibilul utilizat este gazul metan și consumul de gaz metan este Q=4,13 Nmc/h / buc arzător. Evacuarea gazelor arse se face prin 12 bucăți coșuri cu H= 8,5 m/ buc și d= 150 mm/buc.

Încălzirea spațiilor administrative se face cu aparate de aer condiționat.

Instalații de răcire pentru obținerea apei tehnologice de răcire (utilizată în circuitul închis al utilajelor de injecție mase plastice): 3 chillere, ce utilizează ca agent frigorific freonul R407, cantitatea de freon din instalații este de 17 kg fiecare și o instalație de răcire cu glicol, ce are în sistemul de răcire o cantitate de 600 kg.

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa utilizată în scop igienico-sanitar	este asigurată din două foraje	50	m ³ /lună
Canalizare:menajera	Apa provenită de la grupurile sanitare	50	m ³ /lună
Energie electrica	se realizează prin bransament conform contractului de distribuire și revânzare a energiei electrice, contract nr. 1062 din data de 08.10.2013 încheiat între SC BEGA TEHNOMET SA și SC TECHNICAL DIE-CASTING SRL.	150.000	KWh/lună
Energie termica	panouri radiante cu funcționare pe gaz metan	250	m ³ /lună

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitățile de fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic, fabricarea altor produse din material plastic și fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule, implica următoarele :

- Aprovizionarea cu materii prime;
- Recepție marfă;
- Stocare;
- Pregătirea materiei prime pentru producție;
- Etuvare (încălzire) material;
- Alimentarea presei cu materie primă;
- Topire material;
- Injecție în cavitatea/ cavitățile matriței;
- Deschidere matriță evacuare piesă;
- condiționare post-injecție prin imersia pieselor în bazin cu apa dedurizată;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 11/27

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Asamblare manuală (unde este cazul) semiautomată/ automată;
- Asamblarea pieselor semiautomată/ automată;
- Asamblare;
- Depozitare/ stocare;

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate
Nu este cazul.

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute
Capacitate maximă de producție:

- 803,5 t/an reperi/ piese din material plastic (cu sau fără componente).

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați .

- 12 bucăți panouri radiante, tip RU 9,40 (montate pe tavanul spațiului de producție, cu lungimea de aprox. 9 m fiecare), P= 40 kW/buc. Combustibilul utilizat este gazul metan și consumul de gaz metan este Q=4,13 Nm³/h / buc arzător. Evacuarea gazelor arse se face prin 12 bucăți coșuri cu H= 8,5 m/ buc și d= 150 mm/buc.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev. 2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare:- nu este cazul

8. Programul de funcționare

- 16 ore/zi, 5 zile/săptămână

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- 12 coșuri de fum cu H=5,5 m și D=150 mm pentru eliminarea gazelor de ardere de la arzatoarele cu funcționare pe gaz metan pentru cele 12 bucăți panouri radiante, din hala de producție.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Sursă	Tip sursă

Apă

Pretratare ape pe amplasament

- Nu este cazul

Denumire	Detalii



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 12/27

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

dr

--	--

Tratare ape pe amplasament

- Nu este cazul.

Denumire	Detalii

Sol

- Activitatea se desfășoară pe suprafața betonată.

Alți factori de mediu (după caz)

- Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Deseurile rezultate din activitate sunt stocate temporar în spații special amenajate.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Pentru aer:

Valori limită de emisie în aer pentru arzatoarele de la tuburile radiante **care funcționează cu gaz metan (conform Ord. MAPPM nr. 462/1993): :**

$$E_{\text{pulberi}}^{\text{max}} = 5 \text{ mg/Nm}^3$$

$$E_{\text{CO}}^{\text{max}} = 100 \text{ mg/Nm}^3$$

$$E_{\text{SOx}}^{\text{max}} = 35 \text{ mg/Nm}^3$$

$$E_{\text{NOx}}^{\text{max}} = 350 \text{ mg/Nm}^3$$

Valorile limita se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3% vol.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

Pentru apă:

Concentrații maxime admise pentru apa uzată

Valori limită admise pentru :

-apele uzate menajere evacuate în rețeaua de canalizare:

- pH 6,5 – 8,5
- materii în suspensii 350 mg /dm³
- CBO₅ 300 mg O₂ /dm³
- CCOCr 500 mg O₂ /dm³
- substanțe extractibile cu solvenți organici 30 mg /dm³
- detergenți sintetici biodegradabili 25 mg /dm³
- azot amoniacal NH⁺₄ 30 mg /dm³
- fosfor total (P) 5,0 mg /dm³

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002 /2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 modificat și completat prin HG nr. 352/2005 și HG nr. 210/2007, privind condițiile de descărcare a apelor uzate în rețelele de canalizare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 13/27

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Valorile indicatorilor de calitate ai apelor pluviale evacuate vor respecta limitele prevazute de HG 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare NTPA 001.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

- Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

- Se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru zgomot: - nivelul de zgomot rezultat in urma desfasurarii activitatii, nu va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica.
Nivel de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, $L_{AeqT} = 65$ dB.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

- Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei

- Nu este cazul

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei subterane

- Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea solului

- Nu este cazul.

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 14/27

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

(Handwritten signature)

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Mod gestionare
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	Activitate administrativă	13	t/an	S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. sau alte firme specializate autorizate
15 01 01	Ambalaje hârtie și carton	Aprovizionare materie primă	30	t/an	S.C. ULTRA RECYCLING S.R.L. sau alte firme specializate autorizate
15 01 02	Ambalaje din plastic- folie	Aprovizionare materie primă	33	t/an	S.C. ULTRA RECYCLING S.R.L. sau alte firme specializate autorizate
15 01 03	Ambalaje din lemn	Aprovizionare materie primă	81	t/an	S.C. ULTRA RECYCLING S.R.L. sau alte firme specializate autorizate
07 02 13	Deșeuri de materiale plastice	Din producție	195	t/an	S.C. ULTRA RECYCLING S.R.L. sau alte firme specializate autorizate
07 02 99	Alte deșeuri nespecificate (garnituri spuma Filler)	Din producție	5	t/an	S.C. ULTRA RECYCLING S.R.L. sau alte firme specializate autorizate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 15/27

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

16 01 17	Metale feroase	Dezmembrări utilaje	5	t/an	S.C. ULTRA RECYCLING S.R.L. sau alte firme specializate autorizate
20 01 21*	Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur	Instalații electrice hala, birou	0,3	t/an	ROREC sau alte firme specializate autorizate
13 01 10*	Uleiuri minerale hidraulice neclorinate	Mentenanță	2	t/an	S.C. INDECO GRUP S.R.L. sau alte firme specializate autorizate
15 02 02*	Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Mentenanță (curățare utilaje)	1,6	t/an	S.C. INDECO GRUP S.R.L. sau alte firme specializate autorizate
16 10 02	Deșeuri lichide apoase, altele decât cele specificate la 16 10 01	Mentenanță	1	t/an	S.C. INDECO GRUP S.R.L. sau alte firme specializate autorizate
08 03 18	Deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17	Activitate administrativă	0,02	t/an	S.C. ECHO PLUS S.R.L. sau alte firme specializate autorizate
15 01 10*	Ambalaje care conțin reziduuri sau		0,5	t/an	S.C. INDECO GRUP S.R.L. sau alte firme



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 16/27

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

(Handwritten signature)

	sunt contaminate cu substanțe periculoase				specializate autorizate
--	-------------------------------------------	--	--	--	-------------------------

2. Deșuri colectate

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșuri comercializate

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

3. Deșuri stocate temporar

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 17/27

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

AK

--	--	--	--	--

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

- deșeurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate zonal desemnat și autorizat.
- deșeurile generate din activitate sunt transportate cu mijloacele de transport ale unităților specializate autorizate;
- transportul se va efectua cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- fișe de evidență a gestiunii deșeurilor conform HG 856/ 2002;
- raportarea evidentei cronologice lunara tabelara a deșeurilor care se pune la dispozitia APM Timis in format letric pana la 15 martie anului urmator raportarii, la cerere si electronic in sistemul pus la dispozitie de catre APM Timis, conform art.48 din OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor –anual;
- raportarea anuala pana la data de 25 februarie a cantitatilor de deseuri de ambalaje gestionate conform Ordinului nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri din ambalaje;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 18/27

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

AL

- transmiterea anuală la APM Timiș a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai, anul următor raportării;
- *Alte date* : în funcție de solicitările APM Timiș.

7. Ambalaje folosite /rezultate:

Ambalaje folosite:

Tip ambalaj	Cantitate	UM	Operație
Ambalaj carton	74	t/an	Ambalare PF
Ambalaje din plastic	73	t/an	Ambalare PF
Ambalaje din lemn	196	t/an	Transport PF

Ambalaje rezultate:

Tip ambalaj	Cod deșeu	Cantitate	UM	Sursă generatoare
Ambalaj din hârtie și carton	15 01 01	30	t/an	Din desfacerea materiei prime
Ambalaj din plastic	15 01 02	33	t/an	Din desfacerea materiei prime
Ambalaje din lemn	15 01 03	81	t/an	Ambalajele de lemn de la transportul materiei prime
Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	15 01 10*	0,5	t/an	Ambalaje de la substanțele chimice și periculoase utilizate în producție

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- deșeuri de ambalaje din hârtie și carton (cod deșeu 15 01 01) 30 t/an - preluate de către societate specializată autorizată;
- deșeuri de ambalaje din plastic (cod deșeu 15 01 02) 33 t/an - preluate de către societate specializată autorizată;
- deșeuri de ambalaje din lemn (cod deșeu 15 01 03) 81 t/an- preluate de către societate specializată autorizată;
- deșeuri de ambalaje contaminate cu substanțe periculoase (cod deșeu 15 01 10*) 0,5 t/an - preluate de către societate specializată autorizată;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):-V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Denumire comercială	Tip	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de pericol	Simbol de pericol





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 19/27

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Akulon K224-PG6 (Poliamida 6)	Polimer bazic: Poliamida 6	600	t/an	-	-
Bayblend T65 XF (ABS)	Blend de polimer pe bază de policarbonat/ copolimer-stiren-butadiena-acrilonitril	12	t/an	-	-
Calibre 303 EP Tint Polycarbonate (PC)	Policarbonat, $\geq 96\%$	2	t/an	-	-
Derlin (POM)	Homopolimer de polioximetilenă	50	t/an	-	-
Hyfax (PP)	Amestec brevetat de polimeri poliolefinici 50-80%	150	t/an	-	-
Laprene (SEBS)	Laprene, $\geq 30 < 50\%$	5	t/an	H304	-
Lupolen (PE)	Polimer de 1-hexană cu etena, $> 99,5\%$	30	t/an	-	-
Polybutylene terephthalate (PBT)	Polibutilen tereftalat PBT, PET	9	t/an	-	-
ASA (Acrilat de acrinolitril stiren)	2-Propenenitril, polimer cu etenilbenzen și (1-metiletetil)benzen- 55-65% ; acid 2-propenoic, ester butil, polimer cu etenilebenzen și 2-propenenitril – 35-45%; Acid decanedioic bis (2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil) seabat - <1%; 3,5 bis (1,1dimetiletil)-4-hidroziobenzen-acid propanoic- < 0,5%	5	t/an	-	-
Vydyne 21 SPC (Polimer) (PA66)	Poly[imino(1,6-dioxo-1,6-hexanediy)imino-1,6-hexanediy] -99-100%	75	t/an	-	-
Solvent de uz tehnic	Alcool etilic (ethanol)- >30%; Alcool izopropilic (2-propanol) -<15%	1	kg/an	H319, H225, H336	 
Wurth- DOS Etansant hidraulic	2,6-Di-tert-butil-p-cresol - $\geq 0,5 < 1\%$; Hidroperoxid de cumen - $\geq 0,25 < 1\%$; 2'-Fenilacetohidrazidă - $\geq 0,1 < 0,25\%$	0,05	kg/an	H412	-



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 20/27

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Silicon HT 300	Ethyltriacetoxysilane- ≤3%; Methylsilanetriyl triacetate- ≤3%	0,1	kg/an	-	-
Bison silicone high temperature red crt 280 ml	Material de etanșare	0,3	kg/an	-	-
Pasta de cupru VCP 100	Pulbere de cupru- 2,5- 10%; Zinc bis[O,O-bis(2- ethilexil)]bis(ditiofosfat)- >1-2,5%	0,9	kg/an	H319,H41 2	
Bison silicone sanitary transparent (Silicon sanitar)	Distilate intermediare (petrol), hidrotratate -10- 25%	0,5	kg/an	-	-
Wurth- Degripant special	Hidrocarburi, C11-C14, n- alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice- ≥50- <70%; Heptadecenil imidazolina etanol - ≥0,1- <0,25%; (Z)-N-metil-n-(1- oxo-9-octadecenil) glicina- ≥0,1-<0,25%	0,3	kg/an	H222,H22 9	
Wyrth- Super - degripant	Hidrocarburi, C9-C10, n- alcani, ciclice, <2% aromatice- ≥50-<70%; (Z)- N-metil-n-(1-oxo-9- octadecenil) glicina-≥0,25- <1%; Heptadecenil imidazolina etanol ≥0,25- <1%	0,4	kg/an	H222,H22 9, H319,H33 6,H412	
Diluant S509	Hidrocarburi, C9-C12, n- alcani, izoalcani, ciclici aromatici, (2-25%)- 75- <100%; Xilen- 10-<25%; Acetat de n-butyl- <2,5%	1	kg/an	H312+H33 2, H411,H30 4,H226,H3 15,H372,H 336	
Spray curele trapezoidale	Hidrocarburi, C6, izoalcani, <5% n-hexan- ≥30-<50%; Hidrocarburi, C7, n-alcani, izoalcani, ciclici- ≥25-<30%; Hidrocarburi C6-C7, izoalcani, ciclici, <5% n- hexan- ≥2,5-<10%	0,8	kg/an	H222,H22 9,H315,H3 36,H411	
Premalube NLGI 2	Distilate (petroliere), parafinice grele deparafinate cu solvent- 25-<50%; Lubrificating oils	4,2	kg/an	-	-






AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 21/27

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	(petroleum), C>25, solvent-extd, deasphalted, dewaxed, hydrogenated- 25-<50%; Distilate(petroliere), fractie naftenică grea, hidrotratată – 10-<20%; Lubricating oils (petroleum), C>24-50, solvent-extd, , dewaxed, hydrogenated- 5-<10%; Disulfură de molibden- <1%; 2-(2-heptadec-e-enil(-2-imidazolin-1-il)etanol- <0,3%				
Dioxid de carbon	-	46	kg/an	H280	
Renep CGLP	Preparat din uleiuri minerale super rafinate cu aditivi. Componentele nu sunt periculoase.	15	kg/an	-	-
Roto Synthetic Fluid Xtend Duty(ulei pentru compresor)	Bis(4-octilfenil)amină; 3-(diisobutoxythiophosphoryl sulfanyl)methylpropanoic acid	20	kg/an	-	-
Wurth-CUT+COOL Pasta tăiere și găurire	-	0,5	kg/an	-	-
Evrika emailuri alchidice (vopsea)	Hidrocarburi, C9-C12, n-alcani, izoalcani, ciclici aromatici, (2-25%)- 25-<45%; Dioxid de titan (diametru aerodinamic ≤10 μm) -<1%; Xilen- <2%; Acid 2-etilhexanoic, sare de zirconiu- <1%; bis(2-etilhexanoat de calciu)- <0,5%; bis(dietilhexanoat) de cobalt- <0,3%	11,5	Kg /an	H411,H226,H317,H372,H336	
Dupli-color, color spray	Acetonă- 12,5-<20%; Butan- 12,5-<20%; Hydrocarbons C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice- 10-<12,5%; Izobutan- 5-<10%; Dioxid de titan(sub formă de pulbere care conține 1% sau mai mult particule cu un diametru	0,6	kg/an	H222-H229,H319,H336	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 22/27

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

du

	aerodinamic $\leq 10\mu\text{m}$ - <2,5%; acid 2- etilhexanoic- $\leq 0,5\%$				
Neutrafilm H60 Aerosol	Butane - >25- $\leq 50\%$, hidrocarburi, vâzcozitate redușă - <25- $\geq 50\%$; Calcium sulfonate - <2,5- $\leq 10\%$, Aminphosphate- >1- $\leq 2,5\%$	18	kg/an	H222,H22 9,H317,H3 36	
Berner-Soluție curățat frâne	Hidrocarburi C6-C7, n- alcani, cicloalcani, <5% n- hexan- 80-100%; Propan- 2-ol- 1-5%	255	kg/an	H225,H31 5,H304,H3 36,H411	
Wurth HHS 5000 (Agent lubrifiant)	Distilate parafinice grele(țiței) hidrotratate- ≥ 1 - <10%; Hidrocarburi C6- C7, n-alcani, cicloalcani, <5% n-hexan- $\geq 2,5$ -<10%; Hidrocarburi 7, n-alcani, izoalcani ,ciclici- $\geq 2,5$ - <10%	5	kg/an	H222,H22 9,H315,H3 36,H412	
Multigas 300	-	4	kg/an	H220,H28 0	
ZAP-OX (crema de curățat, dregresantă)	Alcool, C9-11,ramificat și liniar etoxilat- ≤ 5 -<10;acid dodecilbenzensulfonic- ≤ 1 - <5%; dioxid de siliciu- ≤ 35 -<40%.	5,5	kg/an	H302,H31 8,H315	
Acetonă E-coll	-	8	kg/an	H225,H31 9,H336	
Ouator M(pastă de curățat și lustruire)	Naphta (petroleum), hidrotratated heavy- ≤ 25 - <50%; (R)-P-MENTHA- 1,8-DIENE- <1%; Octane- <1%; Bronopol <1%.	0,75	kg/an	H226,H41 2	
VAP1000 (Pastă albă pentru montaj)	Hidroxid de calciu- 10- 25%	6	kg/an	H315,H31 8	
Granit (spray multifuncțional)	Izobutan- 50- $\leq 100\%$; Hidrocarburi, C9-C10, n- alcani, izoalcani, ciclici, <2% aromatice- 20-<25%; Propan 5-<10%; Butan- 1- <3%; Benzensulfonic, derivati-C10-14-alchil, săruri de calciu- <0,1%.	4	kg/an	H222,H22 9,H336	
VTP 200S (spray de	Fracția nafta(petrol), fracțiune ușoară	0,8	kg/an	H222,H22 9,H315,H3	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 23/27

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

du

tușat,până la 200°C)	hidrotratată; nafta cu punct de fierbe scăzut tratată cu hidrogen; O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin tratarea unei fracțiuni de petrol cu hidrogen în prezența unui catalizator – 25-50%; Butan- 25-50%; Propan- 2,5-10%; Izobutan -1-2,5%; Ciclohexan- 0,25-1%; n-hexan-0,25-2,5%.			36,H411	
VBA 5M 42 (Etanșare filete)	-	0,1	kg/an	-	-
VTP 50(Pastă de tușat albastră)	-	0,08	kg/an	-	-
Argon comprimat (gaz pentru sudură)	Argon 100%	350	kg/an	H280	
Lukoil Geyser (ulei hidraulic)	Distilates (petroleum), hidrotratat heavy parafinic; base oil- ≥95%	2000	l/an	-	-
Manoethylene glycol techn (glicol pentru instalația de apă)	Etanodiol, glicol etilenă, etano-1,2 diol; 1,2-dihidroxieten- ≥99,9%	1110	kg/an	H302,H373	
Azot (pentru funcționarea mașinilor)	Azot 100%	80	kg/an	H280	
Loctite 401	2-cianoacrilat de etil-50-100%	0,05	kg/an	H315,H319,H335	
Loctite SF 7070	Hidrocarburi, C11-C12, izoalcani, <2% aromatice-50-100%; Limonenă D-10-20%; Dioxid de carbon- 1- <5%.	0,4	kg/an	H222,H229,H315,H317	
Loctite 55(Adeziv)	-	0,02	kg/an	-	-
LGMT 3 (Lubrifiant)	Acizi naftenici, săruri de zinc, bazice- 1-<5%	0,8	kg/an	H317	
Loctite 8018	Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice- 75- <100%; 2-(2-metoximetiletoxi)propanol- 2,5-<10%; Dioxid de carbo	0,4	kg/an	H222,H229,H336,H412	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 24/27

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	-1- <2,5%; 2-(2-Heptadec-8-enil-2-imidazolin-1-il)etanol- ≥0,2-<1%; (Z)-N-metil-N-(1-oxo-9-octadecenil)glicină-≥0,25-<1%.				
Loctite LB 8005	Acetonă -25-<50%; Pentan -25-<50%; Dioxid de carbon-2,5-<10%.	0,8	kg/an	H222,H229,H319,H336,H411	
Motip V-belt spray	Hydrocarburi, C6-izolalcani <5% n-hexan- 25-<50%; Propan- 20-<25%; Butan - 12,5-<20; Pentan- 12,5-<20%; Izobutan- 12,5-<20%.	1	kg/an	H222,H315,H336,H411	
Eldon's Grease L2 (vaselină)	Amestec de ulei pe bază de hidrotratată și hidrocracat (petroleum)- 70-76%; Concentrație Litiu- <15%.	40	kg/an	-	-
Eni Blasia S 320	Masa de reacție: C7-9-alchil-3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroxifenil)propionat- 2-3%; Fenol, izopropilat, fosfat (3:1)- 0,5-1%; Benzamină, N-fenil, produse de reacție cu 2,4,4-trimetilpentenă- 0,5-1%; Succinic anhidridă, alkylation products with C12-rich branched olefins from propene oligomerisation, hydrolyzed, esterification products with propylene oxide- 0,1-0,3%; Distilate (petrol), naftenice grele hidrotratate – 0,1-0,2%.	15	kg/an	H411	
Loctite 406	2-cianoacrilat de etil-50-100%	0,02	kg/an	H315,H319,H335	
Lubraxyl cartouche (lubrifiant)	-	1	kg/an	-	-



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 25/27

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** - in ambalaje originale
- **transport:** - cu mijloace de transport agreate RAR, cu respectarea prevederilor Legii nr. 122 din 2002 și HG 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România.
- **depozitare:** - in magazie materii prime pe rafturi separate pe categorii;
- **folosire/comercializare:** - pentru activitatea de producție.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase:

- deșeurile de ambalaje contaminate cu substanțe periculoase (cod deseuri 15 01 10*) 0,5 t/an - preluate de către societate specializată autorizată.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- personalul va fi instruit privind modul de intervenție în caz de accidente cu substanțe chimice periculoase;
- societatea are obligația asigurării mijloacelor și dotărilor în caz de intervenție la poluări accidentale;
- îndepărtarea scurgerilor accidentale de substanțe periculoase se va face cu materiale absorbante speciale

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate:

Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente: Pentru protecția împotriva incendiilor, societatea este dotată cu stingătoare portabile pentru incendiu.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu e cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: - fișe de evidență, conform legislației în vigoare.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 26/27

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- În conformitate cu prevederile O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș;
- se va ține evidența deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- raportarea evidentei cronologice lunara tabelara a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la 15 martie anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art.48, OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor –aprobata prin Legea 17/2023-anual;
- raportarea anuală a cantitatilor de deseuri de ambalaje gestionate, până la data de 25 februarie anual, conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri din ambalaje;
- transmiterea anuală la APM Timiș a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai, anul următor raportării;
- Alte date : în funcție de solicitările APM Timiș.

Prezența autorizație de mediu conține 27 (douzeci și șapte) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Un exemplar se eliberează titularului, 2 exemplare pentru APM Timiș.

**Director Executiv,
Lavinia Alina CĂLUȘERU**



Avizat: Șef Serviciu A.A.A – **Loredana CIOCARLIE**

Întocmit: Luminița BADEA



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Pag. 27/27

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679