



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU  
Nr. 192 din 24.07.2023

Titularul activității: S.C. ȘERONI TRANS S.R.L.

Adresa sediu social: Lugoj, strada Comuna din Paris, nr. 22, județul Timiș

Punct de lucru: S.C. ȘERONI TRANS S.R.L.

Locația activității: sat Victor Vlad Delamarina, comuna Victor Vlad Delamarina, Stație de betoane și sortare, CF nr. 401397, nr. top. 401397 și CF 401902, nr. top. 401902, județul Timiș.

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
0812	Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului	22	1421	Extracția pietrișului și nisipului
2363	Fabricarea betonului	150	2663	Fabricarea betonului

Emisă de: APM Timis

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. 2 (2<sup>1</sup>) din Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare).

Titularul autorizației va solicita obținerea vizei, în fiecare an; termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. ȘERONI TRANS S.R.L. cu punctul de lucru din sat Victor Vlad Delamarina, comuna Victor Vlad Delamarina, Stație de betoane și sortare, CF nr. 401397, nr. top. 401397 și CF 401902, nr. top. 401902, județul Timiș, înregistrată la APM Timis cu nr. 53RP/09.01.2023, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 1991RP/13.03.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

**S.C. ȘERONI TRANS S.R.L. cu punctul de lucru din sat Victor Vlad Delamarina, comuna Victor Vlad Delamarina, Stație de betoane și sortare, CF nr. 401397, nr. top. 401397 și CF 401902, nr. top. 401902, județul Timiș.**

### Documentația conține:

- cerere solicitare autorizație de mediu,
- fișă de prezentare și declarație elaborată de **S.C. ȘERONI TRANS S.R.L.**,
- plan de încadrare în zonă și plan de situație,
- anunțuri publice afisate în ziarul Actualitatea în data de 05.01.2023, la sediul Primăriei Victor Vlad Delamarina și la sediul propriu în data de 10.03.2023,
- OP. nr. 51 din 03.01.2023 privind plata tarifului de autorizare,
- proces verbal de verificare amplasament din data de 02.03.2023;
- decizie de emiteră autorizație de mediu emisa de APM Timiș cu nr. 1669/AAA/17.03.2023;

### și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 1942984 eliberat la data 22.12.2008 de ORC de pe lângă Tribunalul Timiș;
- Certificatul constatator din data de 03.01.2023 emis de ONRC;
- autorizație de gospodărire a apelor nr. 117/10.06.2022 emisa de AN APELE ROMANE-ABA BANAT ;
- autorizație de gospodărire a apelor nr. 241/09.12.2022 emisa de AN APELE ROMANE-ABA BANAT;
- extrase CF. nr. 401397, 401902 emise de OCPI Timiș,
- contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr. OTM010194/19.12.2017 încheiat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA;
- contract de prestări servicii nr. 173/24.09.2018 încheiat cu SC CDM ECO BANAT SRL privind vidanjarea apelor uzate menajere și transportul la o stație de epurare autorizată.

### Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;
- titularul autorizației de mediu este obligat să dețină contracte valabile pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor, pe toată perioada de valabilitate a autorizației de mediu;
- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește";
- Să desemneze un responsabil cu atribuții în domeniul protecției mediului, care va urmări respectarea legislației de mediu și a condițiilor din prezenta autorizație de mediu.
- titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, de a le pune la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- celelalte documente relevante și de a le facilita controlul activității, precum și la prelevarea probelor;
- se va informa APM Timiș și GNM-CJ Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminare accidentală de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
  - conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
  - conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;
  - titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;
  - răspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentrațiile de poluanți în probele de mediu analizate revine părții care prelevează probele și laboratorului care efectuează analizele;
  - Să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;
  - conform prevederilor OUG nr. 92/2021 aprobată prin Legea nr. 17/2023 privind regimul deșeurilor, art. 23, alin. (3) -operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să efectueze operațiuni de colectare de deșeuri au obligația să le predea numai la instalații autorizate pentru efectuarea unei operațiuni de eliminare sau valorificare, după caz, prevăzute în anexele nr. 3 și 7, cu respectarea prevederilor art. 21.
  - conform art. 23, alin.(4) Pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul unei activități economice de gestionare a deșeurilor și/sau generatoare de deșeuri are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane.
- (5) Pentru activitățile care necesită autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- conform prevederilor OUG nr. 92/2021 aprobată prin Legea nr. 17/2023 privind regimul deșeurilor art. 44 (1)-persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor, programul prevăzut, se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusiv progresul înregistrat până la 31 mai anul următor raportării;
  - este obligatorie păstrarea în permanentă a stării de curățenie în incinta societății și în spațiile limitrofe;
  - este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea;



#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamente PSI adecvate;
- deșeurile se vor gestiona fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
  - o fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră
  - o fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor
  - o fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special
- deșeurile se vor gestiona cu respectarea ierarhiei gestionării deșeurilor prevăzută la art. 4 din OUG nr. 92/2021 aprobată prin Legea nr. 17/2023 privind regimul deșeurilor (ordinea priorităților:
  - a) prevenirea și reducerea cantităților de deșeuri;
  - b) pregătirea pentru reutilizare;
  - c) reciclarea;
  - d) alte operațiuni de valorificare, precum valorificarea energetică;
  - e) eliminarea);
- se va ține evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii, originii deșeurilor, inclusiv a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, precum și a operațiunilor de valorificare/eliminare;
- se va asigura instruirea personalului pentru încărcarea, descărcarea deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente;
- se va asigura dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute;
- se vor deține fișe cu date de securitate pentru produsele folosite și se va ține evidența consumului.
- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase sau a deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;
- deșeurile trebuie să fie astfel ambalate încât să se împiedice orice pierdere de conținut prin stocare, manipulare și transport;
- amplasarea recipientilor de stocare temporară a deșeurilor se va realiza astfel încât să fie asigurată stabilitatea acestora, să se permită gestionarea acestora în baza principiului "primul intrat-primul ieșit" și să fie posibil accesul permanent la oricare dintre deșeurile stocate;
- Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase sunt obligați să dețină buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.
- Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora.
- conform prevederilor OUG nr. 92/2021 aprobată prin Legea nr. 17/2023 privind regimul deșeurilor art. 44 (1)-persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor; programul prevăzut, se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusiv progresul înregistrat **până la 31 mai anul următor raportării;**
- se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate/ eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri față de vecinătăți;
- pe amplasament vor exista în stoc materiale absorbante pentru utilizare în cazul unei poluări accidentale, materiale care după utilizare vor fi tratate ca și deșeuri periculoase;
- se vor încheia contracte de predare a deșeurilor numai unor instalații autorizate în vederea



#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- valorificării/ eliminării deșeurilor, conform OUG nr. 92/2021 aprobată prin Legea nr. 111/2023 privind regimul deșeurilor, avându-se în vedere că valorificarea este o operațiune prioritară în ierarhia gestionării deșeurilor, înaintea eliminării;
- pe amplasament va exista Planul de intervenție la incendiu și Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, acestea fiind aduse la cunoștința tuturor angajaților;
  - se interzice încredințarea în vederea eliminării prin depozitare finală, a deșeurilor de ambalaje, cu excepția celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie;
  - transportul deșeurilor se va efectua în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
  - Titularul are obligația să respecte prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată, cu modificările și completările ulterioare;
  - Să solicite aplicarea vizei anuale, conform Ord. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
  - Să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului;
  - Să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite.
  - menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu.
  - titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului.

**Condițiile impuse se completează cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:**

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare.
- Ord. nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările ulterioare.
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate ;
- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- Ordinul M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- SR 10009:2017- "Acustica- limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant";
- NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare și HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
- NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, condițiile de evacuare a apelor uzate în mediul acvatic;
- Legea nr. 107/1996 a apelor, cu modificările și completările ulterioare;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje.
- HG nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- HG. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 122/2002 pentru aprobarea OG nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase ;
- Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului CE nr.1907/2006.

***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

**Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

**Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.**

#### **I. Activitatea autorizată**

Stația semimobilă de sortare-spălare agregate minerale și stația mobilă de betoane sunt amplasate în zona de terasă a râului Timiș, respectiv la cca. 3.000 m pe malul stâng al acestuia și la 1.000 m nord de limita intravilan a satului Herendești, aparținător de comuna Victor Vald Delamarina, județul Timiș. Terenul pe care este amplasată stația semimobilă de sortare-spălare este înscris în CF. 401397, cad. 401397 (A222/3) - cu suprafața de 7 900 mp, iar terenul pe care este amplasată stația mobilă de betoane este înscris în CF. 401902, cad. 401902 (PDT223), cu suprafața de 13 000 mp – ambele în extravilan UAT Victor Vlad Delamarina, județul Timiș.



#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

## 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- **Statie de sortare semimobila, de tip MAC IMPIANTI SRL 335, cu urmatoarele caracteristici:**

- Productivitatea maxima a statiei : 60 t/h = 40 mc/h.
- Numarul de sorturi : 4
- Capacitatea buncaului de sortare : 20 mc
- Numarul de grupuri de sortare : 1
- Numarul de suprafete de ciuruire pe grup : 4
- Dimensiunea agregatelor sortate :
- Sort I, 0 ÷ 4 mm
- Sort II, 4 ÷ 8 mm
- Sort III, 8 ÷ 16 mm
- Sort IV, 16 ÷ 31 mm
- Refuz de ciur, >32 mm
- Productivitate concasor de impact : 25+30 t/h
- Productivitate roata desecatoare : max. 50 t/h
- Puterea totala instalata : 140 kW
- Regim max. de functionare : 200 zile/an, 8 ore/zi

- **Concasor, granulator cu ciocane, de tip GR 6, - cu urmatoarele caracteristici:**

- Capacitatea de productie: 10 + 22 mc/h. (25 + 30 t/h)
- Granulatia maxima la intrare: 125 mm.
- Granulatia la iesire: 0+30 mm - 15%; 3+25 mm - 66%; peste 25 mm - 19%.
- Puterea de antrenare: 22+25 kW
- Numarul ciocanelor: 4 + 6
- Greutate neta: 3 860 kg.

- **Buncar de incarcare**, piramidal, cu capacitatea de 20 mc,

- **Rampa de urcare** la buncaul de alimentare a statiei de sortare, cu panta maxima de 12 % - realizată din balast compactat, iar peretele de sprijin vertical este realizat din elemente spatiale prefabricate din beton armat, ancorate si lestate impotriva rasturnarii.

- **Benzi transportoare inclinate**

Statia de sortare are in componenta sa 8 benzi transportoare inclinate, care asigura legatura tehnologica intre toate echipamentele din instalatie. Benzile transportoare au o viteza de transport uniforma, materialul fiind purtat de un covor de cauciuc lipit la rece, cu latimi de 800 si 500 mm.

- **Cabina de comanda.**

- **Utilaje mobile:**

- Excavator cu cupa;
- Incarcator frontal tip Wolla;
- Autobasculanta.

- **Zona bazinului de decantare**

Bazinul decantor bicompartimentat, este destinat preluarii apei uzate folosite la spalarea agregatelor minerale si spalarea mixerului statiei de betoane. Acesta este un ansamblu de doua gropi taluzate de forma trapezoidala, despartite intre ele printr-un taluz natural, cu latimea de 3.00 m, fiecare avand la partea superioara suprafata de 660 mp. si adancimea totala de 5.00 m, din care 2.50 m, sub nivelul hidrostatic.

In jurul bazinului decantor se va pastra un pilier de protectie si siguranta, cu latimea de 4.00 m, fata de limitele terenului.

Volumul de stocare pentru bazinul decantor este de aprox. 2 x 2.200 mc.

Volumul fiecarui compartiment este suficient pentru preluarea cantitatii de apa rezultată de la



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

spalarea agregatelor minerale și incarcata cu levigabil, produsa in 1+2 zile de productie, respectiv 960+1 440 mc/zi, (180 000 mc/an).

Evacuarea apei uzate din cuva de spalare a statiei de sortare catre bazinul decantor se face printr-o conducta metalica cu Dn 150 mm, prevazuta cu ramificatie si robineti de inchidere - deschidere.

Apa uzată intra in bazinele de decantare prin distribuitoare care au rolul de a linisti curentii care se formează la intrarea in bazin.

- **Statia mobila de betoane de tip mobispa-60**, este o instalatie mobila, complexa pentru prepararea betoanelor, cu urmatoarele parti componente:

- trailer MOBISPA-60;
- banda transport sorturi balast cantarite;
- buncarul de incarcare sorturi balast cu 4 compartimente: 4x7,5 = 30 mc.;
- sistemul de cantarire sorturi cu 4 celule distincte;
- trapele de descarcare a balastului din celulele buncarului;
- buncar tampon mix agregate – 1,50 mc.;
- rezervor apa 250 l cu sistem cantarire apa si pompa apa 2,5 bari;
- convector alimentare cu ciment de la siloz extern - 1 x 219 x 6500 mm.;
- sistem cantarire si dozare ciment - 600 lt. in 3 celule separate;
- compresor aer - 300 lt.;
- mixer beton - malaxor planetar dublu ax cu capacitatea de 1,00 mc.;
- cabina de comanda si control cu tabloul electric general.

**Anexele statiei de betoane sunt:**

Silozurile de ciment – 2 buc, de tip vertical, primul cu capacitatea de stocare de 50 mc. (80 t), iar al doilea de 32 mc. (50 t).

Silozurile de ciment **sunt prevazute cu filtre de praf** de tip **Pulse Jet**.

**Mijloace de transport:** autobetoniere – 5 buc.

**2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:**

- **pentru fabricarea betonului** – pentru o productie maxima anuala de 30. 000 mc./72.000 t (1mc= 2.4 t), materiile prime utilizate sunt:

-sorturi pentru beton(0-4/4-8/8-16); **56.000 t**

-ciment 9.000 t/an;

-aditivi 7 000 l/an;

-apa 15 000 mc/an.

- **pentru sortarea si spalarea agregatelor minerale – se estimeaza o productie maxima anuala de 250 000 t:**

- Sorturi naturale (0-4, 4-8, 8-16, 16-31,5); 175.000 t

- Sorturi concasate (0-4, 4-8, 8-16, 16-31,5); 75.000 t.

Materiale auxiliare:

- uleiuri minerale:

Tip de ulei	Consum mediu (l/100 ore funcționare)	Nr. utilaje	Consum total	
			l/lună	l/an
hidraulic	10	5	50	500
pentru motor	15	5	75	750
<b>Total</b>			<b>125</b>	<b>1250</b>



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



### 3. Utilități - apă, canalizare, energie:

*Apa utilizata in scop igienico sanitar se asigura prin intermediul unei cisterne mobile sau rezervor cu capacitatea de 1000 l.*

*Apa potabila se asigura imbuteliata.*

*Apele uzate menajere de la angajati sunt colectate in rulota mobila tip santier si o toaleta ecologica care sunt vidanjate de catre societati autorizate specializate.*

*Evacuarea apei uzate tehnologice, din cuva de spalare a statiei de sortare catre bazinul decantor se face printr-o conducta metalica cu Dn 150 mm, prevazuta cu ramificatie si robineti de inchidere - deschidere.*

*Apa uzata intra in bazinele de decantare prin distribuitoare care au rolul de a linisti curentii care se formeaza la intrarea in bazin.*

*Cele doua compartimente vor fi utilizate alternativ, pana la umplere.*

*In intervalul de pauza a fiecarui compartiment, se produce depunerea levigabilului la fundul sau, dupa care apa curata este evacuata in balta din vecinatate.*

*Apa pentru producerea betonului este de max. 200 l/mc. beton si se asigura din balta existenta in partea de Sud a amplasamentului, rezultata in urma exploatarei de agregate naturale si care apartine aceluasi beneficiar.*

*Apa uzata intra in bazinele de decantare prin distribuitoare care au rolul de a linisti curentii care se formeaza la intrarea in bazin.*

*Apele pluviale din incinta amplasamentului sunt dirijate prin canale spre zonele de drenare sau se infiltreaza direct in subsol.*

#### Energia electrica

*Energia electica este asigurata prin racordarea la reseaua de curent electric trifazic, existenta pe amplasament si a unui Post TRAFU cu puterea de 160 kVA.*

#### Alimentarea cu combustibil

*Alimentarea cu combustibil a utilajelor mobile care actioneaza permanent in incinta se face prin intermediul unei cisterne mobile, cu capacitatea de 2,50 t, dotata cu statie de alimentare omologata, cu pistol de alimentare cu debit marit si contor de combustibil, aflata in dotarea beneficiarului, fiind amplasata pe platforma betonata.*

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității Tehnologia de prelucrare a agregatelor minerale naturale (spalare, sortare, concasare), cuprinde urmatoarele operatiuni si utilaje:**

1. Alimentare cu agregate - buncar de alimentare principal
2. Presortare, spalare, recuperare sort 0+4 (nisip)
3. Sortare si spalare agregate naturale 0+4; 4+8; 8+16; 16+31 mm.; >32 mm. (refuz de ciur).
4. Concasare refuz ciur (>31mm)
5. Sortare agregate concasate (sorturi 0+4; 4+8; 8+16; 16+31mm)
6. Depozitare sorturi naturale: 0+4; 4+8; 8+16; 16+31 mm

**- pentru fabricarea betonului/mortarului:**

- preluare materii prime,
- dozare,
- malaxare,
- incarcare autobetoniere.

**Ac acestea sunt** destinate transportului betonului preparat către diversi beneficiar, iar incarcarea se face gravitational, direct din malaxorul statiei de betoane, prin intermediul unei palnii



#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

metalice și a unui guler cauciucat, care fac parte din furnitura.

Capacitatea maximă a stației de betoane este de 55 mc/h, (~120 t/h).

#### **4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate**

Nu este cazul.

#### **5. Produsele și subprodusele obținute**

- capacitatea maximă a stației de betoane este de 55 mc/h ( 120 t/h),
- capacitatea maximă a stației de sortare – spalare balast – 600 m<sup>3</sup> balast/zi.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați :** nu este cazul.

#### **7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):**

- cod CAEN 4941 ( rev. 2) - Transporturi rutiere de mărfuri \* exclus substanțe, mărfuri și deșeuri periculoase.

#### **8. Programul de funcționare**

- 8 ore/ zi, 5 zile/saptamana.

### **II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

#### **1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

**Aer**

Nu este cazul.

#### **Alte surse de poluare**

Nu este cazul.

**Apă**

- bazin decantor biocompartimentat, destinat preluării apei uzate folosite la spalarea agregatelor minerale și spalarea mixerului stației de betoane. Acesta este un ansamblu de două gropi taluzate de forma trapezoidală, despartite între ele printr-un taluz natural, cu lățimea de 3.00 m, fiecare având la partea superioară suprafața de 660 mp. și adâncimea totală de 5.00 m, din care 2.50 m, sub nivelul hidrostatic.

#### **Tratare ape pe amplasament**

Nu este cazul.

**Sol**

- rezervor de combustibil suprateran amplasat pe platforma betonată și împrejmuită cu bordura;
- platforma balastată pentru gararea autobetonierelor.

#### **Alți factori de mediu (după caz)**

Nu este cazul.

#### **2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: -**

- deșeurile generate vor fi stocate temporar în pubele, în spații special amenajate, pe fiecare tip de deșeu.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

### 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

#### Pentru aer:

Valori limită de emisie în aer – de la stația de sortare balast (conform Ord. MAPPM nr. 462/1993):

$$E^{\max}_{\text{pulberi în suspensie}} = 50 \text{ mg/Nm}^3;$$

#### Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.), titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

#### • Pentru apa:

- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate, se vor încadra obligatoriu în limitele impuse de normativul NTPA 002/2005 conform cu H.G. nr. 352/2005, privind completarea și modificarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în rețelele de canalizare ale localităților.

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 modificat și completat prin HG nr. 352/2005 și HG nr. 210/2007, privind condițiile de descărcare a apelor uzate în mediul acvatic a apelor uzate.

#### Pentru sol:

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

• **Pentru zgomot:** -nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși prevederile SR 10009:2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant; -la limita spațiului funcțional nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A,  $L_{AeqT}$  65dB.

#### Alte condiții de funcționare decât cele normale:

Nu e cazul.

#### Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul.

#### Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul

### III. Monitorizarea mediului

#### - 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți,



#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**  
**Monitorizarea aerului**

- Nu este cazul.

**Monitorizarea apei**

- pentru apele evacuate în balta existentă pe amplasament: suspensii, reziduu fix substanțe extractibile – frecvență: anual.

**Monitorizarea apei subterane**

Nu este cazul.

**Monitorizarea solului**

Nu este cazul.

**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**

**IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.

Producătorii și deținătorii de deșeuri, persoane juridice, sunt obligați cumulativ să clasifice și să codifice deșeurile generate din activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) din OUG 92/2021, după care să întocmească o listă a acestora.

În cazul unui tip de deșeu care se încadrează potrivit listei deșeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcție de posibila prezență a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deșeu nepericulos se realizează de către producătorii și deținătorii de astfel de deșeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză și a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecție a mediului.

Este interzisă reclassificarea deșeurilor periculoase ca deșeuri nepericuloase de către producătorul sau deținătorul de deșeuri prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentrațiile inițiale de substanțe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deșeu să fie definit ca fiind periculos.

**1. Deșeuri produse**

- deșeuri menajere ( cod 20 03 01 ) – 1,8 t/an, provenit de la angajati, vor fi stocate în europubela și vor fi preluate de societati autorizate specializate;

- deșeuri rezultate din spălarea agregatelor minerale (levigabilul) (cantități variabile) cod 01.01.02;
- deșeuri metalice feroase (cantități variabile) cod 16.01.17;
- uleiuri uzate (0,120 l/an) cod 13.02.07\* și 13.01.12\* (0,06 l/an);
- anvelope scoase din uz (cantități variabile) cod 16.01.03;
- deșeuri de ambalaje din hârtie și carton (cantități variabile) cod 15.01.01
- deșeuri de ambalaje de materiale plastice (cantități variabile) cod 15.01.02.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## 2. Deșuri colectate -

3. Deșuri stocate temporar- deșeurile produse se stochează temporar pe amplasament până la predarea către societăți specializate autorizate.

## 4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

### Deșuri transportate

- deseurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate, zonal desemnat și autorizat;

- deseurile valorificabile sau cele destinate eliminării sunt transportate cu mijloace de transport ale unităților prin care acestea se valorifică sau se elimină, cu respectarea HG nr 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

- pentru deșeurile periculoase generate peste 1tonă/an se va solicita și obține aprobarea Anexei 1 la HG nr.1061/2008.

- predarea deșeurilor în vederea transportului către o instalație de valorificare/eliminare din România, se va face cu asigurarea completării formularelor de transport conform HG nr.1061/2008 și cu asigurarea ambalării și etichetării corespunzătoare a deșeurilor periculoase. Producătorii și deținătorii de deșuri sunt obligați să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările și completările ulterioare.

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența gestiunii deșeurilor, conform prevederilor OUG nr. 92/2021 și HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

- raportarea evidenței cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la 15 martie anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art. 48 din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor – anual;

- se vor elabora și deține fișe de caracterizare a deșeurilor conform prevederilor art.8 (4) din OUG nr. 92/2021 aprobată prin Legea nr. 17/2023.

- se vor raporta anual la APM Timiș până la data de 25 februarie cantitățile de ambalaje și deșuri de ambalaje gestionate, conform Ordinului nr. 794 /2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje.

- se va elabora anual programul de prevenire și reducere a cantităților de deșuri conform prevederilor art. 44 din OUG nr. 92/2021 aprobată prin Legea nr.17/2023.

- transmiterea anuală la APM Timiș a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșuri generate, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai, anul următor raportării;

**Alte date** : în funcție de solicitările APM Timiș.

## 7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Ambalaje rezultate:

- deșeuri de ambalaje din hârtie și carton (cantități variabile) cod 15.01.01,
- deșeuri de ambalaje de materiale plastice (cantități variabile) cod 15.01.02.

### **8. Modul de gospodărire a ambalajelor**

Deseurile de ambalaje sunt depozitate în europubele, preluate de societăți autorizate, specializate.

## **V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**

### **1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite**

- uleiuri uzate (0,120 l/an) cod 13.02.07\* și 13.01.12\* (0,06 l/an);

### **2. Modul de gospodărire**

- **ambalare:** în recipiente metalici,
- **transport:** cu mijloace de transport agreate de Registrul Auto Român, cu respectarea prevederilor Legii nr. 122/2002 și HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare;
- **depozitare:** în spațiu închis, cu respectarea condițiilor de depozitare prevăzute în fișele cu date de securitate.
- **folosire/comercializare:** pentru completare, la funcționarea utilajelor.

### **3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase**

- deseurile de ambalaje se vor stoca în recipiente adecvate care să împiedice pierderea de conținut, amplasate în spații special amenajate (la sediul societății).  
Deșeurile de ambalaje se vor prelua de societăți autorizate, specializate, cu asigurarea completării documentelor de transport conform HG nr. 1061/2008.  
Se vor deține fișe de caracterizare a deșeurilor de ambalaje contaminate cu substanțe periculoase conform art. 8(4) din OUG nr. 92/2021.  
Nu se vor forma stocuri de deșeuri care să prezinte riscuri de afectare a factorilor de mediu.

### **4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:**

Nu este cazul.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Nu este cazul.

**Sisteme de siguranță existente**

Nu e cazul.

### **5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

Nu este cazul.

## **VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

Nu este cazul.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- în conformitate cu prevederile O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș;
- rapoartele de încercare cu indicatorii stabiliți la punctul 1, cap. III-Monitorizarea mediului, se vor transmite anual la APM Timiș și la GNM-CJ Timiș;
- raportarea anuală a evidenței cronologice a deșeurilor la APM Timis in format letric si electronic cerere in sistemul pus la dispozitie de catre APM Timis, conform art. 48 din OUG nr. 92/2021, aprobata prin Legea nr. 17/2023 privind regimul deșeurilor, pana la 15 martie anului urmator raportarii;
- conform art. 49, alin. (9) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023, producătorii și deținătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la **30 aprilie** a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) și măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);
- conform prevederilor OUG nr. 92/2021 aprobata prin Legea nr. 17/2023 privind regimul deșeurilor art. 44 (1)-persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor; programul prevăzut, se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusiv progresul înregistrat până la 31 mai anul următor raportării;
- transmiterea anuală la APM Timiș a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai, anul următor raportării;
- cantitatea anuală de benzină /motorină/GPL tranzitată;
- **În cazul depășirii indicatorilor impuși la monitorizare, se va notifica APM Timiș și se vor preciza soluțiile necesare în vederea încadrării în indicatorii de calitate în limitele impuse de legislația în vigoare.**

. **Alte date:** în funcție de solicitările APM Timiș

Nr.crt	Denumire raport	Frecvența de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1	Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu sau privind emisiile, deșeurile și activitatea desfășurată	la solicitarea A.P.M. Timiș	În termenele stabilite	A.P.M. Timiș



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș și Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, potrivit legii.

Prezenta autorizație de mediu conține 16 (șaisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Un exemplar se eliberează titularului, 2 exemplare pentru APM Timis.

Director Executiv  
Lavinia Alina CALUSERU



Avizat: Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații: Loredana CIOCARLIE

Întocmit: Cosmina POPESCU



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*