



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 4 din 06.01.2023

Titularul activității: SC AGRICOLA SAN GIORGIO SRL

Adresa: Localitatea Jimbolia, CF nr. 405179, jud. Timiș

Punct de lucru: SC AGRICOLA SAN GIORGIO SRL

Locația activității: Localitatea Jimbolia, CF nr. 405179, jud. Timiș.

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0161	Activități auxiliare pentru producția vegetală*servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii și protecție fitosanitara	7	0141	Activități de servicii anexe agriculturii, grădinărit peisagistic (arhitectură peisagistică)*		
0163	Activități după recoltare;;	7	0141	Activități de servicii anexe agriculturii, grădinărit peisagistic (arhitectură peisagistică)*		
0164	Pregătirea semințelor în vederea însămânțării	7	0141	Activități de servicii anexe agriculturii, grădinărit peisagistic (arhitectură peisagistică)*		

*irigații și desecări; servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii și protecție fitosanitară;

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 1/19

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Emisă de: APM Timiș

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Timiș.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC AGRICOLA SAN GIORGIO SRL**, cu punctul de lucru în localitatea Jimbolia, CF nr. 405179, jud. Timiș, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș cu nr. 10053/16.07.2021, cu ultimele completări înregistrate sub nr. 10009RP/29.08.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, în baza a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, modificată de HG nr. 568/2013, a HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor și pentru modificarea unor acte normative, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC AGRICOLA SAN GIORGIO SRL, cu punctul de lucru în localitatea Jimbolia, CF nr. 405179, jud. Timiș,

Documentația conține:

- cererea înregistrată la APM Timiș sub nr. 10053/16.07.2021;
- fișa de prezentare și declarație elaborată de **SC GREENVIROTIM SRL**;
- anunț public apărut în ziarul Adevărul din data de 15 iulie 2021;
- plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- proces-verbal de verificare a amplasamentului din data de 30.06.2022;
- ordin de plata nr. 354 din data de 14.07.2021 privind plata tarifului pentru obținerea autorizației de mediu.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare seria B nr. 2205959 eliberat în data de 27.11.2009 de ORC de pe lângă Tribunalul Arad, CUI 13111957, J02/1191/13.11.2009;
- certificat constatator nr. 35115 din 06.07.2021;
- extras CF nr. 405179 Jimbolia;
- contract de prestari servicii publice de salubritate pentru agenti economici nr. 138/22.01.2020 încheiat cu SC PEJ COMPANY SRL;
- act aditional nr. 169 la contractul nr. 138/22.01.2020;
- contract de prestari servicii colectare, transport, eliminare/reciclare sau valorificare prin alte metode a deeurilor periculoase si nepericuloase rezultate din activitatea de productie agricola nr. 128/21.03.2016 încheiat cu SC RIGK SRL;
- anexa nr. 1 la contractul nr. 128/21.03.2016;
- contract de vanzare-cumparare nr. 208/TM/02.08.2022 încheiat cu REMATINVEST SRL;
- contract de inchiriere din data de 21.03.2013 încheiat între SC CONTI SORELLE SRL și SC AGRICOLA SAN GIORGIO SRL;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 2/19
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- extras CF nr.402535 Jimbolia;
- buletin de verificare metrologica nr. 0400289;
- autorizatia de gospodarire a apelor nr. 54/SGA-TM/28.04.2022 eliberata de A.N. Apele Romane – A.B.A. Banat-Serviciul de Gospodarire a Apelor Timis;
- contract nr. JI7017 pentru prestarea serviciilor de vidanjare, transport si tratare a apelor uzate colectate in bazine teanse vidanjabile incheiat cu AQUATIM SA;
- contract de prestari servicii nr. 270/15.04.2022 incheiat cu SC HYDRO JET CM SRL;
- fise cu date de securitate;

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

- titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a notifica APM Timis daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii acestuia, inainte de realizarea modificarii. Pana la adoptarea unei decizii de catre APM Timis cu privire la mentinerea autorizatiei sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricarei activitati sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta in urma modificarilor care fac obiectul notificării;
- titularul autorizatiei de mediu are obligatia sa solicite revizuirea ei ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;
- titularul autorizatiei va solicita obtinerea vizei , in fiecare an; termenul in care titularul activitatii solicita aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile si de minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care a fost emisă autorizatia pe care acesta o detine;***
- conform OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului, emitenta prezentei autorizatii, în vederea stabilirii obligatiilor de mediu;
- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizatiei își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligatia solicitării transferului autorizatiei de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;
- titularul are obligatia de a organiza structuri proprii specializate pentru protectia mediului;
- titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, și de a le pune la dispozitie evidenta măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activității precum și prelevarea de probe;
- se va informa APM Timis și GNM – C.J. Timis de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;
- conform *art.23, alin. (4), (5)* -pentru îndeplinirea obligatiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul unei activități, pentru care autoritatea competenta pentru protectia mediului a emis o autorizatie de mediu/autorizatie integrată de mediu, are obligatia să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligatie unei terțe persoane și să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase;
- este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea;
- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:
 - fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau flora,
 - fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 3/19
 E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- deșeurile se vor gestiona cu respectarea ierarhiei gestionării deșeurilor prevăzută la art. 4 din *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor* (ordinea priorităților: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică, eliminarea);
- conform prevederilor *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor* art.44 (1)-persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor; programul prevăzut, se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusiv progresul înregistrat până la 31 mai anul următor raportării;
- se va ține evidența cronologică a cantității, naturii, originii deșeurilor, inclusiv a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, precum și a operațiunilor de valorificare/ eliminare;
- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase sau a deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;
- se vor respecta prevederile legislative pentru toate tipurile de deșeuri gestionate;
- conform prevederilor *OUG 92/2021* operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului au obligația să desemneze o persoană care să urmărească și să îndeplinească obligațiile prevăzute de prezența lege și să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor sau să delege obligația unei terțe persoane;
- este obligatorie păstrarea în permanentă a stării de curățenie în incinta societății și în spațiile limitrofe;
- respectării SR 10009:2017 - "Acustică; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamente PSI adecvate;
- menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezenței autorizații de mediu;
- titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului.
- depozitarea substantelor si preparatelor chimice se va face tinand seama de compatibilitatile chimice si de conditiile impuse de furnizor;
- nu se vor face stocuri mari de substante pentru a se evita orice tip de poluare accidentala;
- depozitele vor avea asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu sol, apa, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea chimica, incaperile vor fi bine aerisite, protejate impotriva accesului persoanelor straine;
- gestiunea acestor substante se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaste masurile ce trebuiesc luate in cazul unui accident, incendiu sau alta situatie neprevazuta;
- se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale;
- se vor folosi echipamentele de protectie a personalului, impuse de legislatia de protectie a muncii, precum si echipamente PSI adecvate.
- transportul deșeurilor se va efectua în conformitate cu prevederile *HG nr. 1061/2008* privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- se interzice chimizarea terenurilor aflate in arie naturala protejata, fara obtinerea avizului custodelui(ANANP) si revizuirea autorizatiei de mediu;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005* privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin *Legea nr. 265/2006*, cu modificările și completările ulterioare;
- *NTPA 002 /2002*, aprobat prin *HG nr. 188/2002* și modificat prin *HG nr. 352/2005* și *HG nr. 210/2007*, privind condițiile de descarcare a apelor uzate în rețelele de canalizare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 4/19
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat si completat prin HG nr. 352/2005 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali si HG 210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului.
- Prevederile Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- SR 10009:2017 - "Acustică; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
- Legea nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinul nr. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 122/2002 pentru aprobarea OG nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase ;
- HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania;
- Regulamentul CE nr. 689/2008 privind exportul si importul de produse chimice periculoase;
- Regulamentul CE nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) ;
- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 85/1995 pentru aprobarea OG nr. 4/1995 privind fabricarea , comercializarea , utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultura, cu modificarile si completarile ulterioare.
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- Ordinul 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 5/19
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Prezenta autorizatie de mediu nu exonereaza de raspundere titularul de activitate in cazul producerii unor accidente in timpul desfasurarii activitatii pentru care a fost emisa.

I. Activitatea autorizată

Societatea isi desfasoara activitatea pe o suprafata totala de 120889 mp, conform extras CF. nr. 405179 Jimbolia si se compune din:

- suprafata construita: 35498 mp;
- suprafata platforme betonate: 6969 mp
- suprafata spatiu verde : 19570 mp
- suprafata neamenajata: 58852 mp

Pentru gararea utilajelor agricole societatea AGRICOLA SAN GIORGIO SRL a inchiriat un spatiu cu o suprafata de **45697 mp** (CF 402535 Jimbolia) de la societatea SC CONTI SORELLE SRL, conform contract de inchiriere nr. 1/21.03.2013.

1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Echipamente tehnologice (masini, utilaje):

- 1 buc - Masina erbicidat BERTHOUD1;
- 2 buc - Masina administrat ingrasaminte chimice;
- 1 buc - Masina administrat ingrasaminte chimice SULKY;
- 1 buc - Masina administrat ingrasaminte SULKY X50+carucior ORLANDI CSH XL;
- 1 buc – Masina administrat ingrasaminte chimice DAMAX D 1700 R;
- 1 buc – Masina de stropit ATLANTIQUE;
- 1 buc – Masina agricola CI DISC;
- 1 buc – Masina erbicidat TENOR 4300 BERTHOUD+accesorii;
- 1 buc – Dispozitiv recoltat porumb;
- 1 buc – Heder porumb CAPELLO;
- 2 buc – Heder recoltat porumb pe 12 randuri QUASAR;
- 1 buc – Heder porumb seria QUASAR CAPELLO;
- 1 buc – Heder combina NH 9,15M/30FT;
- 1 buc – Heder combina NEW HOLLAND YJH431023;
- 4 buc – Heder PICK-UP 6M cu 12 panze;
- 3 buc – Carucior Heder;
- 1 buc – Heder paioase 7.3M;
- 1 buc – Heder paioase NEW HOLLAND 24";
- 1 buc – Heder paioase NEW HOLLAND 30;
- 1 buc – Semanatoare MONOSEM;
- 2 buc – Semanatoare VADERSTAD;
- 1 buc – Semanatoare VADERSTAD RAPID A 800 C;
- 1 buc – Semanatoare GIGANTE 60033F;
- 2 buc – Semanatoare MONOSEM NG PLUS;
- 1 buc – Semanatoare SOLITAIR 12K 1200;
- 2 buc – Prasitoare;
- 1 buc – Prasitoare MONOSEM;
- 1 buc – Cositoare FELLA SM 350;
- 1 buc – Cositoare tip fluture KRONE EC B970;
- 1 buc – Cositoare KRONE EC F320;
- 1 buc – Scarificator MASCHIO ARTIGLIO;
- 1 buc – Scarificator MASCHIO ARTIGLIO 400;
- 1 buc – Scarificator MASCHIO ARTIGLIO 400/9;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 6/19
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- 1 buc – Scarificator MASCHIO;
- 1 buc – Scarificator cu 3 ancore;
- 1 buc – Scarificator ALPEGO SUPER CRAKER KF9-400;
- 1 buc – Scarificator hidraulic cu 3 brate;
- 1 buc – Scarificator cu grapa;
- 1 buc – Combinator LEMKEN KORUND 8/900K
- 1 buc – Cultivator VADERSTAD
- 1 buc – Cultivator VADERSTAD CARRIER XL CRXL 231625
- 3 buc – Cultivator HJ6F;
- 1 buc – Cultivator RABEWERK;
- 1 buc – Grapa cu discuri SUNFLOWER;
- 1 buc – Grapa reglabila HATZENBICHLER;
- 1 buc – Grebla 5 roti mari;
- 1 buc – Grebla de ravasit KRONE
- 1 buc – Disc scurt HORSCH JOKER 10RT;
- 1 buc – Fertilizator MONOSEM FRONTAL DUO 1500 LT;
- 1 buc – Cupa produse agricole MANITOU;
- 1 buc – Plug UNICO;
- 1 buc – Tocatoare resturi vegetale MASCHIO GASPARD0;
- 1 buc – Tocatoare resturi vegetale NOBILI;
- 1 buc – Disc scurt LEMKEN GIGANT;
- 1 buc – Lama nivelatoare MAINARA;
- 1 buc – Tavalug CM 440x240x160;
- 1 buc – Tavalug MSW 600+suporti;
- 1 buc – Tavalug;
- 1 buc – Tavalug HE-VA;
- 1 buc – Matura BROOMATE MAXIMATE;
- 1 buc – Paletizor SPINNY FACILE;
- 3 buc – Butoi erbicide BERTHOUD
- 1 buc – Platforma mobila;
- 1 buc - Snec incarcator SSH 250/18.5;
- 1 buc – Aspirator DG 70 EXPORT;
- 1 buc- Trimmer de iarba MASCHIO MARTINA 595 MATR.JMU 100225;
- 1 buc – Electropalan;
- 1 buc – Incarcator frontal MANITOU;
- 1 buc – Motostivuator diesel CESAB DRAGO 500;
- 1 buc – Incarcator ATLAS AR75;
- 1 buc – Incarcator telescopic MANITOU;
- 1 buc – Incarcator frontal;
- 1 buc – Utilaj incarcare telescopic MERLO;
- 1 buc – Miniexcavator;
- 1 buc – Excavator;
- 1 buc - Tanc motorina 35500 litri;
- 1 buc- Pompa carburant diesel

Dotari aferente activitatii cu cod CAEN 0163 (rev. 2) - Activități după recoltare:

- 10 buc -Silozuri cu capacitatea de 3000 t/siloz;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 7/19
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- 1 buc - Uscator cereale de 50 t/h, cu functionare pe gaz natural, prevazut cu un arzator TECFLAM VD 450 GMB cu o putere de 6106 kw/h /arzator; 3 cosuri , inaltime cos H=15m, diametru cos = 800 mm;
- 1 buc - Buncar de descarcare, cu capacitatea de 70 t/h;
- 1 buc - Utilaj de precuratare, cu capacitate de productie de 70 t/h;
- 1 buc – Presa hidraulica manuala completa cu manometru si placa cu accesorii, tip OMCN, art. 158, avand urmatoarele caracteristici: capacitate = 50 tone, presiune = 400 bar.
- 5 buc – ventilatoare centrifuge;
- 300 buc – canale semicirculare aerare cereale;

Dotari aerente activitatii cu cod CAEN 0164 (rev.2) - Pregatirea semintelor

1.Instalatie linie seminte, cu o capacitate de 1 t/h, este o instalatie de manipulare a diferitelor tipuri de seminte si include urmatoarele operatii: preluare → uscare → precuratare → curatare si sortare → depozitare → control-automatizare.

Este compusa din:

-Uscator:

- Ventilator era admisie, P=7,5 kW
- Ventilator era evacuare, P=11 kW
- Ecluza ciclon, P=0,37 kW
- Snec de incarcare, P=1,5 kW
- Agitator-evacuator, P=4 kW
- Snec de evacuare, P=1,5 kW
- Banda de evacuare, P=1,5 kW
- Racleti evacuare praf, P=1,5 kW
- Snec evacuare praf, P=1,1 kW
- Arzator, tip RLB 809M RS , P= 325 kw/h

-Exhaustor pre-cleaner:

- Ventilator, P=7,5 kW
- Ecluza ciclon, P=0,37

-Exhaustor fine cleaner:

- Ventilator, P=9,4 kW
- Ecluza ciclon, P=0,37 kW

-Exhaustor cilindri triori si sistem insacuire

- Ventilator, P=7,5 kW
- Ecluza ciclon, P=0,37

-Snec alimentare linie

-Elevator 1, P=2,2 kW

-Pre-cleaner:

- Snec de alimentare, P=1,1 kW
- Site, P=2,2 kW
- Snec de evacuare clasa II, P=2,2 kW

-Elevator 2, P=2,2 kW

-De-awner

-Fine cleaner :

- Snec de alimentare, P=1,1 kW
- Site, P=2,2 kW
- Ventilator, P=2,2 kW
- Snec de evacuare clasa II, P=2,2 kW

-Elevator 3, P=2,2 kW

-Cilindri triori:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 8/19
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Cilindru 1, P=3 kW
 - Cilindru 2, P=3 kW
 - Cilindru 3, P=3 kW
- Vibrator cuva:
- Alimentare elevator 4, P=0,19 kW
- Elevator 4, P=2,2 kW
- Selector densimetric:
- Vibrator alimentare, P=0,2 kW
 - Vibrator cuva, P=2,2 kW
 - Ventilator, P=7,5kW
- Vibrator conducta
- Elevator 5, P=2,2 kW
- Masina de tratare:
- Vibrator alimentare, P=0,2 kW
 - Tambur, P=3 kW
 - Agitator, P=1,1 kW
 - Pompa, P=1,1 kW
- Elevator 6, P=2,2 kW
- Sistem buncare:
- Distributie buncare, P=1,5 kW
 - Vibrator buncar 1, P=0,19 kW
 - Vibrator buncar 2, P=0,19 kW
 - Vibrator buncar 3, P=0,19 kW
 - Vibrator buncar 4, P=0,19 kW
 - Clapeta debit golire buncar 1, P=0,18 kW
 - Clapeta debit golire buncar 2, P=0,18 kW
 - Clapeta debit golire buncar 3, P=0,18 kW
 - Clapeta debit golire buncar 4, P=0,18 kW
- Vibrator conducta, P=0,19 kW
- Elevator 7, P=2,2 kW
- Sistem de insacuire, P=9 kW
- Compresor aer, P=7,5 kW
2. Umidometru GRANOLYSER HL – cu kit de greutate hectolitrică: Granolyser HL pentru analiza unei multitudini de tipuri de semințe bob întreg;
3. Masina de ambalat cu folie, tip EFFE 3TI model FACILE ZERO.1; 230 V, 50 Hz monofazat;
4. Cantar rutier, 80 t (anexat, Buletin de verificare metrologica nr. 0400289 /23.06.2021);

Mijloace de transport:

- 1 buc – LANDROVER FREELANDER 2;
- 1 buc – FORD NOUL RANGER E5;
- 1 buc – BMW X4 WBAXX110000T40082;
- 1 buc – PORSCHE MACANS WP1ZZZ95ZJLB41390;
- 1 buc – DACIA 1.9D 4*4;
- 1 buc – RENAULT MEGANE II
- 2 buc – TOYOTA HILUX;
- 2 buc - Tractor FENDT 936;
- 1 buc – Tractor FENDT 939 VARIO;
- 1 buc – Tractor FENDT 942 VARIO GEN6 PROFI;
- 1 buc – Tractor FENDT 828 PROFI PLUS;
- 1 buc – Tractor agricol FENDT cu accesorii;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 9/19
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- 1 buc – Tractor CASE JX 95;
- 1 buc – Tractor CASE TIP A 115 C4;
- 1 buc – Tractor CASE MAGNUM 290;
- 1 buc – Tractor CASE IH FARMAL A115
- 1 buc – Tractor FARMALL A 115;
- 1 buc – Tractor CHALLENGER MT 775E;
- 1 buc – Tractor CHALLENGER MTC 775E
- 1 buc – Remorca BERTOLETTI 26 PGL;
- 1 buc – Remorca CARDI 202750;
- 2 buc – Remorca cu 2 axe PRONAR T 612;
- 2 buc – Remorca DUMPER;
- 1 buc – Remorca agricola VI/200-084A8N;
- 1 buc – Remorca agricola cu 3 axe;
- 1 buc – Remorca cisterna transp moto;
- 1 buc – Remorca cisterna CADI;
- 1 buc – Remorca cisterna RCU-36;
- 2 buc – Combina NEW HOLLAND CX 8070;
- 1 buc – Combina NEW HOLLAND CR 9.90;
- 2 buc – Combina NEW HOLLAND;
- 1 buc – Dumper VALZELLI VI350 BIGSTAR;
- 1 buc – Betoniera agricola;
- 1 buc – Autobetoniera;
- 1 buc – Transportor;
- 1 buc – Linie transport cereale;
- 1 buc – Cisterna uzata (in conservare);

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități
Materiile prime/auxiliare:

Materii prime	Cantitatea maxima/an	UM	Mod de ambalare	Mod de depozitare
Erbicide	13255	litri	Ambalate in bidoane de plastic	Depozitate in spatii inchise
Insecticide	3530	litri	Ambalate in bidoane de plastic	Depozitate in spatii inchise
Fungicide	5125	litri	Ambalate in bidoane de plastic	Depozitate in spatii inchise
Rodenticide	10	t	Rodenticid sub forma de pasta de culoare albastra, ambalat in pliculete de 10 g ce sunt confectionate dintr-o hartie speciala, biodegradabila, ambalate in bidon plastic	Depozitate in spatii inchise
Ingrasaminte chimice	1751,12	t	Vrac sau ambalate in saci Big Bags	Depozitate in spatii inchise
Seminte tratate de la terti	172	t	Vrac sau ambalate in saci Big Bags	Depozitate in spatii inchise



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 10/19
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Seminte din productie proprie	490	t	Vrac sau ambalate in saci Big Bags	Depozitate in spatii inchise
Ulei de motor	1300	litri	Butoaie metalice	Depozitate in spatii inchise
Ulei hidraulic	1100	litri	Butoaie metalice	Depozitate in spatii inchise
Folie plastic	1200	kg		
Saci big-bags	600	buc		

Alimentarea mijloacelor de transport se realizeaza din tancul de motorina existent pe amplasament.

3.Utilități - apă, canalizare, energie:

Alimentarea cu apa

Pentru personalul angajat se asigura apa imbuteliata.

Alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar si tehnologic se realizeaza din forajele proprii, de adancime amplasate in incinta obiectivului:

F1: H = 200 m, Ø = 200 mm, Q = 6,0 l/s

F2: H = 200 m, Ø = 200 mm, Q = 5,0 l/s

F3: H = 200 m, Ø = 200 mm, Q = 5,0 l/s,

Forajele F2 si F3 sunt de rezerva, la momentul autorizarii sunt scoase pompele din foraje si sigilate (F2 – sigiliu ABAB 00005860, F3 – sigiliu ABAB 00005855)

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere sunt colectate in bazinul etans vidanjabil, V = 28 m³, apoi sunt vidanjate si transportate la statia de epurare Jimbolia.

Apele pluviale din zona verde amenajata si de pe acoperisurile constructiilor sunt considerate conventional curate si se infiltreaza in teren, liber sistematizat.

Apele pluviale de pe platformele betonate si apele rezultate de la spalarea utilajelor sunt colectate prin intermediul rigolelor carosabile, trecute printr-un separator de hidrocarburi, V=1,5 mc si dirijate catre bazinul de retentie, V=5 mc. Apa din bazinul de retentie este utilizata la intretinerea spatiilor verzi.

-incalzirea spatiului administrativ se realizeaza electric.

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității cod CAEN 0161 (rev. 2) - Activități auxiliare pentru producția vegetală (chimizarea agriculturii și protecție fitosanitară):

-pregatirea terenului agricol prin lucrari de arat, discuit, grapat, lucrari efectuate cu utilajele din dotare; Suprafata de teren cultivata este de 5000 ha, pe raza UAT-urilor: Iecea Mare, Lenauheim, Carpinis, Checea, Cenei si Jimbolia.

-fertilizarea solului se face cu substante chimice omologate;

-insamantarea culturilor executata mecanic cu utilajele din dotare. Semintele utilizate sunt achizitionate de la unitati producatoare specializate sau provin din culturile proprii ;

-tratarea culturilor impotriva buruienilor se poate realiza chimic folosind ierbicide si/sau prin prasi mecanic;

-stropirea culturilor contra bolilor si daunatorilor ori de cate ori este nevoie in functie de starea fitosanitara a culturilor (cu fungicide si/sau insecticide);

-recoltarea mecanizata a culturilor de porumb, grau, soia etc;

-produsele agricole obtinute sunt transportate cu mijloace proprii specifice la locurile de depozitare temporara din dotare, de unde sunt valorificate la terti.

cod CAEN 0163 (rev.2) - Activități după recoltare

-verificarea umiditatii; daca este necesar, are loc operatia de reducere a umiditatii cu ajutorul uscatorului de cereale;

-cantarire;

-descarcare cereale in hala acoperita pe platforma betonata;

-depozitare provizorie in silozuri;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 11/19

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

-livrare la terti;

cod CAEN 0164 (rev.2) - Pregătirea semintelor :

Pentru anul agricol curent, societatea achiziționează o cantitate de seminte pure genetic (baza), de la furnizori acreditați, cu care are loc însămânțarea terenurilor pregătite anterior (lucrări de arat, discuit, grapat), obținându-se o producție de circa 6 ori mai mare pe hectar.

Din cantitatea totală de seminte obținute, aproximativ 30% (în funcție de comenzile primite), se procesează în instalația de procesare a semintelor și se comercializează, restul sunt utilizate pentru înființarea culturilor de cereale în anul agricol următor; cerealele obținute se comercializează

Semintele obținute se procesează în instalația de procesare a semintelor astfel:

-se depozitează, în funcție de soi și de cultura, în spațiul de depozitare acoperit și betonat, cu capacitatea de 400 tone/an;

-în cazul în care este necesar, semintele se usucă la o temperatură de max. 40°C în uscătorul prevăzut cu arzător, tip RLB 809M RS 28 cu o putere de 325 kw/h;

-semintele intră în precurator unde are loc eliminarea grosieră a reziduurilor (pleava);

-semintele intră în curătorul fin unde are loc eliminarea fină a reziduurilor (praf, pleava etc);

-sortarea semintelor are loc în trieri, unde sunt eliminate boabele neconforme (sparte);

-în anumite cazuri, o parte din semintele procesate se tratează cu fungicide în stația de tratament;

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este amplasat în arii naturale protejate.

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute (cantitatea maximă):

- Seminte grau: 694 t/an;

- Seminte triticale: 832 t/an

- Seminte lolium: 560 t/an

Cereale:

- Grau: 7380 t/an;

- Porumb: 18435 t/an;

- Soia: 950 t/an

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

-încalzirea spațiului administrativ se realizează electric.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
5210	Depozitari



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 12/19

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

8. Programul de funcționare

-8 h/zi, 5 zile/saptamana, 254 zile/an;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

-uscatorul de seminte este prevazut cu arzator, tip RLB 809M RS 28 cu o putere de 325 kw/h , inaltime cos H = 4 m; diametru = 800 mm, cu functionare pe gaz;

-uscatorul de cereale cu functionare pe gaz natural, prevazut cu un arzator TECFLAM VD 450 GMB cu o putere de 6106 kw/h /arzator; 3 cosuri , inaltime cos H=15 m, diametru cos = 800 mm.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Denumire	Detalii

Apă

-decantor-separator de hidrocarburi cu V= 1,5 mc;

- Denumire	Detalii

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Denumire	Detalii

Sol

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Pentru aer:

Valori limită pentru aer

a). Valori limită de emisie pentru arderea combustibilului gazos in uscatorul de cereale si uscatorul de seminte (conform Ord. MAPPM nr. 462/1993):

$$-E_{max} \text{pulberi} = 5 \text{ mg/m}^3 \text{N}$$

$$-E_{max} \text{CO} = 100 \text{ mg/m}^3 \text{N}$$

$$-E_{max} \text{SO}_x = 35 \text{ mg/m}^3 \text{N}$$

$$-E_{max} \text{NO}_x = 350 \text{ mg/m}^3 \text{N}$$

Valorile limita se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 3% volum.

b). Valori limita pentru emisii tehnologice conform Ordinului nr. 462/1993:

pulberi totale: 50 mg/Nmc;

Concentrații maxime admise pentru apă

Valori limita de emisie pentru ape uzate menajere vidanjate si evacuate în statia de epurare:

- pH

6,5 – 8,5

- materii în suspensii

350 mg /dm³

- CBO₅

300 mg O₂ /dm³



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

Pag. 13/19

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- CCO-Cr	500 mg O ₂ /dm ³
- substanțe extractibile cu solvenți organici	30 mg /dm ³
- detergenți sintetici biodegradabili	25 mg /dm ³
- azot amoniacal NH ₄ ⁺	30 mg /dm ³
- fosfor total (P)	5,0 mg /dm ³
- sulfiti SO ₃ ²⁻	2 mg /dm ³
- sulfati SO ₄ ²⁻	600 mg /dm ³
- clor rezidual liber (Cl ₂)	0,5 mg /dm ³

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002 /2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005 și HG nr. 210/2007, privind condițiile de descarcare a apelor uzate în rețelele de canalizare.

Apele pluviale, vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptori naturali și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

-se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

Pentru zgomot: - nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica.

Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, L_{AeqT} = 65 dB.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor.

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 14/19
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**1. Deșeuri produse**

Denumire deșeuri	Cod deșeu (conf.HG nr. 856/2002)	Cantitate maxima anuală	UM	Mod de stocare temporară	Mod de gestionare
Deseuri de tesuturi vegetale	02 01 03	70	t/an	In vrac acoperit	Predare catre unitati specializate autorizate
Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	13 02 05*	0,8	t/an	Recipient metalic/plastic	Predare catre unitati specializate autorizate
uleiuri hidraulice minerale neclorurate	13 01 10*	0,8	t/an	Recipient metalic/plastic	Predare catre unitati specializate autorizate
nămoluri de la separatoarele ulei/apă	13 05 02*	4	mc/an	Separator hidrocarburi	Predare catre unitati specializate autorizate
Ambalaje de hârtie și carton	15 01 01	6	t/an	Recipient plastic	Predare catre unitati specializate autorizate
Ambalaje de materiale plastice	15 01 02	10	t/an	Recipient plastic	Predare catre unitati specializate autorizate
Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	15 01 10*	0,5	t/an	Recipient metalic/plastic	Predare catre unitati specializate autorizate
fier și oțel	17 04 05	20	t/an	container	Predare catre unitati specializate autorizate

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 15/19
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Deșeuri municipale amestecate	20 03 01	8,5	t/an	Europubele, transportate cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate.	Predare catre operator zonal desemnat si autorizat
Namolul din fosele septice	20 03 04	20	mcan	Bazin vidanjabil	Predare catre unitati specializate autorizate

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

-deșeurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate, zonal desemnat si autorizat;

-deșeurile valorificabile sau cele destinate eliminării sunt transportate cu mijloace de transport ale unitatilor prin care acestea se valorifica sau se elimina.

-transportul se va efectua cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența deșeurilor conform *H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;*

-raportarea evidenței cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la 15 martie anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 16/19

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

[Signature]

dispoziție de către APM Timiș, conform art.48 din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor – anual;

-se vor raporta până la data de **25 februarie a fiecărui an**, pentru anul precedent, informații conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje;

-conform art.49, alin. (9) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, producătorii și deținătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la **30 aprilie** a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) și măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

-alte date: în funcție de solicitările APM Timiș.

7. Ambalaje folosite

- saci Big Bag de 500 kg și 1000 kg – 600 buc/an;

- folie plastic – 1200 kg/an;

Ambalaje rezultate:

-ambalaje de hartie și carton-15 01 01- 6 t/an;

-ambalaje de materiale plastice-15 01 02- 10 t/an;

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

-deșeurile de ambalaje sunt valorificate prin societăți specializate autorizate;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase:

-erbicide lichide (Xi,Xn,N)- 13255 l/an;

-fungicide (Xi,Xn,N,T⁺)- 5125 l/an;

-insecticide (Xi,Xn,N,T⁺)- 3530 l/an;

-rodenticide – 10 t/an;

-ingrasaminte – 1751,12 t/an;

-motorina – 486500 l/an;

-ulei de motor - 1300 l/an;

-ulei hidraulic - 1100 l/an

2. Modul de gospodărire

-**ambalare:** substanțele fitosanitare -în ambalajele originale; uleiurile auto în butoaie metalice; motorina- tanc motorina suprateran montat în cuva metalică, având capacitatea de 35500 l;

-**transport:** - cu mijloace de transport agreeate de Registrul Auto Român, cu respectarea prevederilor Legii nr. 122/2002 și HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare,

-**depozitare:** substanțele fitosanitare- depozitate în spații închise; motorina- tanc motorina suprateran montat în cuva metalică, având capacitatea de 35500 l;

-**folosire/comercializare:** desfasurarea activității;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

-ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase-(cod 15 01 10*) – 0,5 t/an, se preiau de către societăți specializate autorizate;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:-

-specifice accidentelor cu produse chimice;

-respectarea normelor de manipulare a substanțelor chimice;

-asigurarea permanentă a unui stoc de materiale absorbante; materialele absorbante utilizate se colectează în vederea eliminării;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 17/19

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, Legea 59/2016, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Legea 59/2016	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Legea 59/2016

Instalații de stocare a substanțelor periculoase:

Nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Nu este cazul.

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Sisteme de siguranță existente

Nu este cazul.

Instalația	Echipe de funcționare în siguranță

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- dotări și măsuri specifice în caz de accidente, respectiv incendiu, cu substanțe chimice;
- măsuri pentru instruirea personalului;
- se vor respecta condițiile de manipulare și depozitare prevăzute în fișele de securitate pentru substanțele periculoase.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu e cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- În conformitate cu prevederile O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș;
- raportarea evidenței cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la 15 martie anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art.48 din *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor* –anual;
- se vor raporta până la data de **25 februarie a fiecărui an**, pentru anul precedent, informații conform *Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje*;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 18/19

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- conform at.49, alin. (9) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, producătorii și deținătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la **30 aprilie** a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) și măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);
- pana la 15 martie se vor raporta emisiile conform Ord. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- alte date: în funcție de solicitările APM Timiș.

Prezenta autorizație de mediu conține 19 (nouasprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare. Un exemplar se eliberează titularului, 2 exemplare pentru APM Timiș.

**Director Executiv
Lavinia Alina CĂLUȘERU**



Avizat: p.Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Maria PĂCURAR
Întocmit: Srebranca Bezuș/ 06.01.2023/ora: 11:25



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 19/19
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679