



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU  
Nr. 63 din data de 27.03.2023,,

Titularul activității : SC COMPANY DUZOTI SRL,  
Adresa: Făget, str. Drumul Gladnei, nr.7, jud. Timiș  
Punct de lucru: SC COMPANY DUZOTI SRL,  
Locația activității: Făget, str. Drumul Gladnei, nr.7, jud. Timiș.

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
1610	tăierea și rindeluirea lemnului	91	2010	tăierea și rindeluirea lemnului
1624	fabricarea ambalajelor din lemn	94	2040	fabricarea ambalajelor din lemn

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul

Emisă de: APM Timiș

Prezența autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. 2(2<sup>1</sup>) din Legea nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006 , cu modificările și completările ulterioare).

Titularul autorizației va solicita obținerea vizei, în fiecare an; termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține;

#### Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC COMPANY DUZOTI SRL, cu sediul în Făget, str. Drumul Gladnei, nr.7, jud. Timiș., pentru punctul de lucru din Făget, str. Drumul Gladnei, nr.7, jud. Timiș., înregistrată la APM Timiș cu nr. 9085RP/26.07.2022., cu ultimele completări cu nr. 13309RP/14.11.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării în teren, în baza a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și pentru modificarea unor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

1

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

acte normative, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

**se emite:**

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

**Pentru SC COMPANY DUZOTI SRL, cu punctul de lucru din Făget, str. Drumul Gladnei, nr.7, jud. Timiș. Documentația conține:**

- cerere de emitere a autorizației de mediu nr. 9085RP/26.07.2022;
- fișa de prezentare și declarație întocmită de SC COMPANY DUZOTI;
- plan de încadrare în zonă, plan de situație;
- anunț public nr. 6338/31.09.2022 afișat la sediul Primăriei Făget și la sediul Titularului;
- extras de cont privind plata tarifului de autorizare din 04.08.2022, la BCR ;
- proces verbal de verificare amplasament din data de 10.08.2022;

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- certificat de înregistrare seria B nr.1941926, eliberat la data de 07.01.2003 de O.N.R.C. de pe lângă Tribunalul Timiș (CUI: RO8882459, J35/1231/08.10.1996) ;
- certificat constatator nr. 501620/ 31.05.2022 emis de ORC Timiș;
- extras de carte funciară CF nr. 402131 și CF nr. 400488, emise de OCPI Timiș;
- Contract de comodat nr. 34/01.03.2002, încheiat cu Radulovici Eduard și Radulovici Anca Danira;
- Contract de prestări servicii publice de salubritate pentru agenții economici nr. 86 din 28.04.2021, încheiat cu SC Pej Company SRL;
- Contract nr. FA509/18.05.2012 de furnizare/prestare a serviciilor de vidanjare, transport și tratarea apelor uzate colectate din bazine etanș vidanjabile, încheiat cu S.C. AQUATIM S.A; anexa nr.1, anexa nr.2 la contractul nr. FA509/18.05.2012;
- Contract nr. FA24 din 18.05.2012 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, încheiat cu S.C. AQUATIM S., anexa nr.1, anexa nr.2, anexa nr.3, anexa nr.6 , la contractul nr. FA24 din 18.05.2012;
- Contract de prestări servicii nr. 10/19.07.2022, încheiat cu SC Edy Trucks Devices SRL. pentru întreținerea și repararea mijloacelor de transport și schimbul de ulei;
- Contract de prestări servicii nr. 1/01.07.2022, încheiat cu SC TA Adelfia Alex & David SRL pentru schimbul anvelopelor;
- Contract de vânzare – cumpărare nr.220/25.11.2015 încheiat cu SC Auto Trans Didi SRL, în vederea preluării rumegus, lăturoaie, lemn de foc , lemn rotund;
- autorizația de mediu nr.63/30.05.2018, revizuită la data de 14.11.2016 și 05.10.2021 a SC Auto Trans Didi SRL;
- adresa nr. 7540/19.07.2022 emisă de Primăria Orasului FAGET privind acceptul pentru preluarea apelor pluviale în colectorul stradal;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

2

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

### **Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;
- se vor organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;
- titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, de a le pune la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și de a le facilita controlul activității, precum și la prelevarea probelor;
- se va informa APM Timiș și GNM-CJ Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
- conform *OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului*, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
- conform *Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu*, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;
- titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;
- menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
- titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului;
- necesitatea completării declarației privind obligațiile la fondul pentru mediu;
- răspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentrațiile de poluanți în probele de mediu analizate revine părții care prelevează probele și laboratorului care efectuează analizele;
- conform prevederilor *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023*, art.44 (1)-persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeurii, este obligată să întocmească și să implementeze, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeurii generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor; programul prevăzut, se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusive progresul înregistrat până la 31 mai anul următor raportării;
- deșeurile se vor gestiona fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:
  - a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
  - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; și
  - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special fără a pune în pericol
- deșeurile se vor gestiona cu respectarea ierarhiei gestionării deșeurilor prevăzută la art. 4 din *O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023* (ordinea priorităților: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare precum valorificarea energetică, eliminarea);



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

**3**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- se va tine evidenta cronologica a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii, originii deșeurilor, inclusiv a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, precum și a operațiunilor de valorificare/eliminare;
- se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamentele P.S.I. adecvate;
- este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea;
- este obligatorie păstrarea în permanență a stării de curățenie în incinta societății și în spațiile limitrofe;
- deșeurile trebuie să fie astfel ambalate încât să se împiedice orice pierdere de conținut prin stocare, manipulare și transport;
- amplasarea deșeurilor se va realiza astfel încât să fie asigurată stabilitatea acestora, să se permită gestionarea acestora în baza principiului "primul intrat-primul ieșit" și să fie posibil accesul permanent la oricare dintre deșeurile stocate;
- se va evita formarea de stocuri de deșeuuri ce urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri față de vecinătăți;
- pe amplasament vor exista în stoc materiale absorbante pentru utilizare în cazul unei poluări accidentale, materiale care după utilizare vor fi tratate ca și deșeuuri periculoase;
- se vor încheia contracte de predare a deșeurilor numai unor instalații autorizate în vederea valorificării/ eliminării deșeurilor, conform O.U.G. 92/2021 *privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023*, avându-se în vedere că valorificarea este o operațiune prioritară în ierarhia gestionării deșeurilor, înainte eliminării;
- stocarea temporară a deșeurilor colectate trebuie să se realizeze în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului (în spații delimitate și amenajate corespunzător: suprafețe betonate, acoperite, containere, etc.);
- transportul deșeurilor se va efectua în conformitate cu prevederile *HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României*;
- se vor respecta prevederile legislative pentru toate tipurile de deșeuuri gestionate.
- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuuri periculoase sau a deșeurilor periculoase cu deșeuuri nepericuloase;
- este obligatorie păstrarea în permanență a stării de curățenie în incinta societății și în spațiile limitrofe;
- deșeurile trebuie să fie astfel ambalate încât să se împiedice orice pierdere de conținut prin stocare, manipulare și transport;
- se interzice încredințarea în vederea eliminării prin depozitare finală, a deșeurilor de ambalaje, cu excepția celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie;
- depozitarea substanțelor și preparatelor chimice se va face ținând cont de compatibilitățile chimice și de condițiile impuse de furnizor;
- nu vor exista stocuri mari de produse chimice pentru a evita orice tip de poluări accidentale;
- depozitele vor avea asigurate condiții pentru protecția factorilor de mediu (sol, apă, aer)- pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acțiune chimică. Încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva accesului persoanelor străine;
- substanțele periculoase se vor gestiona conform instrucțiunilor de protecția muncii, PSI și a celor din fișele cu date de securitate, respectându-se măsurile de prim ajutor, de combatere a incendiilor, în cazul eliberării accidentale de substanțe, precum și de condițiile de manipulare, depozitare și transport
- gestiunea substanțelor, preparatelor chimice periculoase și a deșeurilor periculoase se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaște măsurile care trebuie luate în cazul unui accident, incendiu sau altă situație neprevăzută.



#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

4

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- SR 10009:2017 - Acustică – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- normativul NTPA 001, 002 /2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005, privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- prevederile STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea nr. 107/1996 a apelor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată prin Legea nr. 292/2007;
- OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Ordinul nr. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- OG 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordinului MAPPM nr. 462/1993 pentru Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.
- HG nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 75/ 19.07.2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului;
- ORDIN Nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- Ordinul nr. 3309 din 28.12.2022 pentru modificarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, aprobată prin Ordinul nr. 1150 din 2020.
- OUG nr. 68/ 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului.

*În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.*

**Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

**5**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

### I. Activitatea autorizată

Activitatea principală desfășurată constă în taierea și rindeluirea lemnului și realizarea ambalajelor de lemn, pe amplasamentul cu suprafața totală de 5 833,33 mp, din care:

- Suprafața construită este de 987 mp
- Suprafața betonată este de 4150 mp
- Suprafața pietruită este de 696,33 mp

Suprafața construită de 987 mp, este împartită astfel :

- Suprafața totală a halelor de producție	389 mp.
- Suprafața totală halelor de depozitare	371 mp.
- Suprafața uscătorului de cherestea (dezactivat) - depozit marfă	96 mp.
- Suprafața fostei centrale termice	40 mp.
- Suprafața spațiu de depozitare piese schimb și magazie scule	52 mp.
- Suprafața clădire administrativă	39 mp.

### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

#### Dotări specifice pentru carmangerie :

- 1 buc. Gater Esterer
- 1 buc. mașina de spart și crapat lemn de foc tip Spaltfix 3000 Posch
- 1 buc. mașina de despiciat lemnul pe lungime
- 1 buc. minigater cu o pană pentru procesarea busteanului gros
- 3 buc. ifron
- 2 buc. încărcătoare tip Vola
- 5 buc. motostivuitoare
- 1 buc. excavator cu graifer pentru sortare lemn
- 5 buc. fierăstraie mecanice (drujbe pe benzina)
- 1 buc. circular tip pendula cu masă fixă
- 10 buc. drujbe electrice cu cap de freza
- 1 buc. mașina de tivit cu masă fixă (multilama)
- 1 buc. mașina de ascuțit cutite de freza
- 1 buc. mașina de ascuțit panze de gater
- 1 buc. circular de spintecat lemn
- 1 buc. Uscător de cherestea tip Muhlbock (dezactivat)
- 2 buc. mașini de ascuțit capatul lemnului (dezactivate)
- 1 buc. mașina de calibrat lemn
- 1 buc. mașina decojit lemn rotund tip Morbark, împreună cu rapele de alimentare - evacuare și cabina deserventului
- 2 buc. vagoane utilizate pentru amenajare baracamente în punctele de exploatare forestieră
- 2 buc. rezervor motorină suprateran cu capacitatea de 4000 litri, (în încăperie betonată)
- 1 buc. rezervor motorină suprateran cu capacitatea de 8000 litri, (în încăperie betonată)
- 1 buc. rezervor motorină suprateran cu capacitatea de 5500 litri, cu cuva de retenție

#### Mijloace de transport utilizate în activitate

- 1 buc. camion cu macara pentru transport bustean
- 2 buc. remorca pentru transport bustean
- 1 buc. autocamioneta marca Iveco



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

6

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Proces tehnologic	Denumire materie primă/auxiliară	Cantitate anuală maximă	Mod de ambalare/depozitare
producerea cherestelei	lemnul rotund de diverse esente	4800 mc/an	pe platforma pietruita
producerea lemnului de foc	lemnul rotund	2400 mc/an	pe platforma pietruita
producerea stalpilor de salcam decojiti	lemnul rotund	3000 mc/an	pe platforma pietruita
Producere ambalaje de lemn	cuie	40000 buc/an	depozitate în magazie
Ambalare produs	plasa pentru balotat	40role/an	depozitate în magazie
Ambalare produs	banda de plastic	15 role/an	depozitate în magazie
Functionare utilaje	motorina	12 000 litri/an,	stocata in 4 bazine metalice supraterane
Mentenanța utilaje	ulei mineral	60 litri/an	bidoane de 20l depozitate în magazie
	ulei sintetic	240 kg/an	bidoane de plastic de 20 kg depozitate în magazie
	vaselina	240 kg/an	galeti de plastic de 20 kg depozitate în magazie

### 3. Utilități - apă, canalizare, energie

-*alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar* se realizează din rețeaua orașului Făget, necesar 3mc/lună;

-*apele uzate menajere* provenite de la grupurile sanitare sunt colectate într-un bazin etanș vidanjabil; vidanjarea se face periodic de firme specializate autorizate și transportate la o stație de epurare;

- *apele pluviale* -de pe platformele betonate, se evacuează în colectorul stradal;

- *energia electrică* este asigurată din rețeaua de energie electrică locală;

- *energia termică* necesară încălzirii spațiului administrativ și vestiarului, este asigurată de sobe cu funcționare cu lemne și deseuri de cherestea.

### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

#### Proces tehnologic conform codului CAEN (rev. 2)1610 tăierea și rindeluirea lemnului

##### **1. Descrierea fazelor de producție pentru obținerea cherestelei, în cadrul secției Hala gater și Hala semifabricate :**

- Achiziționarea materiei prime – bustean sau lemn rotund de lucru – de la diversi furnizori sau din parchetele de exploatare forestiera ale firmei ;

- Fasonarea cu ajutorul fierastraielor mecanice ( drijbe), pe lungimi și categorii de calitate ;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

**7**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- Alimentarea rampelor de lucru cu ajutorul ifronului ;
- Gaterarea propriu-zisa a lemnului , rezultand cherestea și deseuri de cherestea (laturaoaie, margini, coaja) si rumegus ;
- Prelucrarea cherestelei in semifabricate si diverse specii de frize ;
- Paletizarea la sipca , clasificarea pe lungimi si calitati ;
- Ambalarea cu banda metalica sau de plastic;
- Depozitarea pana la faza de livrare in hale special amenajate.

### 2. Descrierea fazelor de productie pentru obtinere Lemn de foc spart si crapat :

- Alimentarea rampei cu materia prima – lemnul rotund ;
- Alimentarea masinii de crapat lemn, scurtarea pe lungimea dorita si craparea lemnului rotund in bucati de dimensiuni mai mici ;
- Evacuarea bucatilor rezultate cu ajutorul unei bande rulante care descarca bucatile de lemn intr-un buncar metalic (care are rol de suport) , asezat pe un europalet ;
- Rotirea manuala si invelirea buncarului metalic cu ambalajul din plasa ;
- Legarea pachetului format, si depozitarea.

### 3. Descrierea fazelor de productie pentru obtinere Lemn decojit (stalpi decojiti sau palisade)

- Alimentarea rampei cu materia prima – lemnul rotund ;
- Introducerea lemnului in masina , executandu-se decojirea bruta ;
- Evacuarea lemnului rotund decojit cu ajutorul rampei de evacuare si a motostivuitoarelor.
- Decojirea finala se face cu drujbe electrice, adaptate cu cap de freza , actionate manual, pentru indepartarea cojii ce a mai ramas de la decojirea bruta si alburnului de pe toata lungimea busteanului. Unele lemne se vor ascuti la un capat ( țarusi).
- Ambalarea se face pe lungimi, pe un suport din lemn si se fixeaza cu banda de plastic.
- Depozitarea se face in incinta în spatiu betonat si acoperit.

### Proces tehnologic conform codului CAEN (rev. 2) 1624 fabricarea ambalajelor din lemn (Paleti, europaleti si suportii din lemn) :

- Introducerea cherestelei prin circular,obtinandu-se elemente de diferite lungimi si grosimi necesare in confectionarea paletilor
- Asamblarea manuala a elementelor cu ajutorul ciocanului cu cuie.

#### 4.1 Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate

Nu este cazul.

#### 5. Produsele și subprodusele obținute

- Cantitățile de produse și subproduse rezultate:

Tip produs	Cantități
<b>Cherestea bruta</b>	280 mc / luna
<b>Lemn de foc spart si crapat</b>	190 mc/ luna
<b>Stalpi decojiti sau Palisade</b>	168 mc / luna
<b>Ambalajele din lemn (Paleti, europaleti si suportii din lemn)</b>	se fabrica doar cand sunt comenzi.

#### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

8

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3 sobe cu combustibil solid; 2 dintre ele au 1 cos comun pentru evacuarea gazelor de ardere, cu înălțimea H= 5m și diametrul D=150mm; o soba are cos propriu cu dimensiunea H= 5m și diametrul D=150mm.

**Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**

Cod CAEN rev. 2	Denumire CAEN Rev. 2	Observații
4941	Transporturi rutiere de mărfuri	Nu se desfășoară activități de transport al substanțelor, mărfurilor și deșeurilor periculoase (doar transportul materiei prime/produselor finite)

### 7. Programul de funcționare

- 8 ore/zi ; 5 zile / saptamana

## II Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu) .

#### Aer

-2 coșuri pentru evacuarea gazelor de ardere, de la sobele cu combustibil solid; înălțimea coșurilor H= 5m și diametrul D=150mm.

#### Apă

#### - pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

#### Sol

Activitatea se desfășoară pe suprafețe betonate și balastate.

#### Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

### 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

### 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

#### • Pentru apă:

Valori limită admise pentru apele uzate menajere evacuate în stația de epurare::

- pH	6,5 – 8,5
- materii în suspensii	350 mg /dm <sup>3</sup>
- CBO <sub>5</sub>	300 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>
- CCOCr	500 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>
- substanțe extractibile cu solvenți organice	30 mg /dm <sup>3</sup>
- detergenți sintetici biodegradabili	25 mg /dm <sup>3</sup>
- azot amoniacal NH <sup>+</sup> <sub>4</sub>	30 mg /dm <sup>3</sup>
- fosfor total (P)	5,0 mg /dm <sup>3</sup>



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

9

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului. Valorile indicatorilor de calitate ai apelor pluviale evacuate vor respecta limitele prevăzute de normativul NTPA 001 aprobat prin HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare.

- **Pentru zgomot:** - Zgomotul rezultat în urma desfășurării activității, va respecta prevederile SR nr. 10009:2017 privind "Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant".  
- limita admisă a nivelului de presiune acustică continuă, echivalent ponderat A,  $L_{AeqT} = 65$  dB.

- **Pentru aer:**

Valori limită de emisie pentru arderea combustibilului solid în sobe (conform Ord. MAPPM nr. 462/1993)

$$E_{\text{pulberi max}} = 100 \text{ mg/Nm}^3;$$

$$E_{\text{CO max}} = 250 \text{ mg/Nm}^3;$$

$$E_{\text{SOx max}} = 2000 \text{ mg/Nm}^3;$$

$$E_{\text{NOx max}} = 500 \text{ mg/Nm}^3;$$

$$E_{\text{Ctotal max}} = 50 \text{ mg/Nm}^3.$$

Valorile limita se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6% volum.

**Alte condiții de funcționare decât cele normale:**

Nu este cazul.

**Concentrații maxime admise pentru apă tehnologică evacuată**

Nu este cazul.

**Concentrații maxime admise pentru apa subterană**

Nu este cazul

- **Valori admise pentru sol**

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.

### III. Monitorizarea mediului

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

**Monitorizarea aerului**

Nu este cazul.

**Monitorizarea apei**

Nu este cazul

**Monitorizarea apei subterane**

Nu este cazul.

**Monitorizarea solului**

Nu este cazul.

**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

**1. Deșeuri produse**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

10

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. crt.	Cod dese	Denumire dese (conform HG 856/2002)	Cantitate maxima anuala	UM.	Mod de stocare si gestiune
1.	030105	Rumegus, talaj, aschii, resturi de scandura	340	mc	Container metalic, valorificare SC Auto Trans Didi SRL sau alte societăți specializate autorizate
2.	030101	Deseu de lemn si de scoarta	1000	mc	Container metalic, valorificare SC Auto Trans Didi SRL sau alte societăți specializate autorizate
3.	200301	Deseuri municipale (menajere)	12	mc	Pubela plastic, eliminare SC Pej Company SRL sau alte societăți specializate autorizate

Deșeurile menajere sunt colectate în europubele. Deșeurile menajere sunt ridicate periodic de către operatorul de salubritate local.

Unitatea dispune de doua benzi de colectare si transport a rumegusului si cojilor provenite direct de la sursa , pana in containerele metalice speciale de colectare a rumegusului si cojilor si se livreaza periodic spre valorificare.

Colectarea resturilor de cherestea si busteni ( laturoaie, margini , capeti de busteni ) se face cu ajutorul ifronului sau manual in unele cazuri. Acestea se depoziteaza temporar pe o suprafata betonata, iar apoi se selectioneaza pe categorii, in vederea valorificarii sau pentru incalzirea incintelor proprii . Cele doua tipuri de deseuri se colecteaza in containere metalice speciale si se livreaza periodic spre valorificare

## 2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

### Deșeuri comercializate

Nu este cazul.

### Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

### Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

## 3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

## Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

## Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

### Deșeuri transportate

Nu este cazul

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

11

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- se va ține evidența gestiunii deșeurilor, conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- raportarea evidenței cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la data de 15 martie a anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art. 48 din OUG nr. 92/2021, aprobat prin Legea 17/2023 pentru aprobarea OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor.
- transmiterea anuală la APM Timiș a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai, anul următor raportării;

#### 7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Cantitate utilizată (t/an)
plasa pentru balotat	40 role/an
banda de plastic	15 role/an

#### Deșeuri de ambalaje rezultate:

Nu este cazul.

#### 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- nu este cazul

### V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

#### 1. Substanțele și preparatele periculoase folosite

Nr. Crt	Denumire comerciala	Frază de pericol H	Cantitate maximă anuală	UM	Mod de ambalare	Capacitate maxima de depozitare	Mod de depozitare
1	motorina	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411	12 000	litri/an	4 bazine metalice supraterane	17500 litri	3 rezervoare metalice supraterane in incapere betonata 1 rezervor suprateran exterior, cu cuva de retentie.
2	Ulei mineral	H319, H317, H412	40	litri/an	recipiente de plastic de 20 litri	300 litri.	In ambalajele originale, in magazie.

#### 2. Modul de gospodărire

- Motorina - **ambalare:** - ;  
- **transport:**- cu mijloace de transport agreate de RAR, cu respectarea HG 1326/2009;  
- **depozitare:** 3 bazine metalice supraterane in incapere betonata și 1 rezervor suprateran exterior, cu cuva de retentie  
- **folosire/comercializare:** - pentru functionarea utilajelor din dotare;
- Ulei motor - **ambalare:** - în ambalajele originale;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

12

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- **transport:-** cu mijloace de transport agreate de RAR, cu respectarea HG 1326/2009;
- **depozitare:** - spatiu amenajat , în magazie.
- **folosire/comercializare:** - pentru functionarea utilajelor din dotare;

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase**  
Nu rezulta ambaje, recipientii de plastic de la uleiul de motor se refolosesc.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident**

- personalul va fi instruit privind modul de intervenție în caz de accidente cu substante chimice periculoase;
- societatea are obligatia asigurării mijloacelor si dotărilor in caz de intervenție la poluari accidentale;
- îndepărtarea scurgerilor accidentale de substanțe periculoase se va face cu materiale absorbante speciale.

**Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate).**

**Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore).**

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

**Instalații de stocare a substanțelor periculoase.**

Nu este cazul.

**Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate**

Nu este cazul.

**Sisteme de siguranță existente**

Pentru protecția împotriva incendiilor, societatea este dotată cu stingătoare portabile pentru incendiu

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

Nu este cazul.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

Nu este cazul.

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

- în conformitate cu prevederile OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008 și modificată prin OUG nr.15/2009, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului,



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

**13**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005


*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștința a apariției amenințării, să informeze APM Timiș și GNM – CJ Timiș;

- se va ține evidența gestiunii deșeurilor, conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- raportarea evidenței cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la data de 15 martie a anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art. 48 din OUG nr. 92/2021, aprobat prin Legea 17/2023 pentru aprobarea OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor.
- transmiterea anuală la APM Timiș a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai, anul următor raportării;
- alte date : în funcție de solicitările APM Timiș

**Prezenta autorizație de mediu conține 14 (paisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare, din care 2 pentru APM Timiș și un exemplar pentru titularul autorizației de mediu.**

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**Lavinia Alina CALESERU**



Avizat: Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații  
Loredana CIOCARLIE

Întocmit: Luminita Badea

data: 27.03.2023 -ora 11:00



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

**14**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: [office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*